



L'émulateur interactif TI-SmartView™ CE-T

Pour en savoir plus sur la technologie TI, consultez l'aide en ligne à l'adresse education.ti.com/eguide.

Mentions légales

Informations importantes

Sauf disposition contraire stipulée dans la licence qui accompagne un programme, Texas Instruments n'émet aucune garantie expresse ou implicite, y compris sans s'y limiter, toute garantie implicite de valeur marchande et d'adéquation à un usage particulier, concernant les programmes ou la documentation, ceux-ci étant fournis "tels quels" sans autre recours. En aucun cas, Texas Instruments ne peut être tenue responsable vis à vis de quiconque pour quelque dommage de nature spéciale, collatérale, fortuite ou indirecte occasionné à un tiers, en rapport avec ou découlant de l'achat ou de l'utilisation desdits matériels, la seule et exclusive responsabilité de Texas Instruments, pour quelque forme d'action que ce soit, ne pouvant excéder le montant indiqué dans la licence du programme. Par ailleurs, la responsabilité de Texas Instruments ne saurait être engagée pour quelque réclamation que ce soit en rapport avec l'utilisation desdits matériels par toute autre tierce partie.

© 2006 - 2022 Texas Instruments Incorporated

Windows, Microsoft, Apple et Macintosh sont des marques commerciales de leur détenteur respectif.

Sommaire

Nouveautés	1
Nouveautés du logiciel d'émulation TI-SmartView™ CE-T	1
Présentation du logiciel TI-SmartView™ CE-T	2
Utilisation de l'espace de travail Calculator Emulator (Émulateur de calculatrice) de TI-SmartView™ CE-T	5
Composants de la fenêtre du logiciel TI-SmartView™ CE-T	6
Utilisation du clavier de l'émulateur TI-SmartView™ CE-T	7
Déplacement et dépôt d'un écran dans une autre application à l'aide de la souris ..	9
Connexion d'une calculatrice comme clavier à distance	10
Réinitialisation de l'émulateur	12
Enregistrement et chargement d'un état d'émulateur CE-T	13
Choix d'une option d'affichage	16
Copie de l'historique des touches dans une autre application	18
Changement de taille de l'écran TI-SmartView™ CE-T	21
Positions de l'émulateur et de la barre d'outils	21
Toujours au premier plan	22
Utilisation de l'outil Screen Capture (Capture d'écran)	23
Zones de la fenêtre Screen Capture (Capture d'écran)	24
Déplacement et dépôt d'un écran dans une autre application à l'aide de la souris ..	24
Utilisation de l'espace de travail Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur) de TI-SmartView™ CE-T	26
Composants de la fenêtre principale de Emulator Explorer (explorateur de l'émulateur) de TI-SmartView™ CE-T	27
Copie des fichiers de l'émulateur sur l'ordinateur	27
Suppression de fichiers de l'émulateur	28
Importation de données	28
Raccourcis clavier de l'ordinateur	31
Compatibilité avec les calculatrices graphiques	33
L'expérience Python	34
Utilisation de TI-SmartView™ CE-T pour les démonstrations d'expérience Python ..	34
Collecte de données avec l'application Vernier EasyData® sur l'émulateur de la TI-84 Plus CE-T Python Edition	37
Utilisation des capteurs Vernier avec les applications TI-SmartView™ CE-T et EasyData® CE	37

Informations générales	42
Aide en ligne	42
Contacteur l'assistance TI	42
Informations Garantie et Assistance	42
Mises à jour	42

Nouveautés

Nouveautés du logiciel d'émulation TI-SmartView™ CE-T

Logiciel d'émulation TI-SmartView™ CE-T

- Espace de travail de l'émulateur
 - L'émulateur CE-T exécute l'application Python. Pour lancer l'application Python, sélectionnez [prgm] 2:Python App. **Voir** : Programmation en Python dans le [Guide électronique de la TI-84 Plus CE-T Edition Python](#).
 - Espace de travail de l'explorateur
 - Un script Python (AppVar PY) de la calculatrice CE est enregistré au format de fichier *.py pour un ordinateur. Ouvrez le fichier *.py dans un éditeur de texte pour l'afficher ou le modifier dans le cadre de l'expérience Python CE. Comme dans les versions précédentes, l'explorateur de TI-SmartView™ CE-T et de TI Connect™ CE envoie/convertit les fichiers *.py dans le type de fichier AppVar PY de la calculatrice. Il est inutile d'enregistrer le fichier AppVar PY CE sur votre ordinateur.
 - Lorsque vous envoyez une image d'un ordinateur vers une calculatrice CE connectée, une option supplémentaire de conversion d'image vous permet de convertir et d'envoyer le fichier à la calculatrice CE dans le format d'image Python AppVar approprié. Ensuite, faites appel à l'application Python et importez le module complémentaire ti_image afin d'utiliser l'image dans votre script.
- Voir** : [Utilisation de TI-SmartView™ CE-T et de l'expérience Python](#).
- Enregistrer l'état de l'émulateur
 - Un état d'émulateur enregistré ne s'ouvre que dans la version de TI-SmartView™ CE dans laquelle il a été créé. Avant de mettre à jour TI-SmartView™ CE, ouvrez un fichier d'état que vous souhaitez conserver et sauvegardez les fichiers voulus sur l'ordinateur. Mettez à jour TI-SmartView™ CE et, si nécessaire, recréez le fichier d'état pour la nouvelle version.

Voir : [Enregistrement et chargement de l'état d'un émulateur CE](#)

Téléchargez la dernière mise à jour du bundle CE à partir des sites :

- education.ti.com/84ceupdate
- education.ti.com/84cetupdate

Présentation du logiciel TI-SmartView™ CE-T

Le logiciel TI-SmartView™ CE-T vous permet d'afficher une calculatrice TI à toute la classe. Deux espaces de travail sont inclus pour vous aider à améliorer vos présentations en classe.



Espace de travail Calculator Emulator (Émulateur de calculatrice)

Permet d'exécuter les opérations suivantes :



- Afficher une vue de l'émulateur totale ou un clavier avec une vue d'écran large. Avec des vues optionnelles pour ouvrir ou fermer.



- Historique des touches
 - Affiche des images des touches appuyées pour que les étudiants puissent suivre sur quelles touches l'on appuie.



- Volet View³™
 - La mise à jour contrôlée par l'enseignant d'un à trois écrans émulés supplémentaires tels que Graph (graphique), Table (tableau) et Equation (équation) pour des présentations multiples.
- Calculs et Graphiques
 - Même expérience que sur les calculatrices graphiques physiques.
- Faites glisser n'importe quel écran émulé vers votre logiciel de présentation de cours.**
 - Élaborez vos leçons avec des écrans créés pendant votre cours.
- Appuyez sur les touches de l'émulateur en utilisant un clavier à distance !
 - Faites fonctionner l'application SmartPad™ CE*** sur votre TI-84 Plus CE-T *Python Edition* connectée à l'ordinateur grâce à un câble USB. Quand la fenêtre TI-SmartView™ CE-T est nette sur votre ordinateur, votre calculatrice fonctionne comme clavier à distance.



- Lancement d'une fenêtre de capture d'écran séparée
 - Capturez et sauvegardez les écrans d'émulateur comme fichiers d'ordinateur similaires à la capture d'écran TI Connect™ CE qui capture des écrans de la calculatrice graphique.


**Logiciel comme Microsoft™ Office ou tout autre logiciel de présentation compatible.

***L'application SmartPad™ CE-T pour TI-84 Plus CE-T *Python Edition* est fournie préchargée sur la calculatrice. Si l'application SmartPad™ CE n'est pas installée sur la TI-84 Plus CE-T *Python Edition*, elle est téléchargeable sur votre calculatrice depuis la

page education.ti.com/84cetupdate.

Remarque : Le grand écran n'es pas tactile. Utilisez les touches d'émulateur comme sur la calculatrice.

Écran Calculator Emulator (émulateur de la calculatrice)






Espace de travail Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur)





Permet d'exécuter les opérations suivantes :


- Ajouter des fichiers simples ou multiples à l'émulateur pour préparer vos cours :
 - faites glisser les fichiers de calculatrice et/ou vos images (jpg, png, etc.) que vous avez sélectionnés, de votre ordinateur vers l'émulateur pour configurer rapidement l'émulateur, y compris pendant les cours.
- Sauvegarder des fichiers de l'émulateur pour sauvegarder ou partager avec les calculatrices de vos étudiants :
 - faites glisser les fichiers de calculatrice que vous avez sélectionnés vers votre ordinateur pour enregistrer les fichiers à partir d'une présentation de classe.
 - **Astuce** : une fois les fichiers enregistrés sur votre ordinateur, vous pouvez les faire glisser vers plusieurs calculatrices d'élèves connectées à l'aide de Calculator Explorer (explorateur de la calculatrice) de TI Connect™ CE pour un partage de classe. TI Connect™ CE est disponible gratuitement sur education.ti.com/downloads.

Écran par défaut de Emulator Explorer (explorateur de l'émulateur)



Composants de la fenêtre du logiciel TI-SmartView™ CE-T


1	
	<p>Barre de menus : utilisez ces menus pour exécuter toutes les fonctions de l'émulateur, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none">• File (Fichier) - gestion de fichier• Edit (Édition) - comprend la copie de touche comme police• View (Affichage) - changement d'affichage• Actions (Actes)- telles que capture d'écran• Help (Aide) - aide et liens <p>Remarque : vous pouvez exécuter la plupart des actions à partir de ces menus en cliquant sur les icônes de la barre d'outils.</p>
2	 <p>Barre d'outils : utilisez les icônes de cette barre d'outils pour :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sélectionner un autre modèle de calculatrice• Activer ou désactiver l'affichage de l'écran large, de l'historique des touches et de View^{3™}• Capturer l'écran courant de l'émulateur
3	<p>Volet de l'espace de travail : utilisez ce volet pour passer de l'espace de travail Calculator Emulator (Émulateur de la calculatrice) à l'espace Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur).</p>
4	<p>Choisissez les positions de l'émulateur et de la barre d'outils</p> <ul style="list-style-type: none">• Position de l'émulateur gauche/droite  - pour passer de l'affichage à gauche ou à droite de l'écran de la calculatrice graphique. Cette fonction est pratique pour projeter sur un tableau interactif.• Barre d'outils en haut/en bas  - pour faire basculer la barre d'outils entre le haut et le bas de l'écran. Cette fonction est pratique pour projeter sur un tableau interactif. <p>Remarque : vous pouvez changer la disposition visuelle et/ou la position des éléments pour optimiser l'accès en particulier lorsque vous utilisez un tableau interactif.</p>
5	<p>Volet d'émulateur - Utilisez ce volet pour utiliser la vue totale de l'émulateur ou uniquement la vue du clavier de l'émulateur.</p>
6	<p>Volet d'affichage large/Volet de l'historique des touches : utilisez ce volet pour afficher une version agrandie de l'écran de la calculatrice et/ou l'historique des touches.</p> <p>Vous disposez des options d'affichage suivantes :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Large Display Screen only (Écran large uniquement) • Large Display Screen + Key Press History (Écran large + historique des touches) • Key Press History only (Historique des touches uniquement) • Hide panel (Masquer le panneau)
7	<p>Volet View^{3™} : utilisez ce volet pour afficher simultanément trois écrans supplémentaires. (Par défaut, ce volet est masqué. Cliquez sur  pour afficher le volet View^{3™}.)</p> <p>Vous pouvez sélectionner au choix l'un des trois écrans suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equation (Équation (Éditeur Y=)) • List (Liste (Éditeur de liste statistique)) • Window (Fenêtre) • Table (Table de valeurs) • Stat Plot (Représentation statistique) • [Blank] ([Vide]) • Graph (Représentation graphique)
8	<p>Redimensionner les volets : cliquez sur la barre verticale sur le côté d'un volet et faites-la glisser pour la redimensionner.</p>

Utilisation du clavier de l'émulateur TI-SmartView™ CE-T

Le pointeur de la souris se substitue à votre doigt pour appuyer sur les touches du clavier de l'ordinateur.

Cliquez sur les touches de l'émulateur TI-SmartView™ CE-T de la même façon que vous appuieriez sur les touches de la calculatrice.


1. Cliquez sur les touches fléchées  du clavier de l'émulateur pour déplacer le curseur à l'emplacement souhaité.

2. Cliquez sur  pour le sélectionner.

Vous devez au préalable activer le mode de frappe alpha du clavier pour saisir du texte en utilisant le clavier de l'ordinateur.


Par défaut, le clavier de la calculatrice est configuré en mode normal. Dans ce mode, les touches servent simplement de raccourci aux touches de la calculatrice.

Par exemple, une pression sur [A] à partir du clavier de l'ordinateur revient à cliquer

sur  sur la calculatrice. Dans ce mode, vous ne pouvez pas taper les lettres A à Z sur l'écran de la calculatrice en les tapant sur le clavier de l'ordinateur.

A-lock

alpha

Pour entrer un lettre ou un autre caractère alpha, cliquez d'abord sur  sur le clavier de la calculatrice (ou appuyez sur la touche [F7] du clavier de l'ordinateur) pour activer le mode de frappe alpha sur la calculatrice. Par exemple, la frappe de [F7] [A] sur le clavier de l'ordinateur affiche la lettre A sur l'écran de la calculatrice. Après avoir saisi le caractère alpha, le clavier repasse en mode normal.



Vous pouvez verrouiller la touche alpha pour taper plusieurs caractères à la suite.

Pour verrouiller la touche alpha :

A-lock


2nd

alpha

- ▶ Cliquez sur   sur le clavier de la calculatrice ou appuyez sur [F6] [F7] sur le clavier de l'ordinateur.

Pour repasser en mode normal :

- ▶ Cliquez ou appuyez sur [F7].

En mode de frappe alpha, les touches [0] à [9] du clavier de l'ordinateur sont des raccourcis des fonctions alpha associées à ces touches sur le clavier de la calculatrice. Une pression sur [1] entre Y (le caractère alpha associé à ) sur l'écran de la calculatrice. Avant de saisir un nombre, vous devez vous assurer que le clavier n'est pas en mode de frappe alpha Ces touches affichent les chiffres de 0 à 9 en mode normal.

Vous pouvez maintenir enfoncée une touche fléchée pour faire défiler le curseur en continu.

Lorsque vous utilisez une touche fléchée pour déplacer le curseur, vous pouvez maintenir la touche enfoncée pour faire défiler le curseur en continu, ce qui évite d'avoir à appuyer à plusieurs reprises sur la touche. Dans l'historique des touches et dans un script, l'icône d'une touche fléchée répétée plusieurs fois est associée à un



symbole d'horloge

Une pression répétée sur une touche fléchée à partir d'une ligne affiche une flèche avec un compteur de répétitions.

Lorsque vous appuyez sur une touche fléchée à plusieurs reprises, une touche fléchée



s'affiche dans l'historique des touches ; cette touche fléchée est associée à un chiffre indiquant le nombre de pressions.

Astuce : lors du parcours de graphiques ou de l'utilisation de Cabri™ Jr pour dessiner des formes géométriques, les touches fléchées du clavier de l'ordinateur peuvent vous offrir davantage de fluidité dans les actions continues, qu'en utilisant la souris pour cliquer sur les flèches de l'émulateur.

Déplacement et dépôt d'un écran dans une autre application à l'aide de la souris

Vous pouvez faire glisser n'importe quel écran TI-SmartView™ CE-T et le déposer dans une autre application.

Les écrans TI-SmartView™ CE-T que vous pouvez déplacer et déposer à l'aide de la souris sont les suivants :

- Écran au-dessus du clavier dans le volet de l'émulateur
- Grand écran
- Écrans du volet View3™

Remarque : vous pouvez faire glisser un écran View3™ dans l'outil Screen Capture (Capture d'écran) et utilisez celui-ci comme historique des écrans importants d'une session de classe.


- Captures d'écran enregistrées ou non enregistrées

Connexion d'une calculatrice comme clavier à distance

L'application SmartPad™ CE est disponible pour TI-84 Plus CE-T *Python Edition*. Pour utiliser la

TI-84 Plus CE-T *Python Edition* comme clavier à distance pour le TI-SmartView™ CE-T :

1. L'application SmartPad™ CE pour TI-84 Plus CE-T *Python Edition* est fournie préchargée sur la calculatrice. Si l'application SmartPad™ CE n'est pas installée sur la TI-84 Plus CE-T *Python Edition*, elle est téléchargeable sur votre calculatrice depuis la page education.ti.com/84cetupdate.
2. Connectez votre TI-84 Plus CE-T *Python Edition* à votre ordinateur avec un câble d'ordinateur USB livré avec votre calculatrice.
3. Démarrez TI-SmartView™ CE-T. Assurez-vous que la fenêtre TI-SmartView™ CE-T est active en cliquant sur la fenêtre TI-SmartView™ CE-T.
4. Lancez l'application SmartPad™ CE sur votre TI-84 Plus CE-T *Python Edition*. Appuyez sur [apps] et sélectionnez SmartPad™ CE dans le menu d'applications. Lisez les informations sur l'écran d'accueil.




5. Appuyez sur les touches du clavier de la calculatrice qui activeront à distance le clavier de l'émulateur de TI-SmartView™ CE-T.
6. Débranchez le câble USB pour arrêter l'application et la fonction de clavier à distance.
7. Il sera peut-être nécessaire de rebrancher le câble USB et de relancer l'application si la connectivité du clavier à distance ne répond plus.

Remarques :

- La TI-84 Plus CE-T *Python Edition* avec l'application SmartPad™ CE en fonctionnement n'affichera pas les calculs ou les graphiques. La calculatrice devient un clavier USB à distance uniquement pour l'émulateur.
- La TI-84 Plus CE-T *Python Edition* restera un clavier à distance tant que la fenêtre TI-SmartView™ CE-T est active. Cliquez sur la fenêtre TI-SmartView™ CE-T avant d'appuyer sur les touches de la calculatrice.
- Le câble TI SilverLink n'est pas compatible avec TI-SmartView™ CE-T.

Câble USB pour PC

L'application SmartPad™ CE nécessite l'utilisation du câble USB pour ordinateur fourni avec votre calculatrice graphique TI-84 Plus CE-T. Les autres câbles TI Connectivity ne sont pas pris en charge.



Informations supplémentaires sur la connectivité

- **Menu Lien émulateur - Pas d'envoi/réception**

La fonction Lien, **[2nd] [link]** sur les émulateurs est désactivée. Pour lier des fichiers entre une calculatrice connectée et un émulateur, utilisez Calculator Explorer (Explorateur de calculatrices) dans TI Connect™ CE et Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur) dans TI-SmartView™ CE.

Faites glisser les fichiers de la calculatrice ou de l'émulateur d'abord vers l'ordinateur lorsque vous effectuez des transferts entre Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur) dans TI-SmartView™ CE et Calculator Explorer (Explorateur de calculatrices) dans TI-Connect™ CE.

- **Désactivation du réglage TEST MODE (MODE EXAMEN) sur une calculatrice**

TI-SmartView™ CE-T ne transférera pas de fichier vers une calculatrice connectée.


Pour quitter le **MODE EXAMEN**, utilisez l'une des méthodes suivantes.

- Connectez un ce à la dernière version de TI Connect ce. Voir education.ti.com/84cetupdate.
- Sélectionnez **Actions > Quitter le mode examen sur les calculateurs ce connectés**
- Envoyer un fichier entre deux calculateurs
- Connectez-vous à la dernière version de TI Connect ce et envoyez un fichier à une ou plusieurs calculatrices connectée(s)

Réinitialisation de l'émulateur

Pour réinitialiser l'émulateur :

1. Cliquez sur **Actions (Actes)**.
2. Cliquez sur **Reset Emulator (Réinitialiser l'émulateur)**.
3. Cliquez sur **Reset (Réinitialiser)**.



La réinitialisation de l'émulateur :

- Réinitialise l'état courant de l'émulateur.
- Rétablit les paramètres d'usine du logiciel TI-SmartView™ CE-T.
- Efface l'historique des touches

Mise à jour OS Emulator

Dans l'avenir, s'il y a une calculatrice CE OS update mais TI-SmartView™ CE-T n'est pas mis à jour de l'émulateur, puis l'émulateur peut être mis à jour avec les **Actions > émulateur Mise à jour OS...**

TI-SmartView™ CE-T auront besoin d'un état de l'émulateur spécial pour mettre à jour l'émulateur OS disponible à education.ti.com/84cetupdate. Ce fichier sera différent de celui du fichier que vous utilisez pour mettre à jour l'OS de la calculatrice.

Enregistrement et chargement d'un état d'émulateur CE-T

Lorsque vous enregistrez un état d'émulateur CE-T, un fichier contenant les paramètres de l'émulateur et toutes les modifications apportées à sa configuration est créé.


Par exemple, vous souhaitez peut-être configurer une présentation en classe en entrant des fonctions dans l'éditeur Y= et en modifiant les paramètres de fenêtre et de zoom. Lorsque vous enregistrez vos modifications dans un fichier d'état d'émulateur, il vous suffit ensuite de charger celui-ci pour afficher votre présentation. Si vous souhaitez créer différentes présentations en fonction de chaque classe, créez plusieurs fichiers d'état d'émulateur.

Remarque : l'historique des touches enfoncées, les captures d'écran, le mode d'affichage de l'émulateur et la taille de l'émulateur ne sont pas enregistrés dans le fichier d'état. **Notez** que les fichiers d'état d'émulateur CE-T peuvent devenir volumineux. Contactez le service informatique si votre capacité de stockage pose problème.

Enregistrement de l'état d'émulateur CE-T

La gestion, l'enregistrement et le chargement d'un fichier d'état d'émulateur sont uniquement disponibles pour l'émulateur CE. Le fichier d'état d'émulateur TI-84 Plus CE-T *Python Edition* peut uniquement être chargé sur l'émulateur TI-84 Plus CE-T *Python Edition*.

1. Cliquez sur **Actions > Save Emulator State...** (Actions > Enregistrer un état d'émulateur...).



2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche :

- a) Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez stocker le fichier d'état de l'émulateur CE.
- b) Entrez un nom de fichier. Utilisez un nom décrivant l'état de l'émulateur CE.

Les fichiers d'état d'émulateur CE-T sont dotés d'un nom préconfiguré (*TI84PCET Emulator State_OS x-x-x_date.s84t*) dont l'extension de fichier, *.s84t indique qu'il s'agit d'un état d'émulateur TI-84 Plus CE-T *Python Edition* créé par le logiciel TI-SmartView™ CE-T.


ATTENTION : Un fichier d'état d'émulateur de la CE créé dans TI-SmartView™ CE-T v5.6.0 ou une version ultérieure ne se chargera pas dans les précédentes versions du logiciel. Les fichiers d'état sont prévus pour être utilisés avec la version de TI-SmartView™ CE-T dans laquelle ils ont été créés. Les fichiers d'état créés dans une version de TI-SmartView™ CE-T antérieure à la version 5.6.0 ne s'exécuteront pas dans les versions ultérieures du logiciel. Passez en revue les anciens fichiers d'état et sauvegardez les fichiers de la calculatrice avant de mettre à jour TI-SmartView™ CE-T.

- c) Cliquez sur **Save** (Enregistrer).

Chargement d'un état d'émulateur CE

Étant donné que les fichiers d'état d'émulateur CE-T sont propres à chaque modèle de calculatrice, vous pouvez uniquement charger un fichier conçu pour le modèle de calculatrice actif.

1. Cliquez sur **Actions > Load Emulator State** (Actions > Charger un état d'émulateur).



2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche :

a) Sélectionnez le dossier dans lequel se trouve le fichier d'état d'émulateur.

Remarque : seuls les fichiers d'état d'émulateur CE-T compatibles avec le modèle de calculatrice actif s'afficheront.



b) Cliquez sur le nom de l'état d'émulateur CE-T de votre choix afin de le mettre en surbrillance.


c) Cliquez sur **Open** (Ouvrir).

Choix d'une option d'affichage

Vous pouvez personnaliser l'affichage et afficher ou masquer les volets optionnels et modifier le type d'informations affichées dans chacun d'entre eux. Par défaut, le logiciel TI-SmartView™ CE-T affiche l'espace de travail Calculator Emulator (Émulateur de calculatrice) en mode écran large.

Affichage de l'écran de la calculatrice

1. Cliquez sur  pour afficher l'écran de la calculatrice au-dessus du clavier dans le volet de l'émulateur.
2. Cliquez de nouveau sur  pour afficher le clavier + écran large.



Changement de façade de calculatrice

Pour changer la façade de calculatrice :

1. Cliquez sur **View (Affichage)**.
2. Placez le pointeur de la souris sur **Calculator Faceplate (Façade de calculatrice)**.
3. Cliquez sur un nom de façade de calculatrice.

Voyant




Outline (Contour)



Sombre




Affichage ou masquage de l'historique des touches

Cliquez sur  pour afficher ou masquer l'historique des touches.
Cliquez sur **CLEAR (EFFACER)** dans le volet à côté de l'historique des touches pour effacer le contenu de l'historique.






- 1 Cliquez ici et faites glisser le pointeur de la souris pour redimensionner le volet de l'historique des touches.
- 2 Cliquez ici pour effacer le contenu de l'historique des touches.

Lorsque vous cliquez sur Clear (Effacer), le message d'information suivant s'affiche :



Copie de l'historique des touches dans une autre application

Vous pouvez copier la totalité ou une partie de l'historique des touches dans une autre application, comme par exemple un traitement de texte. Pour cela, vous pouvez copier

les icônes  des touches telles qu'elles se présentent dans le volet de l'historique des touches ou vous pouvez copier le nom des touches activées comme police de caractères  .

Remarque : lorsque vous copiez le nom des touches comme police de caractères, la police **T184PlusCEKeys** est utilisée. Cette police est automatiquement installée sur votre ordinateur lors de l'installation du logiciel TI- SmartView™ CE.

Copie des touches en tant que caractères graphiques ou de police

1. Sélectionnez les touches à copier.

Pour sélectionner les touches dans le volet de l'historique des touches, utilisez une des méthodes suivantes :

Touche	Méthode
– Une seule touche :	Cliquez sur une touche.
– Plusieurs touches :	Cliquez sur une touche. Appuyez sur la touche Ctrl du clavier de votre ordinateur et maintenez-la enfoncée. Cliquez sur d'autres touches pour sélectionner plusieurs touches.
– Séquence de plusieurs touches :	Cliquez sur une touche. Appuyez sur la touche Maj du clavier de votre ordinateur et maintenez-la enfoncée. Appuyez sur une autre touche. Remarque : cela vous permet de sélectionner ces deux touches, ainsi que toutes les autres touches qui se trouvent entre elles.


Touche	Méthode
<p>– Toutes les touches :</p>	<p>Cliquez sur une touche. Faites un clic-droit. Cliquez sur Select All (Tout sélectionner).</p>

Remarque : voici à quoi ressemble une touche avant et après sa sélection.

Avant :






Après :



- cliquez avec le bouton droit de la souris sur les touches sélectionnées.
- Cliquez sur **Copy (Copier)** (pour copier les touches sous forme de caractères graphiques).

-ou-

Cliquez sur **Copy As Font (Copier en tant que police)** (pour copier les touches sous forme de caractères de police).   .


- Basculez vers une autre application.
- Collez les touches à l'emplacement approprié.

Remarque :

- vous pouvez également faire glisser les touches sélectionnées comme graphiques dans l'autre application.
- Vous pouvez redimensionner les caractères de touche sous forme graphique après les avoir insérées dans une nouvelle application.
- Dans certaines applications, les caractères insérés sous forme de caractères de police peuvent s'afficher dans la police active à cet emplacement et ne pas ressembler à des touches de calculatrice. Si nécessaire, appliquez la police **T184PlusCEKeys** aux caractères. Pour des informations détaillées concernant l'application d'une police aux caractères, consultez le fichier d'aide de l'application de destination concernée.

Affichage du volet View^{3™}



- Cliquez sur  pour afficher le volet View^{3™}.
- Cliquez sur la barre de titre de chaque écran pour choisir l'une des options d'affichage suivante :

- Équation (Éditeur Y=)
- Liste (Éditeur de liste statistique)
- Fenêtre
- Table de valeurs
- Représentation statistique
- [Vide]
- Représentation graphique

3. Cliquez sur le bouton de mise à jour contrôlée représentant un professeur vert dans le volet View^{3™} pour actualiser les écrans View^{3™}. Cela permet d'actualiser l'affichage pour vos élèves pendant des travaux en classe.



Mise à jour détectée



Mise à jour en cours ou annulation




Pas de mise à jour détectée

4. Affichez le contenu des écrans sélectionnés ou répétez l'étape 2 pour changer le type d'écran.

Changement de taille de l'écran TI-SmartView™ CE-T

Cliquez sur le bord d'un volet et faites-le glisser pour changer la taille du volet de l'émulateur, du volet d'écran large ou du volet View^{3™}.



Remarque : toutes ces opérations se font gauche/droite, sauf le volet de l'historique des touches qui se fait en tirant vers le haut ou le bas pour changer la taille.

Positions de l'émulateur et de la barre d'outils



Position de l'émulateur gauche/droite - pour passer de l'affichage à gauche ou à droite de l'écran de la calculatrice graphique. Cette fonction est pratique pour projeter sur un tableau interactif.



Barre d'outils en haut/en bas - pour faire basculer la barre d'outils entre le haut et le bas de l'écran. Cette fonction est pratique pour projeter sur un tableau interactif.

Toujours au premier plan

Sélectionnez cette option dans le menu View (Affichage) pour conserver au premier plan les fenêtres TI-SmartView™ CE-T devant toutes fenêtres d'autres logiciels ouvertes. C'est comme si votre calculatrice était posée sur votre bureau, au-dessus de tous vos papiers ! Placez la fenêtre sur le bureau de votre ordinateur à l'emplacement qui convient le mieux pour la conserver « toujours au premier plan ».

Pour désactiver l'option Toujours au premier plan, désélectionnez l'option de menu correspondante dans le menu View (Affichage). Aucune icône dans la barre d'outils ni aucun indicateur, excepté la coche dans le menu, n'est affiché lorsque cette option est active.

Remarques :

La fenêtre TI-SmartView™ CE-T Emulator Workspace (Espace de travail Émulateur TI-SmartView™ CE-T) et la fenêtre Screen Capture (Capture d'écran) sont systématiquement affichées au premier plan et basculent au premier plan, en fonction de leur position.

Il est déconseillé d'utiliser l'option Toujours au premier plan en mode plein écran car le plein écran de TI-SmartView™ CE-T masquera toutes les autres fenêtres.


Utilisation de l'outil Screen Capture (Capture d'écran)

Grâce à l'outil de capture d'écran TI-SmartView™ CE-T, vous pouvez capturer l'écran actif de la calculatrice.

Pour utiliser l'outil Screen Capture (Capture d'écran)

- ▶ Cliquez sur  dans la barre d'outils.

La fenêtre ci-dessous s'affiche :



Zones de la fenêtre Screen Capture (Capture d'écran)

1	Capture	<p>Cliquez ici pour créer une capture d'écran de l'émulateur.</p> <p>Actions (Actes) > Capture Screen (Capture d'écran)</p> <p>Remarque : une bordure s'affiche automatiquement autour des images que vous capturez, mais vous pouvez la supprimer en cliquant sur View (Affichage) > Hide Screen Capture Borders (Masquer les bordures de capture d'écran). (S'il y a plusieurs images, cette option supprime la bordure de toutes les images.)</p> <p>L'outil Screen Capture (Capture d'écran) permet d'effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• capture simultanée de 44 écrans maximum (pour capturer des images supplémentaires, suppression des images de la fenêtre Screen Capture (Capture d'écran))• sauvegarde automatique dans la mémoire des captures d'écran jusqu'à la fermeture de la fenêtre principale de TI-SmartView™ CE-T. <p>La fermeture de l'outil Screen Capture (Capture d'écran) permet d'enregistrer rapidement vos captures d'écran. Vous pouvez ouvrir une nouvelle session de capture d'écran pendant une session TI-SmartView™ CE-T.</p>
2	Save (Enregistrer)	<p>Cliquez ici pour enregistrer les captures d'écran sélectionnées.</p> <p>File (Fichier) > Save As (Enregistrer sous)</p>
3	Copy (Copier)	<p>Cliquez ici pour copier les captures d'écran sélectionnées dans le Presse-papiers.</p> <p>Edit (Édition) > Copy (Copier)</p>
4	Delete (Supprimer)	<p>Cliquez ici pour supprimer les captures d'écran sélectionnées.</p> <p>File (Fichier) > Delete (Supprimer)</p>
5	Resize (Redimensionner)	<p>Faites glisser le point le long de la barre pour ajuster la taille d'aperçu de la capture d'écran courante.</p> <p>View (Affichage) > Scale Screen Captures (Mise à l'échelle des captures d'écran)</p> <p>Remarque : Les écrans sont enregistrés au pourcentage d'affichage utilisé.</p>
6	Rename (Renommer)	<p>Renommez une capture d'écran en mettant en surbrillance le nom courant, puis en entrant le nouveau nom à utiliser.</p>
7	View (Affichage)	<p>Affichez les captures d'écran ici.</p>

Déplacement et dépôt d'un écran dans une autre application à l'aide de la souris

Vous pouvez faire glisser n'importe quel écran TI-SmartView™ CE-T et le déposer dans une autre application.

Les écrans TI-SmartView™ CE-T que vous pouvez déplacer et déposer à l'aide de la souris sont les suivants :


- Écran au-dessus du clavier dans le volet de l'émulateur
- Grand écran
- Écrans du volet View3™

Remarque : vous pouvez faire glisser un écran View3™ dans l'outil Screen Capture (Capture d'écran) et utilisez celui-ci comme historique des écrans importants d'une session de classe.

- Captures d'écran enregistrées ou non enregistrées

Utilisation de l'espace de travail Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur) de TI-SmartView™ CE-T

L'espace de travail Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur) vous permet de gérer les fichiers de l'émulateur, d'ajouter du contenu de votre ordinateur dans l'émulateur et d'envoyer le contenu sélectionné à votre ordinateur.



Composants de la fenêtre principale de Emulator Explorer (explorateur de l'émulateur) de TI-SmartView™ CE-T



① ② ③ ④

① Transférez des fichiers de calculatrice de l'ordinateur vers l'émulateur.

② Envoyez les fichiers de calculatrice que vous avez sélectionnés à l'ordinateur.

③ Supprimez les fichiers de calculatrice que vous avez sélectionnés.

④ Actualisez l'affichage du contenu de l'émulateur.

Remarque : Lorsque vous passez à l'espace de travail Emulator Explorer (explorateur de l'émulateur), actualisez la vue des fichiers de l'émulateur pour mettre à jour tous les changements qui ont pu se produire dans l'émulateur.

Dans l'espace de travail Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur), vous pouvez copier les fichiers de l'émulateur sur votre ordinateur et supprimer des fichiers de données et des programmes de l'émulateur.


Copie des fichiers de l'émulateur sur l'ordinateur

Vous pouvez copier la plupart des données, fichiers et programmes de l'émulateur vers un ordinateur en tant que sauvegarde, pour les envoyer à d'autres utilisateurs ou libérer la mémoire de l'émulateur.

Pour copier un fichier de l'émulateur sur l'ordinateur

1. Cliquez sur le nom du fichier pour sélectionner celui-ci.




2. Cliquez sur .

-ou-

Faites glisser le fichier et déposez-le dans un dossier sur l'ordinateur ou le bureau.

Pour copier un fichier de l'ordinateur sur l'émulateur



1. Cliquez sur .

2. Accédez au fichier de la calculatrice souhaité sur votre ordinateur.

Remarque : Vous pouvez également faire glisser vos images (.jpg, .png, etc.) pour les convertir en images d'arrière-plan de l'émulateur/calculatrice.

3. Cliquez sur le fichier voulu pour le sélectionner.

4. Cliquez sur **Open (Ouvrir)**.

Suppression de fichiers de l'émulateur

Vous pouvez supprimer des données, des fichiers et des programmes de l'émulateur.

Pour supprimer des fichiers de l'émulateur

1. Cliquez sur le nom du fichier pour sélectionner celui-ci.



2. Appuyez sur .

Importation de données

La fonction d'importation de données vous permet de convertir/envoyer vers la calculatrice des données de tableur sauvegardées au format csv sous forme de liste(s) de calculatrice ou de fichier de type matrice.

Accédez à la fonction d'importation de données dans l'espace de travail Calculator Explorer (explorateur de calculatrice).

Points importants :

- Créer ou (télécharger) une feuille de calcul de données.
- Avant l'importation, modifiez les données dans votre tableur dans les formats numériques de calculatrice autorisés (spécifiés ci-dessous) pour l'importation d'un fichier de calculatrice.

À propos de la feuille de calcul

- **Seule une feuille de calcul** sauvegardée comme fichier CSV (Comma Delimited) (*.csv) sera importée par l'espace de travail Calculator Explorer (explorateur de calculatrice) à la fois.
- Un fichier de tableur (csv) peut être glissé dans l'explorateur de calculatrice ou importé via le menu **Actions > Import Data (.csv) to Lists/Matrix...** (Import de données (.csv) aux Listes/Matrice...)
- Un maximum de 6 listes de calculatrice ou 1 matrice de données provenant d'une feuille de calcul sera envoyé à la calculatrice connectée.

Règles pour préparer la feuille de calcul pour l'importation :

- toutes les cellules doivent contenir des données numériques réelles telles qu'elles apparaissent sur la calculatrice et pas de texte.
 - Les nombres complexes ne sont pas pris en charge pour l'importation de données.
 - Si les nombres décimaux sont représentés à l'aide du point décimal dans le fichier *.csv, le fichier ne sera pas converti au moyen de l'Assistant d'importation de données. Vérifiez le type de formatage des nombres utilisé par le système d'exploitation de votre ordinateur et convertissez le fichier *.csv afin d'utiliser la représentation décimale. L'éditeur de matrices et de listes de

la calculatrice CE utilise le format des nombres, par exemple, 12.34 et non 12,34.

- Les données doivent commencer à la cellule A1
- Importation de liste(s) : si les listes de calculatrices sont souhaitées :

The dialog box 'Import your Data' contains the following text: 'Prior to importing your spreadsheet saved in csv file format, make sure your data starts in cell A1, contains only Real numeric values, and does not contain text.' Below this, it says 'Select calculator file type for conversion:' and 'FILENAME: 01 test.csv'. There are two dropdown menus: the first is labeled 'Lists' and the second is labeled 'COLUMNS:' with the value '1' selected. A note below the dropdowns reads 'Up to 6 columns with a maximum of 999 rows each.' At the bottom, there are 'CANCEL' and 'CONTINUE' buttons.

- seules six colonnes de feuille de calcul A-F seront importées
 - Les colonnes peuvent avoir une longueur maximale de 999 cellules.
 - La première cellule vide dans une colonne sera interprétée comme la fin des données pour cette importation de liste
- Importation de matrice : si une matrice de calculatrice est souhaitée :

The dialog box 'Import your Data' contains the following text: 'Prior to importing your spreadsheet saved in csv file format, make sure your data starts in cell A1, contains only Real numeric values, and does not contain text.' Below this, it says 'Select calculator file type for conversion:' and 'FILENAME: 01 test.csv'. There are three dropdown menus: the first is labeled 'Matrix', the second is labeled 'ROW:' with the value '2', and the third is labeled 'COL:' with the value '2'. To the right of these is 'CELLS:' with the value '4'. A note below the dropdowns reads 'Up to 400 cells'. At the bottom, there are 'CANCEL' and 'CONTINUE' buttons.

- Une seule matrice peut être importée depuis un fichier de tableau.
- Un maximum de 400 cellules peuvent être importées. (Exemple : ligne x colonne : 10 x 5 = 50 cellules pour les lignes 1-10, colonnes A-E.)
- Les dimensions de la matrice de la forme (ligne x colonne) sera requise pendant l'importation dans l'explorateur de calculatrice.
- Toute cellule vide dans les dimensions de la matrice spécifiées sera interprétée comme un 0.

- Ne pas mettre de données dans la feuille de calcul au-delà des tailles autorisées décrites ci-dessus pour la/les liste(s) ou la matrice. Sinon, le fichier ne sera pas valable lors d'une tentative d'importation de données dans Calculator Explorer (explorateur de calculatrice).

Pour sauvegarder des fichiers de matrice ou de liste(s) de calculatrice

- Pour sauvegarder sur ordinateur des fichiers créés sur calculatrice, après l'utilisation de importer/envoyer vers la calculatrice, glissez la/les liste(s) ou le fichier de matrice de Calculator Explorer (explorateur de calculatrice) vers l'emplacement souhaité sur l'ordinateur.

Raccourcis clavier de l'ordinateur

Vous pouvez utiliser le clavier de l'ordinateur pour appuyer sur une touche plutôt que d'avoir à appuyer sur cette touche dans l'image du clavier de TI-SmartView™ CE-T.





Par exemple :

si vous voulez saisir la fonction "log" sur le clavier de l'émulateur, utilisez le tableau ci-dessous pour savoir sur quelle touche de l'ordinateur appuyer.



- ▶ Appuyez sur [N] sur le clavier de l'ordinateur (et remarquez que la touche en haut à gauche de l'émulateur est la lettre alphabétique N).

Remarque : Dans certains cas, lorsque l'utilisateur appuie sur une touche du clavier de l'ordinateur, elle s'affiche dans l'émulateur. Il arrive que l'icône Key Press History (Historique des touches activées) ne s'affiche pas avant l'activation de la touche suivante.

stat plot f1 y= [F1]	tblset f2 window [F2]	format f3 zoom [F3]	calc f4 trace [F4]	table f5 graph [F5]
2nd [F6]	quit mode [Shift] + [m]	ins del [Delete]	 [←]	 [1]
A-lock alpha [F7]	lnk $\frac{\square}{\square}$ X,T,θ,n [Shift] + [x]	list stat [Shift] + [s]	 [4]	 [→]
test A math [A]	angle B apps [B]	draw C prgm [C]	distr vars [shift] + [v]	clear [Backspace]
matrix D x⁻¹ [D]	sin ⁻¹ E sin [E]	cos ⁻¹ F cos [F]	tan ⁻¹ G tan [G]	π H ^ [Shift] + [^]
√ I x² [I]	EE J , [.]	{ K ([Shift] + [(]	} L) [Shift] + [)]	e M ÷ [/]
10 ^x N log [N]	u O 7 [7]	v P 8 [8]	w Q 9 [9]	[R × [Shift] + [*]
e ^x S ln [S]	L4 T 4 [4]	L5 U 5 [5]	L6 V 6 [6]] W - [-]
rcl X sto→ [X]	L1 Y 1 [1]	L2 Z 2 [2]	L3 θ 3 [3]	mem " + [Shift] + [+]
off on [Shift] + [-]	catalog $\frac{\square}{\square}$ 0 [0]	i : . [.]	ans ? (-) [Shift] + [-]	entry solve enter [Enter]

Compatibilité avec les calculatrices graphiques

Consultez le guide de démarrage de TI-84 Plus CE-T *Python Edition* pour voir la compatibilité avec les calculatrices graphiques.

Remarque : en général, les fichiers de calculatrices graphiques TI-84 Plus CE sont compatibles avec d'autres modèles TI-84 Plus et TI-83 Plus.

Les applications, les systèmes d'exploitation et certains fichiers de données avec des types numériques non compatibles ne peuvent être partagés entre les modèles.

Les programmes TI-Basic ont peut-être besoin d'être modifiés pour s'afficher correctement sur les modèles d'écran couleur à haute résolution.

L'expérience Python

Utilisation de TI-SmartView™ CE-T pour les démonstrations d'expérience Python

- Installez la dernière mise à jour de TI-SmartView™ CE-T à partir du site education.ti.com/84cetupdate.
- Lancez TI-SmartView™ CE-T.
- Exécutez l'application Python sur l'émulateur TI-84 Plus CE-T.
- L'application Python propose :
 - Gestionnaire de scripts
 - Éditeur
 - Exécution de votre script Python dans le Shell
- Les modules complémentaires `ti_draw` et `ti_image` sont également inclus.
- L'application SmartPad CE active le clavier à distance lorsque l'application Python est en cours d'exécution.
- Vous pouvez envoyer des fichiers `*.py` stockés sur votre ordinateur à l'espace de travail de l'Explorateur de l'émulateur afin de convertir vos scripts en AppVars PY.



Scripts Hub/Rover

- Créez des scripts `ti_hub/ti_rover` en Python dans l'émulateur CE-T qui exécute l'application Python.
 - ***Remarque** : Aucune connexion ne peut être établie entre TI-SmartView™ CE-T et TI-Innovator™ Hub ou TI-Innovator™ Rover. Vous pouvez créer des scripts, puis les exécuter sur la calculatrice CE-T.
- Quittez l'application Python pour vous préparer à transférer les AppVars Python à partir de l'émulateur. L'émulateur ne doit pas être « occupé » à exécuter une application ou un script lors de la prochaine étape.
- Basculez dans l'espace de travail Emulator Explorer et envoyez le(s) script(s) à l'ordinateur.

- Utilisez TI Connect™ CE pour envoyer les AppVars Python de l'ordinateur à la calculatrice CE afin de les exploiter avec TI-Innovator™ Hub/TI-Innovator™ Rover.

Remarque : Pour interrompre un script Python en cours d'exécution dans le Shell, par exemple lorsqu'un script se trouve dans une boucle infinie, appuyez sur [on]. Appuyez sur [Outils] [zoom] > 6:Nouveau Shell comme méthode alternative pour arrêter un script en cours d'exécution.

Rappel : Pour tout ordinateur/toute expérience TI-Python : Une fois que vous avez créé un script Python dans un environnement de développement Python sur l'ordinateur, validez son exécution sur la calculatrice/l'émulateur dans l'expérience TI-Python. Modifiez le script si nécessaire.

Clavier à distance via l'application SmartPad CE

- Lorsque vous utilisez l'application SmartPad CE sur votre calculatrice CE-T connectée, elle fonctionne comme un clavier à distance, notamment pour le mappage spécial du clavier lorsque l'application Python est en cours d'exécution.

Espace de travail de l'émulateur

- L'émulateur CE exécute l'application Python. Pour lancer l'application Python, sélectionnez [prgm] 2:Python App. **Voir :** Programmation en Python dans le [Guide électronique de la TI-84 Plus CE-T Edition Python](#).

Espace de travail Emulator Explorer

- Quittez l'application Python pour éviter que l'émulateur ne soit occupé lorsque vous accédez à toutes les fonctions de l'espace de travail Emulator Explorer.
- Un script Python (AppVar PY) de la calculatrice CE est enregistré au format de fichier *.py pour un ordinateur. Ouvrez le fichier *.py dans un éditeur de texte pour l'afficher ou le modifier dans le cadre de l'expérience Python CE. Comme dans les versions précédentes, l'explorateur de TI-SmartView™ CE et de TI Connect™ CE envoie/convertit les fichiers *.py dans le type de fichier AppVar PY de la calculatrice. Il est inutile d'enregistrer le fichier AppVar PY CE sur votre ordinateur.
- Lorsque vous envoyez une image d'un ordinateur vers une calculatrice CE connectée, une option supplémentaire de conversion d'image vous permet de convertir et d'envoyer le fichier à la calculatrice CE dans le format d'image Python AppVar approprié. Ensuite, faites appel à l'application Python et importez le module complémentaire ti_image afin d'utiliser l'image dans votre script.

Voir : [Guide électronique de la TI-84 Plus CE Edition Python](#) pour plus de détails sur TI-Python.

Voir : [Guide électronique de TI Connect™ CE](#) pour plus de détails sur les conversions d'images.

- Lorsque vous envoyez un script.py créé dans un autre environnement Python, vous devez modifier votre AppVar PY pour qu'elle s'exécute comme prévu en langage TI-Python. Utilisez l'Éditeur d'application Python pour modifier le script

selon les besoins des modules propres, tels que `ti_plotlib`, `ti_system`, `ti_hub` et `ti_rover`.

Assistant d'importation de données

- Les fichiers de données *.csv, formatés comme indiqué dans la boîte de dialogue de l'assistant, seront convertis en variables de liste CE. Les méthodes incluses dans le module `ti_system` peuvent ensuite être utilisées pour partager les listes entre l'OS CE de l'émulateur et l'application Python. Cette fonction est similaire à l'assistant d'importation de données disponible dans la TI Connect™ CE.
- Si les nombres décimaux sont représentés à l'aide du point décimal dans le fichier *.csv, le fichier ne sera pas converti au moyen de l'Assistant d'importation de données. Vérifiez le type de formatage des nombres utilisé par le système d'exploitation de votre ordinateur et convertissez le fichier *.csv afin d'utiliser la représentation décimale. L'éditeur de matrices et de listes de la calculatrice CE utilise le format des nombres, par exemple, 12.34 et non 12,34.

Collecte de données avec l'application Vernier EasyData® sur l'émulateur de la TI-84 Plus CE-T Python Edition

L'application Vernier EasyData® CE vous permet d'utiliser la fonction de collecte de données de l'émulateur TI-84 Plus CE-T Python Edition. L'application Vernier EasyData® CE pour TI-84 Plus CE-T Python Edition est préinstallé sur l'émulateur de TI-SmartView™ CE-T. Cette application vous permet de collecter les données d'un capteur comme si vous utilisiez l'application sur la calculatrice.

Astuces :

- Vous devez être familiarisé avec la collecte de données utilisant l'application EasyData® sur la calculatrice avant d'utiliser TI-SmartView™ CE-T pour collecter des données.
- Vous devez être familiarisé avec le menu de l'application EasyData® CE (**Fichier>Nouveau**) ou la fonction de la touche de raccourci **Scan** (Analyser). Vous utiliserez ces fonctions de l'émulateur pour connecter un capteur à l'émulateur alors que le capteur est connecté à l'ordinateur.

Utilisation des capteurs Vernier avec les applications TI-SmartView™ CE-T et EasyData® CE

Si vous utilisez déjà les capteurs Vernier avec la TI-84 Plus CE-T Python Edition ou une calculatrice de la famille TI-8x avec un port mini-USB, le capteur se connecte au port mini-USB de la calculatrice.

Les capteurs Vernier utilisés avec la famille TI-8x (port mini-USB) nécessite un adaptateur approprié pour se connecter (via USB) à l'ordinateur pour accéder aux démonstrations de collectes de données.

Adaptateurs

Connexion d'un type de capteur à l'ordinateur

Nom	Adaptateur	Description
Easy to Go!		Utilisez cet adaptateur pour connecter un adaptateur EasyTemp ou EasyLink™ à un ordinateur afin d'effectuer des collectes de données. En savoir plus
Go!Link		Utilisez cet adaptateur d'interface à voie unique pour connecter la plupart des capteurs Vernier à votre ordinateur. En savoir plus

Nom	Adaptateur	Description
Câble Go!Motion vers ordinateur		Utilisez ce câble pour connecter un dispositif Go!Motion ou CBR 2 à un ordinateur. Ce câble est fourni avec Go!Motion. En savoir plus

Connexion d'un type de capteur à l'ordinateur

Nom	Adaptateur	Description
EasyLink™		Utilisez cet adaptateur pour relier des capteurs Vernier à votre calculatrice graphique TI-84 Plus CE-T <i>Python Edition</i> . EasyLink™ est une interface à voie unique qui se connecte au port USB de la calculatrice TI-84 Plus ou de l'unité TI-Nspire™. En savoir plus
Adaptateur Go!to Easy (mini-USB)		Utilisez cet adaptateur pour connecter un capteur Go!Temp ou Go!Link™* au port USB d'une unité TI-Nspire™ ou d'une calculatrice TI-84 Plus CE-T <i>Python Edition</i> . En savoir plus
Go!Motion vers port mini-USB		Utilisez ce câble de 1,80 m pour connecter un Go!Motion ou un CBR 2 au port USB d'une unité TI-Nspire™ ou d'une calculatrice TI-84 Plus CE-T <i>Python Edition</i> . Ce câble est doté d'un connecteur USB Mini-A qui se connecte à la calculatrice et d'un connecteur USB B standard qui se connecte au Go!Motion ou au CBR 2. Le câble est fourni avec le dispositif CBR 2. En savoir plus

Utilisation pour les démonstrations en classe

La collecte de données avec l'application EasyData® est uniquement prise en charge par l'émulateur TI-84 Plus CE-T *Python Edition* pour des démonstrations en classe. Si votre classe utilise une calculatrice de la famille TI-8x qui exécute la version la plus récente de l'application Vernier EasyData® pour cette calculatrice, la démonstration de collecte de données avec TI-SmartView™ CE-T et la TI-84 Plus CE-T *Python Edition* sera similaire à l'expérience obtenue sur une calculatrice de la famille TI-8x.

Collecte de données à capteur unique

La collecte de données à capteur unique est prise en charge par l'émulateur de la TI-84 Plus CE-T *Python Edition* (similaire à la calculatrice TI-84 Plus CE-T *Python Edition*).

Si un capteur est pris en charge en utilisant l'application EasyData® sur la calculatrice via le port mini-USB, l'émulateur de TI-SmartView™ CE-T fournit un outil de

démonstration pour la collecte de données similaire à l'expérience obtenue sur la calculatrice.

- Le CBR 2™ (Calculator-Based Ranger™) est pris en charge à l'aide du câble USB.
- Le système CBL 2™ (Calculator-Based Laboratory™) n'est pas pris en charge.
- La dernière version de l'application Vernier EasyData® CE pour la TI-84 Plus CE-T *Python Edition* est pré-installée dans l'émulateur.
- Les versions antérieures de l'application sont bloquées dans Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur) pour une meilleure expérience de collecte de données.

Utilisation de TI-SmartView™ CE-T pour les démonstrations de collecte de données

1. Démarrez TI-SmartView™ CE-T.

Astuce : si vous exécutez tout autre logiciel pour ordinateur qui collecte également des données à l'aide de capteurs USB Vernier, nous vous recommandons de fermer tous les autres logiciels de collecte de données pour que TI-SmartView™ CE-T reconnaisse le capteur unique lors de votre session de collecte de données. Sinon, le système d'exploitation de votre ordinateur « décidera » quel(s) capteur(s) il doit utiliser. Il est possible que vous ne voyiez pas votre capteur se connecter à TI-SmartView™ CE-T avant d'avoir fermé les autres logiciels.

2. Connexion d'un capteur à votre ordinateur via un port USB standard

Fonction avancée : Vous pouvez connecter plusieurs capteurs aux ports de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser le menu Actions de TI-SmartView™ CE-T (**Actions>Sélectionner le capteur de collecte de données**) pour changer de capteur. Utilisez le menu de l'application EasyData® CE (**Fichier>Nouveau**) pour connecter le nouveau capteur à l'émulateur.

3. Exécutez l'application EasyData® CE sur l'émulateur TI-84 Plus CE-T *Python Edition*.

Remarque : Veillez à toujours installer la dernière mise à jour de TI-SmartView™ CE-T à partir du site education.ti.com/84cetupdate. La version la plus récente de l'application EasyData sera chargée avec la dernière version de TI-SmartView™ CE-T.

4. EasyData® démarre sur l'émulateur. Le nom du capteur (ou de la connexion) apparaît dans l'écran d'accueil. Le nom du capteur apparaît en suite dans l'écran de mesure comme c'est le cas sur la calculatrice.

Si l'application EasyData® ne reconnaît pas le capteur connecté à l'ordinateur, utilisez l'option **Scan** (Analyser) ou sélectionnez **Fichier>Nouveau** dans l'application EasyData® de l'émulateur pour établir la connexion avec le capteur.

5. Utilisez les fonctions de l'application EasyData® comme vous le faites dans l'émulateur CE pour collecter et analyser les données.
6. Lorsque la collecte des données est terminée, **QUITTEZ** l'application EasyData® dans l'émulateur pour continuer à utiliser TI-SmartView™ CE.

- Les données résultant de l'expérience de collecte de données sont stockées dans des listes dans l'émulateur lors de la sortie de l'application EasyData® CE.
- Vous pouvez laisser le capteur connecté à votre ordinateur, le cas échéant.

Pendant l'exécution de l'application EasyData® CE dans l'émulateur CE, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Changement d'émulateur	Vous pouvez changer d'émulateur pendant l'exécution de EasyData®. La collecte de données s'arrête et le capteur est déconnecté de l'émulateur CE qui exécute l'application EasyData®. Lors du retour dans l'émulateur CE, vous devez reconnecter le capteur à l'application EasyData® CE en utilisant Fichier>Nouveau ou la touche de raccourci « Scan » (Analyser) dans l'application EasyData® avant de démarrer une nouvelle expérience de collecte de données. Les données de l'expérience précédente peuvent ou non être stockées. Vous devez toujours « QUITTER » l'application EasyData® CE pour stocker les données d'expérience dans les listes de l'émulateur.
View^{3™} et les applications	View ^{3™} n'est pas disponible (désactivé) pour toutes les applications excepté l'application Inequality Graphing. View ^{3™} affiche uniquement les écrans du système d'exploitation™, mais n'affiche pas les écrans des applications. Nous vous recommandons de garder View ^{3™} fermé lorsque vous n'utilisez pas cette fonction ou si elle est désactivée, comme c'est le cas la plupart du temps lors de l'exécution des applications dans l'émulateur.
Basculement vers l'espace de travail Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur)	Si l'application EasyData® est exécutée dans l'émulateur CE et si vous devez utiliser Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur), quittez EasyData® avant d'utiliser Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur).
Capture d'écrans	Vous pouvez capturer les écrans de l'application EasyData® CE pendant l'exécution d'une expérience à l'aide de la fonction Screen Capture (Capture d'écran).
Fermez puis rouvrez TI-SmartView™ CE-T	Vous pouvez fermer TI-SmartView™ CE-T pendant l'exécution de EasyData®. La collecte de données s'arrête et le capteur est déconnecté de l'émulateur CE qui exécute l'application EasyData®. Lors du retour dans l'émulateur CE, vous devez reconnecter le capteur à l'application EasyData® CE en utilisant Fichier>Nouveau ou la touche de raccourci « Scan » (Analyser) dans l'application EasyData® avant de démarrer une nouvelle expérience de collecte de données. Les données de l'expérience précédente peuvent ou non être stockées. Vous devez toujours « QUITTER »

l'application EasyData® CE pour stocker les données
d'expérience dans les listes de l'émulateur.

Aide supplémentaire

Pour obtenir une aide supplémentaire détaillée concernant l'utilisation de l'application EasyData® avec la calculatrice pour collecter des données, consultez http://www2.vernier.com/manuals/easydata_guidebook.pdf.

Informations générales

Aide en ligne

education.ti.com/eguide

Sélectionnez votre pays pour obtenir des informations sur le produit.

Contacter l'assistance TI

education.ti.com/ti-cares

Sélectionnez votre pays pour consulter des ressources techniques et autres.

Informations Garantie et Assistance

education.ti.com/warranty

Sélectionnez votre pays pour obtenir des informations sur la durée et les conditions de la garantie ou sur le service après-vente.

Garantie limitée. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

Mises à jour

education.ti.com/84cetupdate