

TI-89/TI-92 Plus/Voyage™ 200

TI-Reader Converter, TI-Reader App

Initiation

- ☐ A quoi servent TI-Reader Converter et TI-Reader App ?
- ☐ Démarrer et quitter TI-Reader App

TI-Reader Converter

- ☐ Choisir un fichier à convertir
- ☐ Spécifier un nom, un type de fichier et son emplacement
- ☐ Choisir les tailles de police à inclure
- ☐ Convertir un fichier en e-book

TI-Reader

- ☐ Visualiser un fichier e-book
- ☐ Créer une mise en surbrillance
- ☐ Créer un signet
- ☐ Créer une annotation
- ☐ Utiliser des hyperliens

Informations supplémentaires

- ☐ Messages d'erreur



Important

Texas Instruments n'offre aucune garantie, expresse ou tacite, concernant notamment, mais pas exclusivement, la qualité de ses produits ou leur capacité à remplir quelque application que ce soit, qu'il s'agisse de programmes ou de documentation imprimée. Ces produits sont en conséquence vendus "tels quels".

En aucun cas Texas Instruments ne pourra être tenu pour responsable des préjudices directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, qui pourraient être liés ou dûs à l'achat ou à l'utilisation de ces produits. La responsabilité unique et exclusive de Texas Instruments, quelle que soit la nature de l'action, ne devra pas excéder le prix d'achat de cet article ou matériel.

Cette application graphique (App) fait l'objet d'une licence. Consultez les termes et conditions de l'[accord de licence](#).

Apple, Adobe, Acrobat, Dreamweaver, eBook Reader, Flash, FrontPage, JavaScript, Macintosh, Macromedia, Microsoft, Paint Shop Pro, PhotoShop et Windows sont des marques commerciales de leur propriétaire respectif.

© 2003 Texas Instruments Incorporated.

Présentation

Application TI-Reader Converter

TI-Reader Converter est une application Windows® qui permet de convertir des fichiers texte, HTML ou Open eBook (OeB) au format binaire standard de l'industrie, eBook (BEB) afin de les visualiser à l'aide de l'application TI-Reader App sur les calculatrices TI-89, TI-92 Plus ou sur la Voyage™ 200 personal learning tool (PLT). Tous les enseignants, les étudiants et les développeurs peuvent utiliser TI-Reader Converter.

TI-Reader Converter convertit les fichiers dont la taille atteint 64 K en un seul fichier de sortie. Pour les fichiers dont la taille excède 64 K, TI-Reader Converter crée jusqu'à neuf autres segments de fichier supplémentaires, suivant les besoins, pour un total de dix segments de fichier e-book.

Application TI-Reader

L'application (App) pour unités de poche TI-Reader affiche des fichiers e-book qui ont été convertis afin d'être visualisés sur les calculatrices TI-89, TI-92 Plus ou sur la Voyage 200 PLT.

Vous pouvez utiliser TI-Reader App afin de mettre en page un document électronique pendant sa lecture et également pour effectuer les opérations suivantes :

- Rechercher un mot ou une phrase dans le document.
- Afficher instantanément la première ou la dernière page ou encore n'importe quelle autre page.
- Insérer et utiliser des signets.
- Surligner des mots ou des passages importants.
- Insérer, modifier et afficher des annotations.
- Sélectionner un hyperlien et en afficher la destination au sein d'un même document.
- Afficher des images simultanément au texte.

Comment procéder ?

La procédure suivante présente le processus d'installation du programme, puis le processus de conversion et de visualisation des fichiers.

1. [Installez](#) TI-Reader App sur votre unité de poche.

2. Installez TI-Reader Converter sur votre ordinateur Windows®.

TI-Reader Converter est disponible gratuitement à partir du site Web Texas Instruments (TI) Educational & Productivity Solutions (E&PS), à l'adresse education.ti.com/software.

3. Enregistrez le fichier HTML, OeB ou le fichier texte à convertir sur votre ordinateur.
4. Utilisez le programme TI-Reader Converter pour convertir le fichier en un fichier binaire e-book (BEB) compatible avec votre unité de poche.
5. A l'aide du programme TI Connect™, transférez le fichier BEB dans la mémoire d'archive de votre unité de poche.
Les fichiers e-book sont automatiquement enregistrés dans un dossier appelé **books**. (Ce dossier est créé automatiquement.)
6. Utilisez un câble TI-GRAPH LINK™ pour transférer les fichiers e-book d'un ordinateur sur votre unité de poche. Vous pouvez également utiliser le câble TI-GRAPH LINK d'unité à unité pour transférer les fichiers e-book d'une unité de poche à une autre.
7. [Lancez](#) TI-Reader App et ouvrez un e-book.

TI-Reader App est une application conceptuelle que TI souhaite partager avec ses clients, enseignants et étudiants avant la finalisation de la définition et des tests du produit. Il s'agit donc d'une version logicielle alpha qui, en tant que telle, peut comporter des imperfections ou dont le code peut s'avérer incomplet.

TI vous invite à lui transmettre tous vos commentaires concernant les fonctionnalités et la valeur éducative de TI-Reader App. Adressez vos commentaires et questions à concept@list.ti.com.


Langues

Les instructions et les variables (VarsApp) de ces applications sont disponibles en anglais, français et allemand.

Initiation à TI-Reader Converter

Pour lancer l'application TI-Reader Converter :

- Double-cliquez sur l'icône TI-Reader Converter affichée sur votre bureau Windows®.
- ou —
- Cliquez sur **Start > Programs > TI Tools > TI-Reader Converter**.



Cliquez sur **Choose File**, choisissez le type de fichier à convertir et indiquez le nom du fichier à utiliser.

Entrez le nom du nouveau fichier, sélectionnez son type et cliquez sur **Choose Location** afin de spécifier l'emplacement où vous souhaitez l'enregistrer.


Si le texte source comporte des titres, sélectionnez les deux tailles de police. Si le texte n'est pas formaté, sélectionnez une seule taille de police. Cliquez ensuite sur **Convert**.

A partir de cet écran, vous pouvez :

- Choisir le fichier à convertir.
- Choisir un type de fichier d'unité.
- Choisir l'emplacement du dossier à utiliser pour le stockage du fichier converti.
- Choisir les tailles de police à inclure.
- Lancer le processus de conversion.

Choose File to Convert (Choisir le fichier à convertir)

1. Cliquez sur **Choose File**. La boîte de dialogue Choose File s'affiche.




2. Dans le champ Files of type, choisissez l'un des types suivants :
 - Texte (.txt)
 - OeB (.opf)
 - HTML (.htm ou .HTML)
3. Dans le champ Look, parcourez la liste des fichiers et sélectionnez le nom du fichier approprié. Le nom du fichier sélectionné s'affiche automatiquement dans le champ File name.
4. Cliquez sur **Done** pour revenir à l'écran TI-Reader Converter. Le nom du fichier sélectionné et son chemin d'accès s'affichent alors dans la zone Choose File to Convert.

Save Converted Files (Enregistrer les fichiers convertis)

Pour donner un nom à votre fichier e-book :

Cliquez dans le champ Save As field et entrez le nom à attribuer au fichier converti que vous êtes sur le point de créer.



Remarque

Les noms de fichier doivent commencer par une lettre et ne peuvent pas contenir plus de huit caractères. Ils peuvent combiner des chiffres, des minuscules et des majuscules, mais ne doivent pas comprendre de symbole ni d'espace.

Pour choisir une extension de fichier :


1. Cliquez sur la flèche orientée vers le bas pour ouvrir la liste des extensions de types de fichier.
2. Sélectionnez l'extension correspondant à votre unité de poche.

Pour sélectionner	Cliquez sur
Type de fichier Voyage™ 200	.v2y
Type de fichier TI-92 Plus	.9xy
Type de fichier TI-89	.89y

Le type de fichier d'unité de poche que vous sélectionnez détermine la largeur de la colonne de texte du fichier converti. La largeur de la colonne de texte est plus réduite pour une TI-89 que pour une Voyage™ 200 PLT ou une TI-92 Plus car l'écran de la TI-89 n'est pas aussi large.

Pour choisir l'emplacement d'un dossier :

1. Cliquez sur **Choose Location**. La boîte de dialogue Choose Location s'affiche.



2. Localisez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier sur votre ordinateur.
3. Cliquez sur **Done**.

Choose Device and Font Profiles (Choisir des profils de police et d'unité)

Les paramètres disponibles varient suivant l'extension de type d'unité sélectionnée dans la zone Save Converted Files de la fenêtre TI-Reader Converter.

- Si vous avez sélectionné l'extension .89y (TI-89), les options TI-89 Small et TI-89 Large sont disponibles.
- Si vous avez sélectionné l'extension .v2y (Voyage™ 200) ou .9xy (TI-92 Plus), les options de police Small et Large sont disponibles pour la Voyage 200 et la TI-92 Plus.

Les tailles de police que vous choisissiez d'inclure déterminent les différentes polices que vous pouvez afficher sur votre unité de poche. Par défaut, seule l'option de grande police est sélectionnée. Si vous sélectionnez à la fois les deux types de police, grande et petite, la taille de votre fichier risque d'augmenter.

- Si vous convertissez un fichier ASCII texte brut, il est probable que vous n'ayez à sélectionner qu'une seule taille de police dans la mesure où la taille du texte non formaté sera la même dans tous les cas.

- Si vous souhaitez permettre à l'utilisateur de choisir entre les petites et les grandes polices dans le cadre de l'utilisation de TI-Reader sur une unité de poche, vous devez inclure ces deux types de police. Il est également possible de n'inclure que la taille de grande police afin de réduire la taille des fichiers et d'en faciliter la visualisation.
- Si vous convertissez un fichier HTML comportant des balises de titre, vous pouvez inclure les tailles de police grande et petite de façon à afficher les titres en caractères larges et le corps du texte dans une police plus petite.

Convert (Convertir)

1. Cliquez sur **Convert** pour lancer le processus de conversion du fichier.

Un message d'information et un indicateur de progression s'affichent alors à l'écran pendant toute la durée de la conversion.

2. Pour interrompre la conversion du fichier, cliquez sur **Cancel** au bas de la fenêtre du message.

TI-Reader Converter convertit les fichiers dont la taille atteint 64 K (environ 64 000 caractères) en un seul fichier de sortie. Lorsque la conversion est terminée, un message s'affiche pour confirmer le nom et l'emplacement du fichier converti.

Pour les fichiers dont la taille excède 64 K, TI-Reader Converter crée des fichiers segmentés supplémentaires, suivant les besoins. Jusqu'à dix fichiers segmentés peuvent ainsi être créés.

Remarque TI-Reader Converter affiche un message lorsqu'un fichier doit être segmenté. Cliquez sur **Continue** ou **Cancel** pour poursuivre ou annuler la conversion.

TI-Reader Converter attribue automatiquement un nom à chaque fichier segmenté en ajoutant le numéro du fichier à la suite du nom du fichier. (La longueur de chaque nom de fichier est toujours limitée à huit caractères.) Par exemple, pour un fichier e-book appelé *Sundown* :

Nombre de fichiers :	Nom(s) du (des) fichier(s) :
1 (pas de segments)	Sundown
1 à 10	Sundow01, Sundow02, . . . Sundow09, Sundow10

Si toute la mémoire est disponible pour les e-books TI-Reader, la Voyage™ 200 peut stocker jusqu'à 45 segments de fichier. Dans les mêmes conditions, la TI-92 Plus et la TI-89 peuvent stocker jusqu'à dix segments de fichier.


Lorsque vous ouvrez un segment quelconque dans TI-Reader App, l'e-book s'affiche de façon transparente sous forme d'un seul document.

Initiation à TI-Reader App


Visualisation d'un e-book

L'écran de TI-Reader App affiche le contenu du fichier e-book que vous avez ouvert et propose les outils suivants :

- Menus affichés en haut de l'écran.
- Barre de défilement située à droite de l'écran, indiquant la progression dans le fichier e-book ouvert.
- Ligne d'état située au bas de l'écran, indiquant le numéro de la page affichée, le nombre total de pages et comportant des indicateurs vous informant de la présence de signets (**BKMRK**) ou d'annotations (**ANNOT**) sur la page affichée.



Indicateur de la ligne d'état



Si vous quittez TI-Reader App, relancez l'App, puis sélectionnez l'e-book Current, le document s'ouvre à la dernière page lue.

Remarque

Le nombre de pages d'un document et la quantité de texte que vous pouvez afficher à l'écran varient suivant la taille de police sélectionnée.

Utilisation des menus pour accéder aux options

Les menus vous permettent d'ouvrir des fichiers, de changer la taille de police du texte, d'afficher des informations sur TI-Reader App, d'afficher une page différente et d'utiliser les signets, la mise en surbrillance et les annotations.

Pour sélectionner un menu, appuyez sur la touche de fonction correspondante de votre unité de poche. Par exemple, lorsque vous voyez , appuyez sur  pour ouvrir le menu **GoTo**.

Changement de la taille de police du texte


Vous pouvez choisir d'afficher vos documents dans une petite ou une grande police. Lorsque vous ouvrez un fichier e-book, par défaut TI-Reader App affiche le texte en grande police.

Remarque


Les tailles des polices petite et grande sont uniquement disponibles lorsque les deux tailles de police sont sélectionnées lors de la conversion du fichier à partir de TI-Reader Converter.

Pour changer la taille de police du texte :

1. Appuyez sur **[F1]** 2:Format.



2. Dans la boîte de dialogue FORMATS, en regard de l'option Font Size, sélectionnez Large ou Small et appuyez sur **[ENTER]**.



Fichiers e-book formatés pour une unité spécifique

Vous ne pouvez pas visualiser un fichier e-book conçu pour l'une des autres unités de poche sur une TI-89 car les lignes de texte excèdent la largeur de l'écran de la TI-89.

Les fichiers e-book de TI-Reader App peuvent être convertis à l'aide de TI-Reader Converter sur un ordinateur Windows®. Au cours de la conversion, l'extension de fichier appropriée à l'unité de poche est attribuée aux fichiers e-book : .v2y pour la Voyage™ 200 PLT, .9xy pour la TI-92 Plus et .89y pour la TI-89.

La conversion d'un fichier e-book pour un type d'unité spécifique détermine la longueur des lignes du fichier converti, ainsi que le nombre de lignes pour chaque page du document.

La largeur de la colonne de texte est plus réduite pour une TI-89 que pour une Voyage 200 PLT ou une TI-92 Plus car l'écran de la TI-89 n'est pas aussi large. Le nombre de lignes pour une TI-89 est inférieur car l'écran de la TI-89 ne permet pas d'afficher autant de lignes par page.

Segmentation des documents volumineux

Pour les fichiers dont la taille excède 64 K, TI-Reader Converter crée des fichiers segmentés supplémentaires, suivant les besoins. Jusqu'à dix fichiers segmentés peuvent ainsi être créés. Lorsque vous ouvrez un segment quelconque dans TI-Reader App, l'e-book s'affiche sous la forme d'un seul document.

Lorsque vous transférez les segments de fichier d'un e-book entier sur votre unité de poche, veillez à n'oublier aucun segment. Si l'un des segments venait à manquer, vous ne pourriez pas ouvrir le fichier e-book dans TI-Reader App.

Si votre unité de poche ne dispose pas de suffisamment de mémoire pour tous les segments, libérez de l'espace :

1. Sauvegardez toutes vos Apps et fichiers de données (variables d'application) sur le disque dur de votre ordinateur à l'aide du programme TI Connect™.
2. Appuyez sur **[2nd]** **[VAR-LINK]** et supprimez tous les fichiers inutiles de l'unité de poche.

Navigation dans TI-Reader App

Utilisation des touches du curseur

Utilisez les touches du curseur pour passer d'une page à l'autre et d'un lien à un autre :

- Appuyez sur  ou  pour afficher la page suivante ou précédente du document.
- Appuyez sur   ou   pour afficher la dernière ou la première page.
- Appuyez sur  ou  pour activer l'hyperlien suivant ou précédent.

Remarque

L'option **[F3] 1:Add Highlight** étant sélectionnée, une pression sur  ou  permet de déplacer le curseur de ligne en ligne. Appuyez sur  ou  pour déplacer le curseur de caractère en caractère. Pour plus d'informations, consultez la section [Mise en surbrillance de texte](#).

Utilisation du menu GoTo

Vous pouvez utiliser le menu **GoTo** pour afficher directement la première ou la dernière page, un numéro de page spécifique ou encore un mot ou une phrase donnée.


Pour afficher la première ou la dernière page d'un document, appuyez sur **[F5] 1:First Page** ou **[F5] 2:Last Page**.



Astuce Vous pouvez également utiliser les raccourcis **[F5]** et **[F5]** et **[F5]** et **[F5]** pour afficher la première et la dernière page d'un document.

Pour spécifier un numéro de page :


1. Appuyez sur **[F5] 3:Page Number**.



2. Dans la boîte de dialogue GoTo Page Number, indiquez le numéro de page à afficher, puis appuyez sur **[ENTER]**. La page sélectionnée s'affiche.

Pour rechercher un mot ou une expression :

1. Appuyez sur **[F5] 4:Search**.




2. Dans la boîte de dialogue Search, entrez le ou les mots à rechercher et appuyez sur **ENTER**. Le curseur se positionne alors sur l'occurrence suivante du mot ou de l'expression recherchée.

Remarque Pour rechercher des caractères spéciaux ou internationaux, appuyez sur **[2nd] [CHAR]** et utilisez les touches fléchées pour sélectionner un caractère dans l'un des menus **CHAR**.

Utilisation des hyperliens

De nombreux e-books convertis à partir de documents HTML comportent des liens qui renvoient d'une page à l'autre. Ces liens s'affichent à l'écran sous la forme de texte souligné.



Lorsqu'une page comporte plusieurs liens, le premier d'entre eux est affiché en surbrillance.

- Pour sélectionner un lien, mettez-le en surbrillance à l'aide des touches du curseur gauche ou droite et appuyez sur **ENTER**.
- Pour activer le lien mis en surbrillance, appuyez sur **ENTER**.
- Pour revenir au lien, appuyez sur **ESC**.

Remarque

TI-Reader App ne permet pas d'ajouter de nouveaux liens. Les liens doivent être créés dans un document HTML avant de pouvoir être convertis à l'aide de TI-Reader Converter.


Utilisation des signets

Insertion d'un signet

1. Afficher la page dans laquelle vous souhaitez insérer un signet, puis appuyez sur **[F2]** **1:Add Bookmark.**



2. Dans la boîte de dialogue Add Bookmark, entrez le nom du signet et appuyez sur **[ENTER]**.




Recherche d'un signet

1. Appuyez sur **[F2]** **2:GoTo Bookmark.**



2. Dans la boîte de dialogue GoTo Bookmark, sélectionnez un signet dans la liste proposée et appuyez sur **ENTER**. La page comportant le signet s'affiche alors.




Suppression d'un signet

1. Appuyez sur **F2** **3:Remove Bookmark**.



2. Dans la boîte de dialogue Remove Bookmark, sélectionnez un signet dans la liste proposée et appuyez sur **ENTER**. Le signet sélectionné est alors supprimé.



Utilisation de la surbrillance


Mise en surbrillance de texte

1. Appuyez sur **[F3]** **1:Add Highlight.**



Remarque | Observez la ligne d'état au bas de l'écran pour savoir quoi faire après l'ajout d'une mise en surbrillance.

2. Utilisez les touches du curseur pour afficher un mot ou un groupe de mots à mettre en surbrillance.
3. Tout en maintenant enfoncée la touche **[↑]**, utilisez les touches du curseur pour sélectionner le texte à mettre en surbrillance. N'importe quel mot de la page affichée peut être mis en surbrillance.
4. Appuyez sur **[ENTER]**. Le texte sélectionné s'affiche alors en surbrillance.




Une fois la commande Add Highlight sélectionnée, TI-Reader active le Highlight Mode jusqu'à ce que vous appuyiez sur **[ENTER]** pour exécuter l'opération ou sur **[ESC]** pour l'annuler. Vous devez terminer ou annuler l'opération avant de pouvoir utiliser les autres fonctions de TI-Reader App.

Affichage des mises en surbrillance

Pour afficher ou masquer les mises en surbrillance :

1. Appuyez sur **[F1]** **2:Format**.



2. Dans la boîte de dialogue FORMATS, en regard de l'option View Highlight, sélectionnez On ou Off et appuyez sur **[ENTER]**.



Recherche des mises en surbrillance

1. Appuyez sur **F3** 2: GoTo Highlight.



Le curseur se positionne sur la première mise en surbrillance du document.

2. Naviguez dans le document comme indiqué ci-dessous.
 - Appuyez sur **▶** pour afficher la mise en surbrillance suivante.
 - Appuyez sur **◀** pour afficher la mise en surbrillance précédente.
 - Appuyez sur **ESC** pour arrêter la recherche des mises en surbrillance.

Suppression d'une mise en surbrillance

Remarque Si la page affichée ne comporte aucune mise en surbrillance, l'option **[F3] 3: Remove Highlight** est désactivée.

1. Affichez la page à partir de laquelle vous souhaitez supprimer les mises en surbrillance.
2. Appuyez sur **[F3] 3: Remove Highlight**.

La boîte de dialogue Remove Highlight s'affiche.



3. Appuyez sur **[ENTER]**. La mise en surbrillance est alors supprimée du texte.

Suppression de toutes les mises en surbrillance

1. Appuyez sur **[F3] 4: Remove ALL Highlights**.

La boîte de dialogue Remove All Highlights s'affiche.




2. Appuyez sur **[ENTER]**. Toutes les mises en surbrillance du document sont alors supprimées.

Utilisation des annotations

Vous pouvez insérer et enregistrer des commentaires ou *annotations* dans les fichiers e-book que vous visualisez. Les annotations s'affichent à l'écran uniquement lorsque vous choisissez de les afficher.

Insertion d'une annotation

1. Appuyez sur **[F4]** **1: Add Annotation**.
2. Dans la boîte de dialogue Add Annotation, entrez un nom pour l'annotation.
3. Appuyez sur **⌵** pour passer au champ Text et entrer le texte de votre annotation.




4. Appuyez sur **[ENTER]**.

Remarque Le texte d'annotation est souvent coupé au milieu des mots et non entre les mots pour permettre la visualisation d'une plus grande quantité de texte.

Recherche d'une annotation

1. Appuyez sur **[F4]** **2: GoTo Annotation.**



2. Dans la boîte de dialogue GoTo Annotation, appuyez sur **[F4]** pour ouvrir la liste des noms d'annotation.
3. Sélectionnez une annotation et appuyez sur **[ENTER]**. La page comportant l'annotation sélectionnée s'affiche alors, ainsi que le texte de l'annotation.
4. Appuyez sur **[ENTER]** pour fermer l'annotation.

Affichage d'une annotation

1. Appuyez sur **[F4]** **3: View Annotation.**

2. Dans la boîte de dialogue View Annotation, appuyez sur  pour ouvrir la liste des noms d'annotation pour la page affichée.

Remarque La liste des noms d'annotation ne comporte que les annotations correspondant à la page affichée. Si la page affichée ne comporte aucune annotation, l'option **[F4] 3:View Annotation** est désactivée.

3. Sélectionnez une annotation et appuyez sur **[ENTER]**.
L'annotation sélectionnée s'affiche alors.




Modification d'une annotation

1. Appuyez sur **[F4] 4: Edit Annotation**.



1. Dans la boîte de dialogue Edit Annotation, appuyez sur **⬇** pour ouvrir la liste des noms d'annotation.
2. Sélectionnez une annotation et appuyez sur **ENTER**.

L'annotation s'affiche dans la fenêtre Editing Annotation.



3. Utilisez les touches du curseur et le clavier pour modifier l'annotation suivant vos besoins.
4. Pour mettre fin aux modifications et fermer la fenêtre, appuyez sur **ENTER**.


Remarque

La liste des noms d'annotation ne comporte que les annotations créées pour la page affichée. Si la page affichée ne comporte aucune annotation, l'option **F4 4:Edit Annotation** est désactivée.

Suppression d'une annotation

1. Appuyez sur **F4 5: Remove Annotation**.


2. Dans la boîte de dialogue Remove Annotation, appuyez sur **▶** pour ouvrir la liste des noms d'annotation.
3. Sélectionnez une annotation et appuyez sur **[ENTER]**.
L'annotation sélectionnée est alors supprimée.



Remarque La liste des noms d'annotation ne comporte que les annotations créées pour la page affichée. Si la page affichée ne comporte aucune annotation, l'option **[F4] 5:Remove Annotation** est désactivée.

Suppression de toutes les annotations

1. Appuyez sur **[F4] 6: Remove ALL Annotations**.
2. Dans la boîte de dialogue Remove ALL Annotations, sélectionnez **Yes**. Toutes les annotations sont alors supprimées.



Considérations sur la capacité et la taille des fichiers

Les considérations suivantes peuvent vous aider à évaluer la quantité de texte pouvant être convertie en un e-book de dix segments et à déterminer la quantité de texte susceptible de pouvoir être stockée sur une unité de poche TI.

Généralités

- Lors de la conversion de fichiers en texte brut sans graphiques, en sélectionnant uniquement la grande police, un fichier texte dont la taille maximum est de 345 à 350 K peut être converti sans excéder la limite de TI-Reader Converter définie à dix segments de fichier par conversion.
- Après la réinitialisation de la mémoire et la suppression de tous les éléments, excepté TI-Reader App sur une TI-92 Plus, il est possible que vous ne disposiez pas de suffisamment de mémoire pour transférer les dix segments de fichier. Il nous a été possible de charger uniquement huit segments sur l'unité avant que toute la mémoire de l'unité soit totalement utilisée. Les mêmes résultats sont obtenus sur la TI-89.

- La Voyage™ 200 PLT dispose de davantage de mémoire et est capable de charger l'ensemble des dix segments, en supposant que les autres données et applications puissent être supprimées afin de libérer de l'espace pour les segments e-book.

Remarque Les caractères majuscules-ASCII internationaux (par exemple, les voyelles accentuées, les majuscules avec tréma ou tilde) sont pris en charge.

Exemples de résultats

- La taille d'un fichier texte (correspondant approximativement à 38 % de la taille d'une nouvelle moyenne), avant conversion, est de 261 K.
- Le fichier est converti en huit segments e-book.
- La taille du fichier texte correspond à environ 81 pages, soit 45 014 mots ou encore 219 338 caractères (sans tenir compte des espaces.)

Astuces pour la conversion de fichiers HTML

Faits et limitations

- Tout texte compris dans un tableau est ignoré et n'est donc pas converti.
- En règle générale, TI-Reader Converter permet de convertir la plupart des fichiers HTML 2.0. Les fonctions introduites dans les versions HTML 3.0 ou 4.0 ne sont généralement pas prises en charge.
- TI-Reader Converter traite les balises HTML suivantes :
<HTML>, <head>, <body>, <frameset>, <p>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, , , <dl>, <dir>, <menu>, <pre>, , <dt>, <dd>, <caption>, <colgroup>, <thead>, <tfoot>, <tbody>, <a>,
, , <frame>, <noframes>, <map>, <area>, <option> (liste uniquement les éléments associés), <div>, ainsi que les caractères d'espacement.
- Les autres balises HTML sont ignorées.
- JavaScript n'est pas pris en charge.

- Les hyperliens contenus dans les documents HTML sont pris en charge, mais ceux des autres documents ne fonctionnent pas et affichent un message d'erreur.
- De nombreuses pages Web accessibles via Internet sont trop complexes pour être converties.

Astuces

- Dans la mesure du possible, créez des fichiers HTML de structure simple.
- Evitez tout formatage spécial. Limitez-vous à l'utilisation de balises de titre, de paragraphe, de liste non ordonnée (liste à puces) et de liste ordonnée (étapes numérotées).
- N'utilisez pas de tableau dans vos fichiers HTML. Si du texte figure déjà dans un tableau HTML, copiez-le puis réinsérez-le sous la forme de paragraphes de texte standard.
- N'utilisez que des images simples et de petite taille.
- Si vous utilisez des hyperliens, assurez-vous qu'ils soient liés à une destination située dans le fichier HTML courant.

- Pour créer des fichiers affichant deux tailles de police, utilisez les balises de titre et de paragraphe dans votre fichier HTML. Par exemple, utilisez <h1> pour le Titre 1, <h2> pour le Titre 2 et <p> pour les paragraphes de texte. Vous pouvez ensuite convertir le fichier HTML à l'aide de TI-Reader Converter, en sélectionnant les deux types de taille de police (petite et grande) sous Choose Device and Font Profiles. Lorsque, par la suite, vous ouvrez l'e-book via TI-Reader sur votre unité de poche, les titres sont affichés en grands caractères et les paragraphes dans une petite police.
- Pour convertir une page Web complexe, tentez d'enregistrer le fichier à l'aide d'Internet Explorer (ou tout autre navigateur Web), puis ouvrez le fichier dans un programme tel que Microsoft® FrontPage®, Macromedia® Dreamweaver® ou Microsoft Word. Vous pourrez alors simplifier la page en supprimant le texte et les images des tableaux, les hyperliens vers d'autres pages Web, ainsi que les fonctions qui ne sont généralement pas prises en charge par TI-Reader Converter.

Astuces pour la conversion d'images

TI-Reader Converter permet de convertir les images référencées dans le fichier HTML que vous avez sélectionné en vue d'une conversion.

- Les formats GIF, JPEG et PNG sont pris en charge.
- Les images SWF (Flash™), ainsi que les autres formats nécessitant l'utilisation d'un plug-in ne sont pas pris en charge.

L'image est convertie dans un format de fichier bitmap monochrome très simple, qui ne prend en charge que deux couleurs (blanc et noir ou une couleur de premier plan et une couleur d'arrière-plan).

- Les nuances de gris ne sont pas conservées.
- Les images composées de plusieurs couleurs sont converties en motifs de points de couleur juxtaposés afin de fournir un rendu approximatif des différentes couleurs.

Pour éviter une conversion médiocre des images, vous pouvez en simplifier le contenu avant de convertir le fichier HTML qui référence ces images.

- Vous pouvez utiliser un éditeur d'image bitmap tel que Jasc Paint Shop Pro™ ou Adobe® PhotoShop® pour réduire le nombre de couleurs d'une image GIF ou PNG à huit, ou la qualité et la taille d'une image JPEG.
- Si vous avez une grande quantité d'images, vous pouvez gagner du temps en traitant les fichiers par lots.

Les procédures correspondant à l'exécution de ces tâches varient suivant l'éditeur d'image utilisé. Consultez l'aide en ligne ou la documentation fournie avec votre application.

Messages et avertissements d'application

TI-Reader

Message d'erreur	Commentaire/Suggestion
The destination to the link you have selected is not available. Either the link destination is in another file, or it was not included during file conversion.	Ce message peut s'afficher lorsque vous tentez de sélectionner un lien dans un fichier e-book et notamment un fichier converti à partir du format HTML. Si vous avez converti ce fichier à l'aide de TI-Reader Converter, ouvrez le fichier HTML d'origine et testez-le lien directement dans celui-ci. Si le lien fait référence à un autre fichier HTML, le lien ne fonctionnera pas dans TI-Reader.
Please transfer all segments of book (book1, book2, ...) to the device.	Ce message s'affiche lorsque vous tentez d'ouvrir l'un des segments d'un fichier alors que tous les segments n'ont pas été transférés sur l'ordinateur. Pour lire le fichier, tous les segments doivent préalablement y être transférés.
The name for the bookmark you entered already exists. Please choose another name.	Ce message s'affiche lorsque vous tentez d'insérer un signet dont le nom est identique à celui d'un signet précédent.
The name for the annotation you entered already exists. Please choose another name.	Ce message s'affiche lorsque vous tentez d'insérer une annotation dont le nom est identique à celui d'une

Message d'erreur	Commentaire/Suggestion
	annotation précédente.
BKEX file has reached its maximum limit of 64K. No more annotations or bookmarks can be added.	Le fichier e-book extra (BKEX), utilisé par TI-Reader pour stocker les informations d'annotation, de mise en surbrillance et de signet, ne peut excéder 64 K.

TI-Reader Converter

Message	Commentaire
Please choose a file to convert.	Ce message s'affiche lorsque vous cliquez sur Convert avant de sélectionner le fichier à convertir.
Please choose a font profile.	Ce message s'affiche uniquement lorsque vous avez désélectionné les options de police, puis cliqué sur Convert. Vous devez sélectionner au moins une taille de police à inclure dans le fichier e-book.
Please choose a location to save the converted file.	Ce message s'affiche lorsque vous cliquez sur Convert avant d'avoir sélectionné l'emplacement souhaité pour l'enregistrement du fichier converti. Cliquez sur Choose Location et localisez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier converti.

Message	Commentaire
The file you are converting will need to be segmented. All segments must be transferred to the device to read the (filename.ext).	Ce message s'affiche lorsque vous convertissez un fichier qui s'avère être une variable d'application dont la taille est supérieure à 64 K. TI-Reader Converter vous informe que le fichier va être divisé en plusieurs segments numérotés et que vous devrez transférer tous les segments sur votre unité de poche.
File name must begin with a letter and must not exceed eight characters. The name may be alphanumeric, but must not include any other characters.	Ce message s'affiche lorsque vous entrez un nom incorrect pour le fichier dans le champ Save as:.
Conversion Incomplete! The program has exceeded the maximum number of segmented books for the selected device. The original file must be subdivided into smaller files. See documentation for more information.	Ce message s'affiche lorsque le fichier d'origine est trop volumineux. TI-Reader Converter ne peut pas convertir plus de dix fichiers segmentés. Vous devez décomposer le fichier d'origine en deux ou plusieurs fichiers moins volumineux. 1. Dans votre éditeur de texte ou dans votre éditeur HTML, mettez en surbrillance une partie du contenu du fichier d'origine, puis cliquez sur Edit > Cut.

Message	Commentaire
	2. Cliquez sur File > New pour créer un nouveau fichier, puis sélectionnez Edit > Paste. Prenez les précautions nécessaires lorsque vous nommez les fichiers au moment de leur enregistrement. Etant donné que TI-Reader Converter utilise des chiffres pour dénommer les segments de fichier, pensez à utiliser des lettres, et non des chiffres, afin de conserver l'ordre séquentiel du contenu d'un fichier à l'autre.

Installation de TI-Reader App

Des instructions d'installation détaillées relatives aux applications Flash sont disponibles à l'adresse education.ti.com/guides.

Vous devez disposer des éléments suivants:

- Une TI-89 / TI-92 Plus / Voyage™ 200 PLT dotée de la version la plus récente du système d'exploitation Logiciel de Mathématiques avancées. Téléchargez gratuitement une copie de ce programme à partir de education.ti.com/softwareupdates.
- Un ordinateur avec une version installée du système d'exploitation Microsoft® Windows® ou Apple® Macintosh®.
- Un câble TI-GRAPH LINK™ permettant de connecter la TI-89 / TI-92 Plus / Voyage™ 200 PLT à un ordinateur. Il est possible de se procurer ce câble auprès des magasins de vente au détail, des détaillants en ligne et des revendeurs agréés. Vous pouvez également vous procurer ce câble à partir du Centre TI d'achat en ligne à l'adresse education.ti.com/buy.

- Le programme TI Connect™, qui est compatible avec les produits graphiques TI les plus récents.

— ou —

Le programme TI-GGRAPH LINK™ pour la TI-89 ou la TI-92 Plus. Tous les programmes de connexion sont disponibles gratuitement via education.ti.com/latest.

Installation du programme TI-Reader Converter

Vous devez disposer d'un ordinateur équipé de Microsoft® Windows® 95/98/2000/NT/ME/XP.

(TI-Reader Converter requiert Windows, mais vous pouvez installer TI-Reader App sur votre unité de poche à l'aide du programme TI Connect™ et d'un ordinateur Macintosh®.)

Démarrage et sortie de l'App

Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de la TI-89 / TI-92 Plus / Voyage™ 200 PLT, consultez le manuel d'utilisation de votre unité de poche accessible à l'adresse education.ti.com/guides.

Démarrage de TI-Reader App

1. Le bureau Apps étant activé, appuyez sur **[APPS]**, sélectionnez TI-Reader, puis appuyez sur **[ENTER]**.

— ou —

Si le bureau Apps est désactivé, appuyez sur **[◆]** **[APPS]**, sélectionnez TI-Reader et appuyez sur **[ENTER]**.

2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Current** ouvre le dernier document visualisé à la dernière page affichée.
 - **Open** vous permet de sélectionner un document.
 - **New** fonctionne exactement de la même façon que l'option Open.

Sortie de TI-Reader App

Appuyez sur **[2nd]** **[QUIT]** à partir de n'importe quel écran.

Suppression d'une App

La suppression d'une App entraîne son effacement de l'unité de poche et libère de l'espace pour les autres Apps. Avant de supprimer une App, pensez à effectuer une copie de sauvegarde pour une réinstallation ultérieure.

Quittez l'application.

Appuyez sur **[2nd] [VAR-LINK]** pour afficher l'écran VAR-LINK [ALL].

3. Appuyez sur **[2nd] [F7]** (TI-89) ou **[F7]** pour afficher la liste des applications installées.
4. Sélectionnez l'application à supprimer.
5. Appuyez sur **[F1] 1:Delete**. La boîte de dialogue de confirmation de suppression VAR-LINK s'affiche.
6. Appuyez sur **[ENTER]** pour supprimer l'application.

Accord de licence pour l'évaluation d'une application conceptuelle

(y compris les Apps de prévisualisation, prototype et démonstration)

EN TELECHARGEANT LE LOGICIEL ET/OU LA DOCUMENTATION, VOUS VOUS ENGAGEZ A RESPECTER LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

1. **LICENCE** : Texas Instruments Incorporated ("TI") vous accorde une licence vous autorisant à utiliser et copier le(s) logiciel(s) ("Matériaux sous licence") contenu(s) sur une disquette, un CD ou un site Web. L'utilisation des Matériaux sous licence par vous, et tout autre utilisateur ultérieur, est strictement limitée aux calculatrices Texas Instruments.
2. **RESTRICTIONS** : Vous ne pouvez en aucun cas désassembler ou compiler en sens inverse les Matériaux sous licence.-- Vous ne pouvez en aucun cas vendre, louer ou louer à crédit-bail les copies réalisées par vous.
3. **COPYRIGHT** : Les Matériaux sous licence sont protégés par un copyright de TI ou de tierce partie bailleur de licence. Le licencié s'engage à ne pas effacer la notice de copyright, les avis de marques déposées ou protégées des Matériaux sous licence ou de leurs copies faites pendant l'installation.
4. **ASSISTANCE** : Les Matériaux sous licence sont fournis par TI étant bien entendu que seule une assistance limitée de TI est disponible pour cette application conceptuelle.
5. **TEST** : Le Licencié reconnaît qu'il a été porté à sa connaissance que TI n'a pas systématiquement soumis ses applications conceptuelles à des tests

complets et qu'il existe un risque que l'application conceptuelle occasionne des problèmes sur sa calculatrice, y compris son utilisation dans un environnement partagé quelconque. En outre, il peut arriver que l'application conceptuelle génère une panne au niveau de la calculatrice ou la bloque, rendant difficile une reprise après l'incident. Vous êtes avisé que vous utiliserez l'application conceptuelle A VOS PROPRES RISQUES.

6. **GARANTIE** : TI ne garantit pas que les Matériaux sous licence soient exempts d'erreurs ou conviennent à vos besoins spécifiques.

LES MATERIAUX SOUS LICENCE SONT FOURNIS "EN L'ETAT" AU LICENCIE.

7. **LIMITATIONS** : TI N'APPORTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ET DE FAÇON NON LIMITEE, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET D'ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER, CONCERNANT LES MATERIAUX SOUS LICENCE.

EN AUCUN CAS TI OU TOUTE AUTRE TIERCE PARTIE BAILLEUR DE LICENCE NE PEUVENT ETRE TENUS COMME RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS OU ACCIDENTELS CONSECUTIFS A L'UTILISATION, NI DES PERTES ET PROFITS, PERTES DE DONNEES OU INTERRUPTION COMMERCIALE, SI LES DOMMAGES EVOQUES RELEVANT D'ACTES DELICTUEUX, D'UN CONTRAT OU D'UNE INDEMNITE.

8. **CERTAINS ETATS ET PROVINCES N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES**

**FORTUITS OU CONSECUTIFS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS
PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER.**

9. **DROITS RESTREINTS** : Les Matériaux sous licence font l'objet de Droits restreints. L'utilisation, la duplication ou la divulgation sous l'égide du gouvernement des Etats-Unis sont sujets à des restrictions comme établies à l'alinéa [c](1)(ii) du droit des données techniques et des logiciels informatiques de la clause DFARS 252.227-7013 ou à l'alinéa [c](1) et (2) des Droit restreints pour les logiciels informatiques commerciaux de 48 CFR 52.227-19, si applicable.--

Accord de Licence TI-Reader Converter

En téléchargeant le logiciel et/ou la documentation, vous vous engagez à respecter les dispositions suivantes.

1. **Licence** : Texas Instruments Incorporated ("TI") vous accorde une licence vous autorisant à utiliser et copier le(s) programme(s) de logiciel et la documentation de la page Web/CD liée ("Matériaux faisant l'objet de la licence").
2. **Restrictions** : Vous ne pouvez en aucun cas désassembler ou compiler en sens inverse la partie du programme du logiciel des matériaux faisant l'objet de la licence qui sont fournis en format code objet. Vous ne pouvez en aucun cas vendre, louer ou louer à crédit-bail les copies réalisées par vous.
3. **Droits d'auteur** : Les matériaux faisant l'objet de la licence sont protégés par les droits d'auteur. N'effacez pas les notices sur les droits d'auteurs, les marques déposées ou les notices de protection des copies réalisées par vous.
4. **Garantie** : TI ne garantit pas que le programme ou les matériaux faisant l'objet de la licence seront exempts d'erreur ou répondront à vos exigences spécifiques. **Les matériaux faisant l'objet de la licence sont mis à votre disposition et à celle de tout utilisateur ultérieur "EN L'ETAT"**.

Bien qu'aucune garantie ne soit fournie pour les matériaux faisant l'objet de la licence, le support (le cas échéant) sera remplacé s'il s'avère défectueux dans les trois (3) premiers mois d'utilisation, sous réserve de renvoyer l'emballage, port payé, à TI. **CE PARAGRAPHE EXPRIME LA**

RESPONSABILITE MAXIMALE DE TI ET VOTRE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF.

5. **Limitations :** TI ne fournit aucune garantie ou condition, expresse ou implicite, y compris mais de manière non limitative des conditions ou garanties implicites de commercialisation ou adaptabilité à un but particulier en ce qui concerne les matériaux faisant l'objet de la licence.
6. **Droits limités :** Les matériaux faisant l'objet de la licence sont assortis de droits limités. L'utilisation, la reproduction ou la divulgation par le Gouvernement américain sont soumises à certaines restrictions prévues aux sous-paragraphe (c)(1)(ii) des droits stipulés dans la clause sur les données techniques et les logiciels informatiques au DFARS 252.227-7013 ou aux sous-paragraphe (c)(1) et (2) des droits limités sur les logiciels informatiques commerciaux au 48 CFR 52.227-19, selon le cas.

TI ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas tenus responsables des dommages indirects, fortuits ou consécutifs, de la perte d'utilisation ou de données ou de l'interruption de l'activité commerciale, que les dommages présumés soient catalogués à tort, contrat ou indemnité.

Certains états et provinces n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages fortuits ou consécutifs, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Références de pages

Ce document PDF comporte des signets électroniques pour faciliter la navigation en ligne. Si vous l'imprimez, utilisez les numéros de pages ci-dessous pour retrouver des rubriques spécifiques.

Présentation	3
Initiation à TI-Reader Converter	7
Initiation à TI-Reader App	16
Navigation dans TI-Reader App	21
Utilisation des signets.....	25
Utilisation de la surbrillance	27
Utilisation des annotations	32
Considérations sur la capacité et la taille des fichiers	37
Astuces pour la conversion de fichiers HTML	39
Astuces pour la conversion d'images	42
Messages et avertissements d'application	44
Installation de TI-Reader App.....	48
Installation du programme TI-Reader Converter	50
Démarrage et sortie de l'App.....	51
Suppression d'une App	52

Accord de licence pour l'évaluation d'une application conceptuelle	53
Accord de Licence TI-Reader Converter	56