EP 121 - 2009 : Limites d'intégrales

Auteur du corrigé : François TEXIER

TI-Nspire™ CAS

Avertissement : ce document a été réalisé avec la version 1.7**Fichier associé** : EP121_2009_LimitesIntegrales_CAS.tns**1. Le sujet****Sujet 121 de l'épreuve pratique 2009 – Limites d'intégrales****Énoncé**Pour un entier naturel n non nul, on considère le nombre I_n défini par l'intégrale :

$$I_n = \int_0^1 \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n dx.$$

On cherche à déterminer la limite éventuelle de I_n lorsque n tend vers $+\infty$.**Partie A**

1. À l'aide d'un logiciel adapté, tracer la courbe représentative de la fonction

$$f_n : x \mapsto \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

2. Faire varier n . Quand n devient très grand, quelle est l'allure de la courbe représentative de f_n ?3. Essayer alors de conjecturer une valeur de $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.**Partie B**4. Calculer une primitive de f_n sur $[0 ; 1]$ et en déduire la valeur exacte de I_n .5. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.6. En déduire la valeur exacte de $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.**Production demandée**

- Les représentations graphiques de la question 1.
- La rédaction des questions 5. et 6.

Compétences évaluées

- Représenter graphiquement une famille de fonctions.
- Donner une estimation d'une aire à l'aide du logiciel utilisé.
- Calculer l'intégrale d'une fonction.
- Calculer une limite de suite.

2. Corrigé

Partie A

1) Ouvrir une page **Graphiques & géométrie**.

Créer un curseur, nommer la variable « n_- » (pour éviter des perturbations avec la partie calcul formel de la **Partie B**), puis le paramétrer pour pouvoir avoir de nombreuses valeurs de n .

Saisir ensuite dans $f_1(x)$ l'expression de f en remplaçant « n » par « n_- » dans l'écriture.

Ajuster le réglage de la fenêtre comme sur l'écran ci-contre puisque on va calculer des intégrales sur $[0 ; 1]$.

2) Calculer l'intégrale de 0 à 1 de f_1 grâce à l'outil **Mesures, Intégrale**.

Compléter l'affichage de la valeur par l'ajout de « $I_n=$ ». Faire varier, grâce au curseur, la valeur de n (ici de 0 à 30).

L'allure de la courbe semble se rapprocher de celle de la fonction exponentielle.

3) Il semble que la valeur de I_n se rapproche d'un réel proche de 1,7.

Complément :

On peut utiliser une page **Tableur & listes** pour obtenir la liste des valeurs exactes et approchées de I_n et constater que ces valeurs se rapprochent d'un réel proche de 1,71685 (mais l'esprit de l'épreuve n'exigeait pas d'aller jusque-là).

A	vmax	B	n1	C	in	D	vapprox	E
◆		=seq(x)=∫(f('n1,x),x,0,1=round(in,						
1	n_max...		0			1	1.	
2		250		1		3/2	1.5	
3				2		19/12	1.58333	
4				3		175/108	1.62037	
5				4		2101/1280	1.64141	
6				5		31031/18750	1.65499	
B		n1:=seq(x,x,0,a2,1)						

	vmax	B	n1	C	in	D	vapprox	E
◆		=seq(x)=∫(f('n1,x),x,0,1=round(in,						
246				245		5501610073...	1.71682	
247				246		6272772998...	1.71683	
248				247		4220140339...	1.71683	
249				248		2850660017...	1.71684	
250				249		1933339531...	1.71684	
251				250		1316461117...	1.71685	
B251		=250						

Partie B

4) Ouvrir une page **Calcul**.

Définir la fonction f sous la forme $f(n, x)$ (comme sur l'écran ci-contre).

Demander une primitive de f ; le résultat affiché peut sembler déroutant mais correspond bien à la réalité, il suffit pour le vérifier de demander la transformation du résultat attendu.

$f(n,x) := \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$	Terminé
$\int f(n,x) dx$	$\frac{(x+n) \cdot \left(\frac{x+n}{n}\right)^n}{n+1}$
$\frac{n}{n+1} \cdot \left(\frac{x+n}{n}\right)^{n+1}$	$\frac{(x+n) \cdot \left(\frac{x+n}{n}\right)^n}{n+1}$
8/99	

5) $\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{\ln(1+x) - \ln(1)}{x}$, donc ce quotient est le taux d'accroissement de la fonction logarithme népérien entre 1 et $1+x$; donc la limite de ce quotient est le nombre dérivé de la fonction logarithme en $x=1$, donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

$i(n) := \int_0^1 f(n,x) dx$	Terminé
$i(n)$	$\left(\frac{n+1}{n}\right)^n - \frac{n}{n+1}$
$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)$	1
8/99	

$$6) I_n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n - \frac{n}{n+1} = e^{n \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)} - \frac{n}{n+1}$$

$$= e^{\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}} - \frac{1}{1+\frac{1}{n}},$$

or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = e-1$.

Remarque : on peut vérifier, en demandant une valeur approchée de ce résultat que la conjecture faite en **Partie A** est vérifiée.

$\left(\frac{n+1}{n}\right)^n - \frac{n}{n+1}$	
$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)$	1
$\lim_{n \rightarrow \infty} (i(n))$	e-1
e-1	1.71828182846
8/99	