



### Unité 4 : Utiliser le module ti\_plotlib

### Application : Positions successive d'un mouvement

Dans l'application de l'unité 4, vous allez découvrir comment étudier un mouvement à partir des mesures effectuées sur une chronophotographie et réinvestir les connaissances acquises lors de l'utilisation du module **ti\_plotlib**.


#### Objectifs :

- Représenter un nuage de points.
- Effectuer le calcul puis la représentation de vecteurs d'un système modélisé par un point.

**Le problème :** On étudie le mouvement d'une balle de golf à partir d'une chronophotographie (enregistrement d'un mouvement par prise de photographies selon un intervalle de temps fixé). On souhaite représenter l'évolution du vecteur vitesse au cours du temps.

Les positions sont relevées toutes les 0,066 s et sont rassemblées dans un tableau.

Remarque : dans l'unité 5, vous apprendrez à importer les mesures depuis les listes de la calculatrice en utilisant le module **ti\_system**.



|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| t(s) | 0     | 0.066 | 0.132 | 0.198 | 0.264 | 0.33  | 0.396 | 0.462 | 0.528 | 0.594 | 0.66  |
| x(m) | 0.01  | 0.25  | 0.57  | 0.91  | 1.22  | 1.54  | 1.87  | 2.16  | 2.49  | 2.81  | 3.15  |
| y(m) | 0.015 | 0.34  | 0.681 | 1.01  | 1.297 | 1.559 | 1.768 | 1.95  | 2.08  | 2.158 | 2.193 |

#### Mise en œuvre :

1 : Entrée des mesures et création des valeurs du temps.

- Commencer un nouveau script et le nommer U4APPS.
- Importer la librairie **ti\_plotlib** de représentation graphique.
- Entrer les mesures correspondant aux coordonnées d'un point repéré lors de l'analyse de la chronophotographie.

2 : Calcul des vecteurs vitesses.

$$\vec{V}_i = \frac{\overrightarrow{M_i M_{i+1}}}{t_{i+1} - t_i}$$

Le vecteur vitesse à un instant  $t$  est donné par la relation :

On ne peut donc pas dessiner le vecteur vitesse du dernier point de la liste, il faut en tenir compte dans le code.

Astuce : Afin de rendre la représentation graphique lisible, on utilisera un facteur d'échelle de 2.

**Conseil à l'enseignant :** On rappelle que l'instruction **len(x)** permet d'obtenir le nombre d'éléments de la liste **x**. Celle-ci se trouve dans le menu relatif aux listes.

```
ÉDITEUR : U4APPS
LIGNE DU SCRIPT 0001
import ti_plotlib as plt_
#données
dt=0.066
x=[0.01,0.25,0.57,0.91,1.22,1.54,
  1.87,2.16,2.49,2.81,3.15]
y=[0.01549,0.3404,0.6812,1.010,1.
  297,1.559,1.768,1.95,2.08,
  2.158,2.193]
#vecteurs vitesses
vx=[]
vy=[]
```

```
ÉDITEUR : U4APPS
LIGNE DU SCRIPT 0005
.297,1.559,1.768,1.95,2.08,
2.158,2.193]
#vecteurs vitesses
vx=[]
vy=[]
n=len(x)
for i in range(0,n-1):
  vx.append((x[i+1]-x[i])/dt)
  vy.append((y[i+1]-y[i])/dt)
echelle=2
#représentation graphique
```

3 : Régler les paramètres de la représentation graphique :

- **plt.cls()** pour effacer l'écran.
- **plt.title(« titre »)** pour donner un titre à la représentation graphique.
- **plt.window(xmin, xmax, ymin, ymax)** pour régler la fenêtre graphique.
- **plt.grid(xsc1, ysc, « type »)** pour afficher une grille de graduation 0.5.
- **plt.color(255,0,255)** pour un affichage en couleur magenta.
- **plt.scatter(xlist, ylist, « type »)** pour un affichage sous forme d'un nuage de points.
- **plt.color(0,0,0)** pour un affichage en couleur noire pour les axes.
- **plt.pen(« medium », « solid »)** pour un affichage des axes en épaisseur moyenne.
- **plt.labels(« x(m) », « y(m) »)** pour afficher les étiquettes aux lignes 12 et 2 par défaut.

Le tracé des vecteurs est effectué au sein d'une boucle fermée de  $n-1$  valeurs.

- **plt.line(x0,y0,x1,y1)** pour le tracé d'un vecteur vitesse.
- **plt.show()** pour afficher la représentation graphique.

**Rappel :** La position de la balle entre les instants  $t_i$  et  $t_{i+1}$  peut-être repérée dans un repère cartésien par  $x_i + vx_i \times dt$  pour l'abscisse et  $y_i + vy_i \times dt$  pour l'ordonnée.

Exécuter votre script ; vous devriez obtenir une représentation graphique analogue à celle de l'écran ci-contre.

**Conseil à l'enseignant :** En appuyant sur la touche **F3**, vous disposez d'une boîte à outils contenant des instructions de copier-coller afin de faciliter l'édition de votre script.

Pour des scripts complexes, vous disposez également de l'opportunité de dupliquer un script. Pour cela, afficher la liste des scripts, placer le curseur devant le nom du script à dupliquer, puis appuyer sur **F5 (Gérer)** et choisir le menu **1 : Dupliquer le script**. Un nouveau nom vous sera demandé.

Si le nombre de données est important ou provient d'une expérience réalisée avec une console d'acquisition, il est possible d'utiliser le logiciel TI Connect CE afin d'importer celles-ci au format **.csv**

```
ÉDITEUR : U4APPS
LIGNE DU SCRIPT 0014
#représentation graphique_
plt.cls()
plt.title("vitesse balle de golf")
plt.window(-0.5,3.5,-1,3)
plt.grid(0.5,0.5,"solid")
plt.color(255,0,255)
plt.scatter(x,y,"o")
plt.color(0,0,0)
plt.pen("medium","solid")
plt.axes("on")
Fns... a A # Outils Exéc Script
```

```
ÉDITEUR : U4APPS
LIGNE DU SCRIPT 0030
plt.pen("medium","solid")
plt.axes("on")
plt.labels("x(m)","y(m)")
for i in range(0,n-1):
    plt.pen("thin","solid")
    plt.line(x[i],y[i],x[i]+vx[i]*dt/echelle,y[i]+vy[i]*dt/echelle,"arrow")
plt.show_plot()
Fns... a A # Outils Exéc Script
```

