

# TI-89/TI-92 Plus/Voyage™ 200 TI-Reader Converter, die App TI-Reader

## Erste Schritte

- Was leisten TI-Reader Converter und die App TI-Reader?
- Starten und Beenden der App TI-Reader

## TI-Reader Converter

- Auswählen der Datei, die umgewandelt werden soll
- Angeben von Dateiname, Dateityp und Speicherort
- Auswählen der Schriftgrößen, die eingebunden werden sollen
- Umwandeln der Datei in ein Buch

## TI-Reader

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| □ Anzeigen eines Buchs         | □ Erstellen von Hervorhebungen |
| □ Erstellen eines Lesezeichens | □ Erstellen von Anmerkungen    |
| □ Mit Hyperlinks arbeiten      |                                |

## Weitere Informationen

- Fehlermeldungen



## **Wichtig**

Texas Instruments übernimmt keine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt auf implizierte Gewährleistungen bezüglich der handelsüblichen Brauchbarkeit und Geeignetheit für einen speziellen Zweck, was sich auch auf die Programme und Handbücher bezieht, die ohne eine weitere Form der Gewährleistung zur Verfügung gestellt werden.

In keinem Fall haftet Texas Instruments für spezielle, begleitende oder zufällige Beschädigungen in Verbindung mit dem Kauf oder der Verwendung dieser Materialien. Die einzige und ausschließliche Haftung von Texas Instruments übersteigt unabhängig von ihrer Art nicht den geltenden Kaufpreis des Gegenstandes bzw. des Materials. Darüber hinaus übernimmt Texas Instruments keine Haftung gegenüber Ansprüchen Dritter.

Anwendungen für Grafikprodukte (Apps) sind lizenziert. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der [Lizenzvereinbarung](#) für dieses Produkt.

Apple, Adobe, Acrobat, Dreamweaver, eBook Reader, Flash,  
FrontPage, JavaScript, Macintosh, Macromedia, Microsoft,  
Paint Shop Pro, PhotoShop und Windows sind Warenzeichen  
und Eigentum der jeweiligen Besitzer. © 2003 Texas Instruments  
Incorporated.

# **Einführung**

## **Die Anwendung TI-Reader Converter**

TI-Reader Converter ist eine Windows® Anwendung, mit der Sie Text- und HTML-Dateien sowie Veröffentlichungen im Format Open eBook (OeB) in das Format BEB (binary eBook) umwandeln können, um sie anschließend mit der App TI-Reader auf einem TI-89, TI-92 Plus oder Voyage™ 200 PLT anzeigen zu können. TI-Reader Converter ist für Lehrer, Schüler, Auszubildende, Studenten und Lehrplanentwickler gleichermaßen nützlich.

TI-Reader Converter wandelt Dateien mit einer Dateigröße von bis zu 64 kB in eine zusammenhängende Ausgabedatei um. Bei Dateien, die größere sind als 64 kB, erstellt TI-Reader Converter je nach Bedarf bis zu neun weitere Teildateien, so dass insgesamt bis zu 10 Buchabschnitte entstehen.

## **Die Anwendung TI-Reader**

Die App TI-Reader (Softwareanwendung für TI Handhelds) zeigt Buchdateien, die zu diesem Zweck umgewandelt wurden, auf einem TI-89, TI-92 Plus oder Voyage 200 PLT an.

Die App TI-Reader dient dazu, ein elektronisches Dokument durchblättern und lesen zu können. Außerdem haben Sie damit folgende Möglichkeiten:

- Ein Wort oder einen Satz im Text suchen.
- Die erste oder letzte Seite oder eine beliebige Seitennummer aufrufen.
- Lesezeichen hinzufügen oder verwenden.
- Wichtige Wörter oder Abschnitte hervorheben.
- Anmerkungen hinzufügen, bearbeiten und anzeigen.
- Einen Hyperlink auswählen und zum Ziel des Links im gleichen Buch springen.
- Bilder im Text anzeigen.

## **Wie gehe ich vor?**

Die folgenden Schritte fassen das Verfahren beginnend mit der Installation der Software bis zur Umwandlung und zum Anzeigen des Buchs zusammen.

1. Installieren Sie die App TI-Reader auf Ihrem Handheld.

2. Installieren Sie TI-Reader Converter auf Ihrem Windows® Computer.

TI-Reader Converter liegt auf der Texas Instruments (TI) Educational & Productivity Solutions (E&PS) Website kostenlos für Sie bereit. Internetadresse:  
[education.ti.com/software](http://education.ti.com/software).
3. Speichern Sie die HTML-, OeB- oder Text-Datei auf Ihrem Computer.
4. Verwenden Sie die Software TI-Reader Converter, um die Datei in eine BEB- (binäre eBook) Datei umzuwandeln, die mit Ihrem Handheld kompatibel ist.
5. Übertragen Sie die umgewandelte BEB-Datei mit Hilfe der Software TI Connect™ in den Archivspeicher Ihres Handhelds. Buchdateien werden automatisch in einem Ordner mit dem Namen **books** gespeichert. (Der Ordner wird automatisch erstellt.)
6. Verwenden Sie zur Übertragung eines Buchs von einem Computer auf einen Handheld ein TI-GRAFH LINK™ Kabel. Mit einem TI-GRAFH LINK Rechner-Rechner-Verbindungs-kabel können Sie außerdem Bücher von einem Handheld auf einen anderen übertragen.
7. Starten Sie die App TI-Reader und öffnen Sie ein Buch.

Die App TI-Reader ist eine Konzeptanwendung, d.h. eine Anwendung im Konzeptstadium, die TI seinen Kunden sowie Lehrern, Schülern und Studenten zugänglich machen will, bevor die Produktdefinition und alle Prüfungen abgeschlossen sind. Es handelt sich um eine Software in der Alpha-Version. Das bedeutet, dass sie Unvollkommenheiten aufweisen kann und dass die Programmierung unter Umständen nicht vollständig abgeschlossen ist.

TI freut sich über Feedback zur Funktionalität der App TI-Reader und zu ihrem Wert im Schul- und Bildungswesen. Ihre Kommentare, Bewertungen und Fragen senden Sie bitte an [concept@list.ti.com](mailto:concept@list.ti.com).


## Sprachen

Anleitungen und Anwendungsvariablen (AppVars) für diese Anwendungen sind in Englisch, Französisch und Deutsch verfügbar.

# Erste Schritte mit TI-Reader Converter

So starten Sie TI-Reader Converter:

- Doppelklicken Sie auf das TI-Reader Converter Symbol auf Ihrem Windows® Desktop.  
- oder -
- Klicken Sie auf **Start > Programs > TI Tools > TI-Reader Converter.**



Klicken Sie auf **Choose File**, wählen Sie den Typ der Datei aus, die umgewandelt werden soll und wählen Sie den Dateinamen aus.

Geben Sie einen Namen für die neue Datei ein, wählen Sie einen Dateityp und klicken Sie auf **Choose Location**, um anzugeben, wo die Datei gespeichert werden soll.

Wenn Ihr Quelltext Überschriften besitzt, sollten Sie beide Schriftgrößen auswählen, wenn er unformatiert ist, nur eine. Klicken Sie anschließend auf **Convert**.

Dieses Fenster bietet folgende Funktionen:

- Auswählen der Datei, die umgewandelt werden soll.
- Auswählen des Gerätedateityps.
- Auswählen eines Ordners und Speicherorts für die umgewandelte Datei.
- Auswählen der Schriftgrößen, die eingebunden werden sollen.
- Starten des Umwandlungsvorgangs.

### **Choose File to Convert (Auswählen der Datei, die umgewandelt werden soll)**

1. Klicken Sie auf Choose File. Das Dialogfeld Choose File wird eingeblendet.




2. Wählen Sie im Feld "Files of type" eine der folgenden Optionen:
  - Text (.txt)
  - OeB (.opf)
  - HTML (.htm oder .HTML)
3. Gehen Sie im Feld "Look in" die Liste der Dateien durch und wählen Sie den gewünschten Dateinamen aus. Der ausgewählte Dateiname erscheint dadurch im Feld "File name".
4. Klicken Sie auf **Done**, um zum Fenster TI-Reader Converter zurückzukehren. Der ausgewählte Dateiname und Pfad erscheinen im Bereich "Choose File to Convert".

## **Save Converted Files (Speichern umgewandelter Dateien)**

**So legen Sie den Namen Ihrer Buchdatei fest:**

Klicken Sie in das Feld "Save As" und geben Sie einen Namen für die umgewandelte Datei ein, die Sie erstellen.



**Hinweis** Dateinamen müssen mit einem Buchstaben beginnen und können nicht länger sein als acht Zeichen. Die Namen können auch Ziffern sowie Groß- und Kleinbuchstaben enthalten, jedoch keine Symbole oder Leerzeichen.

**So wählen Sie eine Dateinamenserweiterung:**

1. Klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil, um die Liste der Namenserweiterungen für Dateitypen anzuzeigen.
2. Wählen Sie die Namenserweiterung, die Ihrem Handheld entspricht.

Gewünschte Auswahl	Klicken Sie auf
Dateityp für Voyage™ 200 PLT	.v2y
Dateityp für TI-92 Plus	.9xy
Dateityp für TI-89	.89y

Durch die Auswahl des Handheld-Dateityps wird die Breite der Textspalte in der umgewandelten Datei bestimmt. Die Breite der Textspalte für einen TI-89 ist geringer als für einen Voyage™ 200 PLT oder einen TI-92 Plus, da das Display eines TI-89 nicht so breit ist.

**So wählen Sie den Ordner-Speicherort:**

1. Klicken Sie auf **Choose Location**. Das Dialogfeld Choose Location wird eingeblendet.



2. Navigieren Sie auf Ihrem Computer zu dem Speicherort, an dem die Datei gespeichert werden soll.
3. Klicken Sie auf **Done**.

## Choose Device and Font Profiles (Auswahl von Gerät und Schriftprofilen)

Welche Einstellungen hier verfügbar sind, ist von der Dateinamenserweiterung abhängig, die Sie im Fenster TI-Reader Converter im Bereich Save Converted Files ausgewählt haben.

- Wenn Sie .89y (TI-89) ausgewählt haben, sind die Optionen TI-89 Small Font und TI-89 Large Font verfügbar.
- Wenn Sie .v2y (Voyage™ 200) oder .9xy (TI-92 Plus) ausgewählt haben, sind die Optionen Small Font und Large Font für den Voyage 200 und TI-92 Plus verfügbar.

Die Schriftgrößen, die Sie zum Einbinden auswählen, bestimmen die Zusammenstellung der Schriftarten, die auf Ihrem Handheld dargestellt werden können. Standardmäßig ist nur die große Schriftart ausgewählt. Wenn Sie sowohl große als auch kleine Schriftarten auswählen, wird Ihre Buchdatei etwas größer.

- Wenn Sie eine reine ASCII-Textdatei umwandeln, ist es ratsam, nur eine Schriftgröße auszuwählen, da der unformatierte Text auch nur eine Schriftgröße aufweist.

- Wenn Sie wollen, dass der Leser am Handheld mit TI-Reader zwischen großen und kleinen Schriftarten wählen kann, müssen Sie sowohl große als auch kleine Schriftarten zum Einbinden auswählen. Alternativ dazu haben Sie die Möglichkeit, nur die große Schriftart einbinden, was zu kleineren Dateien und führt und das Lesen erleichtert.
- Wenn Sie eine HTML-Datei umwandeln, die Heading-Tags enthält, können Sie große und kleine Schriftarten einbinden, so dass Überschriften in der großen Schriftart angezeigt werden und Fließtext in einer kleinen Schriftart.

## Convert (Umwandeln)

1. Klicken Sie auf **Convert**, um die Dateiumwandlung zu starten.  
Für die Dauer der Umwandlung wird auf dem Bildschirm ein Hinweis mit Fortschrittsanzeige eingeblendet.
2. Wenn Sie die Dateiumwandlung abbrechen möchten, klicken Sie unten im Hinweisfeld auf **Cancel**.

TI-Reader Converter wandelt Dateien mit einer Dateigröße von bis zu 64 kB (das entspricht ca. 64.000 Zeichen) in eine zusammenhängende Ausgabedatei um. Nachdem die Umwandlung abgeschlossen ist, wird dies durch einen Hinweis bestätigt, in dem auch der Name der umgewandelten Datei und deren Speicherort aufgeführt werden.

Bei Dateien, die größere sind als 64 kB, erstellt TI-Reader Converter je nach Bedarf weitere Teildateien. Dabei können bis zu 10 Teildateien erzeugt werden.

**Hinweis**

Wenn eine Datei in Teildateien aufgeteilt werden muss, zeigt TI-Reader Converter eine entsprechende Meldung an. Klicken Sie auf **Continue** oder **Cancel**, um die Umwandlung fortzusetzen bzw. sie abzubrechen.

TI-Reader Converter weist jeder Teildatei automatisch einen Namen zu und hängt dabei eine Dateinummer an den Namen an. (Jeder Dateiname ist dabei auf acht Zeichen Länge begrenzt.) Falls der Name des Buches beispielsweise *Sundown* lautet, wird wie folgt verfahren:

Anzahl der Dateien:	Dateiname(n):
1 (keine Teildateien)	Sundown
1 bis 10	Sundow01, Sundow02, . . . Sundow09, Sundow10

Wenn der gesamte Speicher für TI-Reader Bücher zur Verfügung steht, kann ein Voyage™ 200 bis zu 45 Teildateien speichern. Ein TI-92 Plus und TI-89 können unter diesen Bedingungen bis zu 10 Teildateien speichern.


Egal welche Teildatei Sie dann in der App TI-Reader öffnen, das Buch wird jeweils als zusammenhängendes Dokument angezeigt.

# Erste Schritte mit der App TI-Reader

## Anzeigen eines Buchs

Der App TI-Reader Bildschirm zeigt den Inhalt des Buchs an, das Sie öffnen, und bietet folgende Werkzeuge an:

- Menüs am oberen Rand
- Bildlaufleiste rechts, der Sie die Position der angezeigten Textpassage innerhalb des aktuellen Buchs entnehmen können.
- Statuszeile, in der die aktuelle Seitennummer und die Gesamtseitenzahl angegeben sind, sowie Kennzeichnungen, falls die aktuelle Seite ein Lesezeichen (**BKMRK**) oder eine Anmerkung (**ANNOT**) enthält.



## Anzeigen in der Statuszeile

PAGE 1/4	BKMRK	ANNOT
Zeigt die aktuelle Seitennummer und die Gesamtseitenzahl des Buchs an.	Zeigt an, dass diese Seite ein Lesezeichen enthält.	Zeigt an, dass diese Seite eine Anmerkung

Wenn Sie die App TI-Reader schließen und Sie später erneut starten und das Buch Current auswählen, wird das Buch auf der zuletzt gelesenen Seite geöffnet.

**Hinweis** Die Seitenanzahl eines Buchs und die Textmenge, die auf dem Bildschirm angezeigt wird, sind von der gewählten Schriftgröße abhängig.

## Verwenden von Menüs zum Zugriff auf Optionen

Mit den Menüs können Sie Dateien öffnen, Schriftgrößen ändern, Informationen über die App TI-Reader abrufen, zu einer anderen Seite gehen und mit Lesezeichen, Hervorhebungen und Anmerkungen arbeiten.

Um ein Menü auszuwählen, drücken Sie die zugehörige Funktionstaste des Handhelds. Wenn Sie beispielsweise  sehen, drücken Sie **F5**, um das Menü **GoTo** zu öffnen.


## Ändern der Schriftgröße eines Texts

Sie können ein Buch in einer großen oder kleinen Schriftgröße anzeigen. Wenn Sie ein Buch öffnen, zeigt die App TI-Reader den Text standardmäßig in einer großen Schriftart an.

**Hinweis** Große und kleine Schriftarten sind nur dann verfügbar, wenn bei der Umwandlung der Datei mit TI-Reader Converter sowohl Lage Font als auch Small Font ausgewählt wurde.

**So ändern Sie die Schriftgröße:**

1. Drücken Sie **F1** **2:Format**.



2. Wählen Sie im Dialogfeld FORMATS für die Einstellung Font Size die Option Large oder Small, und drücken Sie **ENTER**.



**Tipp** Sie können das Dialogfeld FORMATS auch durch folgende Tastenkombination öffnen: **♦ 1** (TI-89) oder **♦ F**.

## **Buchdateien, die für eine bestimmtes Gerät formatiert wurden**

Auf einem TI-89 können Sie keine Bücher anzeigen, die für einen anderen Handheld gedacht sind, da die Textzeilen in diesem Fall für das Display des TI-89 zu lang sind.

Bücher für die App TI-Reader werden mit TI-Reader Converter auf einem Windows® Computer umgewandelt. Während der Umwandlung erhalten Buchdateien die Dateinamenserweiterung für den jeweiligen Handheld: .v2y für den Voyage™ 200 PLT, .9xy für den TI-92 Plus und .89y für den TI-89.

Durch die Umwandlung einer Buchdatei für einen speziellen Handheld wird die Zeilenlänge für die umgewandelte Datei und die Zeilenanzahl für jede Seite des Buchs festgelegt.

Die Breite einer Textspalte für einen TI-89 ist kleiner als für einen Voyage 200 PLT oder einen TI-92 Plus, da das Display des TI-89 nicht so breit ist. Die Zeilenanzahl für einen TI-89 ist geringer, da das Display des TI-89 nicht so viele Zeilen pro Seite anzeigen kann.

## Teildateien langer Bücher

Bei Dateien, die größer sind als 64 kB, erstellt TI-Reader Converter je nach Bedarf Teildateien. Dabei können bis zu 10 Teildateien erzeugt werden. Egal welche Teildatei Sie dann in der App TI-Reader öffnen, das Buch wird jeweils als zusammenhängendes Dokument angezeigt.

Wenn Sie die Teildateien eines Buchs auf Ihren Handheld übertragen, sollten Sie darauf achten, dass Sie alle Teildateien übertragen. Wenn eine Teildatei fehlt, können Sie das Buch in der App TI-Reader nicht öffnen.

Wenn auf Ihrem Handheld nicht genügend Speicher für ein Buch verfügbar ist, können Sie auf folgende Weise mehr Platz schaffen:

1. Sichern Sie mit Hilfe der Software TI Connect™ alle Ihre Apps und Datendateien (Anwendungsvariablen) auf der Festplatte Ihres Computers.
2. Drücken Sie **[2nd] [VAR-LINK]** und löschen Sie alle Dateien, die zur Zeit auf Ihrem Handheld nicht benötigt werden.

# Navigieren in der App TI-Reader

## Verwenden der Cursortasten

Die Cursortasten dienen dazu, von Seite zu Seite und von Link zu Link zu wandern:

- Drücken Sie  $\leftarrow$  oder  $\rightarrow$ , um die nächste oder die vorige Seite anzuzeigen.
- Drücken Sie  $\blacklozenge \leftarrow$  oder  $\blacklozenge \rightarrow$ , um die erste oder die letzte Seite anzuzeigen.
- Drücken Sie  $\leftarrow$  oder  $\rightarrow$ , um zum nächsten oder zum vorigen Hyperlink zu gehen.

**Hinweis** Wenn **F3 1:Add Highlight** ausgewählt ist, wird der Cursor durch Drücken von  $\leftarrow$  oder  $\rightarrow$  von Zeile zu Zeile bewegt.  
Drücken Sie  $\downarrow$  oder  $\uparrow$ , um den Cursor von einem Zeichen zum nächsten zu bewegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Hervorhebungen](#).

## Das Menü GoTo

Mit dem Menü **GoTo** können Sie zur ersten oder letzten Seite gehen sowie zu einer bestimmten Seitennummer oder einem bestimmten Wort oder Satz.


Um zur ersten bzw. letzten Seite eines Buchs zu gelangen, drücken Sie **F5** 1:First Page oder **F5** 2:Last Page.



**Tipp** Sie können auch die Tastenkombinationen  $\diamond \leftarrow$  und  $\diamond \rightarrow$  verwenden, um zur ersten bzw. letzten Seite eines Buchs zu gehen.

**So geben Sie eine Seitennummer an:**

1. Drücken Sie **F5** 3:Page Number.



2. Geben Sie im Dialogfeld GoTo Page Number die gewünschte Seitennummer ein und drücken Sie **ENTER**. Die ausgewählte Seite wird angezeigt.

**So suchen Sie ein Wort oder einen Satz:**

1. Drücken Sie **F5** 4:Search.




2. Geben Sie im Dialogfeld Search das betreffende Wort bzw. die Worte ein und drücken Sie **[ENTER]**. Der Cursor geht zur nächsten Position, an der das Wort bzw. die Wortgruppe auftritt.

**Hinweis** Wenn Sie nach Sonderzeichen oder internationalen Zeichen suchen möchten, drücken Sie **[2nd] [CHAR]** und verwenden Sie dann die Pfeiltasten, um das Zeichen aus einem der **CHAR** Menüs auszuwählen.

## Mit Hyperlinks arbeiten

Viele Bücher, die durch die Umwandlung von HTML-Dokumenten erstellt werden, enthalten Links, die eine Seite mit einer anderen verknüpfen. Links werden auf dem Bildschirm als unterstrichener Text angezeigt.



Wenn auf einer Seite mehrere Links vorhanden sind, wird der erste hervorgehoben.

- Um einen Link auszuwählen, markieren Sie ihn mit Hilfe der linken und rechten Cursortasten und drücken anschließend **[ENTER]**.
- Um dem hervorgehobenen Link zu folgen, drücken Sie **[ENTER]**.
- Um zu dem Link zurückzukehren, drücken Sie **[ESC]**.

**Hinweis** Mit der App TI-Reader können Sie keine Links hinzufügen. Links müssen innerhalb eines HTML-Dokuments erstellt werden, bevor es mit TI-Reader Converter umgewandelt wird.


# Mit Lesezeichen arbeiten

## Hinzufügen von Lesezeichen

1. Gehen Sie zu der Seite, auf der Sie ein Lesezeichen erstellen möchten, und drücken Sie dann **F2 1:Add Bookmark**.



2. Geben Sie im Dialogfeld Add Bookmark den Namen des Lesezeichens ein und drücken Sie **ENTER**.




## Suchen eines Lesezeichens

1. Drücken Sie **F2 2:GoTo Bookmark**.



2. Wählen Sie im Dialogfeld GoTo Bookmark ein Lesezeichen aus der Liste aus und drücken Sie **[ENTER]**. Die mit dem Lesezeichen versehene Seite wird angezeigt.




## Entfernen eines Lesezeichens

1. Drücken Sie **[F2] 3:Remove Bookmark**.



2. Wählen Sie im Dialogfeld Remove Bookmark ein Lesezeichen aus der Liste aus und drücken Sie **[ENTER]**. Das Lesezeichen wird gelöscht.



# Mit Hervorhebungen arbeiten


## Hervorheben von Text

1. Drücken Sie **F3** 1:Add Highlight.



**Hinweis** Beachten Sie die Statuszeile unten auf dem Bildschirm. Dort werden Hinweise dafür eingeblendet, was beim Hinzufügen einer Hervorhebung als nächster Schritt zu tun ist.

2. Verwenden Sie die Cursortasten, um zu einem Wort oder einer Wortgruppe zu navigieren, die Sie hervorheben möchten.
3. Halten Sie **↑** gedrückt und verwenden Sie die Cursortasten, um den Text auszuwählen, der hervorgehoben werden soll. Sie können jedes Wort auf der aktuellen Seite hervorheben.
4. Drücken Sie **ENTER**. Der ausgewählte Text bleibt hervorgehoben.




Nach der Auswahl des Befehls Add Highlight bleibt TI-Reader im Highlight Mode, bis Sie **[ENTER]** drücken, um die Aktion abzuschließen; oder drücken Sie **[ESC]**, um die Aktion abzubrechen. Sie müssen die Aktion abschließen oder abbrechen, bevor Sie wieder andere Funktionen der App TI-Reader verwenden können.

## Anzeigen von Hervorhebungen

So machen Sie Hervorhebungen sichtbar bzw. unsichtbar:

1. Drücken Sie **F1 2:Format**.



2. Wählen Sie im Dialogfeld FORMATS für die Einstellung View Highlight die Option On oder Off, und drücken Sie **[ENTER]**.



## Suchen von Hervorhebungen

1. Drücken Sie **F3** 2: GoTo Highlight.



Der Cursor geht zur ersten Hervorhebung im Dokument.

2. Navigieren Sie wie folgt durch das Dokument.
  - Drücken Sie **①**, um zur nächsten Hervorhebung zu gehen.
  - Drücken Sie **④**, um zu einer davor liegenden Hervorhebung zu gehen.
  - Um die Suche nach Hervorhebungen zu beenden, drücken Sie **ESC**.

## Entfernen einer Hervorhebung

### Hinweis

Wenn sich auf der aktuellen Seite keine Hervorhebungen befinden, ist **F3 3: Remove Highlight** nicht verfügbar.

1. Zeigen Sie die Seite an, von der Sie Hervorhebungen entfernen möchten.
2. Drücken Sie **F3** **3: Remove Highlight**.

Das Dialogfeld Remove Highlight wird eingeblendet.




3. Drücken Sie **ENTER**. Die Hervorhebung wird aus dem Text entfernt.

## Entfernen aller Hervorhebungen

1. Drücken Sie **F3** **4: Remove ALL Highlights**.

Das Dialogfeld Remove All Highlights wird eingeblendet.




2. Drücken Sie **ENTER**. Alle im Buch vorhandenen Hervorhebungen werden entfernt.

# Mit Anmerkungen arbeiten

In Büchern, die Sie lesen, können Sie Kommentare oder *Anmerkungen* einfügen und speichern. Anmerkungen werden auf dem Bildschirm nur dann angezeigt, wenn dies von Ihnen gewünscht wird.

## Hinzufügen einer Anmerkung

1. Drücken Sie **F4 1: Add Annotation**.
2. Geben Sie im Dialogfeld Add Annotation einen Namen für die Anmerkung ein.
3. Drücken Sie **⊖**, um zum Feld Text zu gehen und die Anmerkung einzugeben.



4. Drücken Sie **ENTER**.

**Hinweis** Der Text einer Anmerkung wird oft innerhalb eines Wortes anstatt nach einem Wort umgebrochen. Dies dient dazu, mehr Text auf dem Bildschirm darstellen und sehen zu können.

## Suchen einer Anmerkung

1. Drücken Sie **F4 2: GoTo Annotation**.



2. Drücken Sie im Dialogfeld GoTo Annotation **①**, um eine Liste mit den Namen der Anmerkungen aufzurufen.
3. Wählen Sie die gewünschte Anmerkung und drücken Sie **[ENTER]**. Die Seite mit der von Ihnen ausgewählten Anmerkung und die Anmerkung werden angezeigt.
4. Drücken Sie **[ENTER]**, um die Anmerkung zu schließen.

## Anzeigen einer Anmerkung

1. Drücken Sie **F4 3: View Annotation**.

- Drücken Sie im Dialogfeld View Annotation ①, um eine Liste mit den Namen der Anmerkungen auf der aktuellen Seite aufzurufen.

#### Hinweis

Die Namensliste der Anmerkungen enthält nur die Anmerkungen der angezeigten Seite. Wenn sich auf der aktuellen Seite keine Anmerkungen befinden, ist **F4 3:View Annotation** nicht verfügbar.

- Wählen Sie die gewünschte Anmerkung und drücken Sie **ENTER**. Die ausgewählte Anmerkung wird angezeigt.



## Bearbeiten einer Anmerkung


- Drücken Sie **F4 4: Edit Annotation**.



- Drücken Sie im Dialogfeld Edit Annotation ①, um eine Liste mit den Namen der Anmerkungen aufzurufen.

3. Wählen Sie eine Anmerkung aus und drücken Sie **ENTER**.

Die Anmerkung wird im Fenster Editing Annotation geöffnet.




4. Verwenden Sie die Cursortasten und die Tastatur, um die Anmerkung zu bearbeiten.
5. Um das Bearbeiten zu beenden und das Fenster zu schließen, drücken Sie **ENTER**.

**Hinweis** Die Namensliste der Anmerkungen enthält nur die Anmerkungen der angezeigten Seite. Wenn sich auf der aktuellen Seite keine Anmerkungen befinden, ist **F4 4>Edit Annotation** nicht verfügbar.

## Entfernen einer Anmerkung

1. Drücken Sie **F4 5: Remove Annotation**.
2. Drücken Sie im Dialogfeld Remove Annotation **①**, um eine Liste mit den Namen der Anmerkungen aufzurufen.


3. Wählen Sie eine Anmerkung und drücken Sie **[ENTER]**.  
Die Anmerkung wird gelöscht.



**Hinweis** Die Namensliste der Anmerkungen enthält nur die Anmerkungen der angezeigten Seite. Wenn sich auf der aktuellen Seite keine Anmerkungen befinden, ist **F4 5:Remove Annotation** nicht verfügbar.

## Entfernen aller Anmerkungen

1. Drücken Sie **F4 6: Remove ALL Annotations**.
2. Wählen Sie im Dialogfeld Remove ALL Annotations Yes.  
Alle Anmerkungen werden gelöscht.



# Richtlinien zur Dateigröße und Kapazität

Die folgenden Informationen sollen Ihnen bei der Einschätzung helfen, wieviel Text in ein Buch mit 10-Teildateien umgewandelt werden kann, und wieviel Text auf einen TI Handheld passt.

## Allgemeine Informationen

- Wenn Sie reinen Text ohne Grafiken umwandeln und nur die große Schrift einbinden, können Sie maximal Textdateien mit ungefähr 345 bis 350 kB umwandeln, ohne die Begrenzung von maximal 10 Teildateien pro Umwandlung zu überschreiten, die durch TI-Reader Converter vorgegeben ist.
- Nach einem Speicher-Reset und dem Löschen aller Daten außer der App TI-Reader auf einem TI-92 Plus ist möglicherweise nicht genug Speicher verfügbar, um alle 10 Teildateien zu übertragen. Wir konnten nur acht Teildateien auf das Gerät laden, bevor der Speicherplatz zu Ende ging. Das Ergebnis mit einem TI-89 ist ähnlich.
- Der Voyage™ 200 PLT verfügt über mehr Speicher und kann alle 10 Teildateien laden, vorausgesetzt andere Daten und Apps können gelöscht werden, um Platz für die Buch-Teildateien freizugeben.

**Hinweis** Internationale -ASCII-Großbuchstaben (z.B. Vokale mit Akzent, Umlaute oder das Tilde-Zeichen) werden unterstützt.

## Einige Testergebnisse

- Eine Textdatei, die ca. 38% eines Romans mittlerer Länge umfasste, war ca. 261 kB groß.
- Die Umwandlung der Datei ergab acht Teildateien.
- Der Text war ungefähr 81 Seiten lang und umfasste 45.014 Worte bzw. 219.338 Zeichen (ohne Leerzeichen).

# Tipps zur Umwandlung von HTML-Dateien

## Fakten und Beschränkungen

- Text in Tabellen wird ignoriert und nicht umgewandelt.
- Im Allgemeinen kann TI-Reader Converter die meisten HTML 2.0 Dateien umwandeln. Funktionen, die in HTML 3.0 oder 4.0 neu hinzukamen, werden im Allgemeinen nicht unterstützt.
- TI-Reader Converter verarbeitet folgende HTML-Tags:  
`<HTML>, <head>, <body>, <frameset>, <p>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <ul>, <ol>, <dl>, <dir>, <menu>, <pre>, <li>, <dt>, <dd>, <caption>, <colgroup>, <thead>, <tfoot>, <tbody>, <a>, <br>, <img>, <frame>, <noframes>, <map>, <area>, <option>` (nur die Elemente werden aufgelistet), `<div>`, einschließlich Leerzeichen.
- Oben nicht aufgeführte HTML-Tags werden ignoriert.
- JavaScript wird nicht unterstützt.
- Hyperlinks innerhalb des HTML-Dokuments werden unterstützt, aber Hyperlinks auf andere Dokumente funktionieren nicht und führen zu einer Fehlermeldung.

- Viele Webseiten aus dem Internet sind zu komplex für die Umwandlung.

## Tipps

- HTML-Dateien sollten so einfach wie möglich aufgebaut sein.
- Vermeiden Sie spezielle Formatierungen. Belassen Sie es bei grundlegenden Tags wie beispielsweise Heading (Überschrift), Paragraph (Absatz), Unordered List (Aufzählungszeichen) und Ordered List (nummerierte Liste).
- Verwenden Sie in Ihrem HTML-Code keine Tabellen. Kopieren Sie Text, der bereits in einer HTML-Tabelle vorliegt, in einen normalen Textabsatz.
- Halten Sie Bilder so einfach und klein wie möglich.
- Wenn Hyperlinks verwendet werden, ist darauf zu achten, dass die Verknüpfung auf ein Ziel in der aktuellen HTML-Datei verweist.

- Wenn in einer Datei zwei Schriftgrößen angezeigt werden sollen, müssen Sie dazu in der HTML-Datei Heading-Tags und Paragraph-Tags verwendet werden. Verwenden Sie beispielsweise `<h1>` für Überschrift 1, `<h2>` für Überschrift 2 und `<p>` für den Fließtext. Wenn Sie die HTML-Datei mit TI-Reader Converter umwandeln, müssen Sie in diesem Fall unter Choose Device und Font Profiles sowohl Large Fonts als auch Small Fonts auswählen. Wenn Sie das Buch auf Ihrem Handheld mit TI-Reader öffnen, werden die Überschriften in der großen Schriftart dargestellt und die normalen Textpassagen in der kleinen Schriftart.
- Wenn Sie eine komplexe Webseite umwandeln möchten, können Sie versuchen, die Datei mit dem Internet Explorer (oder einem anderen Webbrowser) zu speichern und die Datei anschließend mit einem Programm wie Microsoft® FrontPage®, Macromedia® Dreamweaver® oder Microsoft Word zu öffnen. Vereinfachen Sie dann die Seite, indem Sie Text und Bilder aus Tabellen entfernen und Hyperlinks auf andere Webseiten löschen bzw. alle Funktionen eliminieren, die TI-Reader Converter nicht unterstützt.

# Tipps zur Umwandlung von Bildern

TI-Reader Converter kann Bilder umwandeln, die in die HTML-Datei einbezogen sind, die umgewandelt werden soll.

- Die Formate GIF, JPEG und PNG werden unterstützt.
- SWF (Flash™) Bilder oder andere Formate, die ein Plugin erfordern, werden nicht unterstützt.

Das Bild wird in ein sehr einfaches monochromes Bitmap-Format umgewandelt, das nur zwei Farben unterstützt - schwarz und weiß bzw. eine Vorder- und eine Hintergrundfarbe.

- Grauwerte gehen verloren.
- Mehrfarbige Bilder werden in geditherte Muster umgewandelt, um eine Annäherung an die Ausgangsfarben zu erzielen.

Um schlecht umgewandelte Bilder zu vermeiden, ist es oft sinnvoll, Bilder zu vereinfachen, bevor die HTML-Datei, in die sie eingebunden sind, umgewandelt wird.

- Sie können einen Bitmap-Bildeditor, beispielsweise Jasc Paint Shop Pro™ oder Adobe® PhotoShop® verwenden, um die Anzahl der Farben in einem GIF- oder PNG-Bild auf acht herabzusetzen oder die Qualität und Größe eines JPEG-Bilds zu verringern.
- Wenn Sie große Mengen an Bilder bearbeiten müssen, können Sie durch Stapelverarbeitung der Bilddateien Zeit sparen.

Die Schritte, die zu diesem Zweck ausgeführt werden müssen, sind vom verwendeten Bildverarbeitungsprogramm abhängig. Beachten Sie die Hilfe und Dokumentation des von Ihnen verwendeten Programms.

# Meldungen und Warnhinweise der Anwendung

## TI-Reader

Fehlermeldung	Erläuterung/Tipp
The destination to the link you have selected is not available. Either the link destination is in another file, or it was not included during file conversion.	Kann auftreten, wenn Sie versuchen, einen Link in einer Buchdatei auszuwählen - meist in Fällen, in denen die Buchdatei aus einer HTML-Datei hervorging. Wenn Sie die Datei mit TI-Reader Converter umgewandelt haben, öffnen Sie die Ausgangsdatei (HTML-Datei) und prüfen Sie den Link in dieser Datei. Wenn der Link auf eine andere HTML-Datei verweist, funktioniert er in TI-Reader nicht.
Please transfer all segments of book (book1, book2, ...) to the device.	Tritt auf, wenn Sie versuchen, eine Teildatei eines Buchs zu öffnen, jedoch nicht alle Teildateien von Ihrem Computer übertragen wurden. Es müssen alle Teildateien vorhanden sein.
The name for the bookmark you entered already exists. Please choose another name.	Tritt auf, wenn Sie versuchen, ein Lesezeichen mit einem Namen einzufügen, der bereits für ein vorhandenes Lesezeichen vergeben ist.
The name for the annotation you entered already exists. Please choose another name.	Tritt auf, wenn Sie versuchen, eine Anmerkung mit einem Namen einzufügen, der bereits für eine vorhandene Anmerkung vergeben ist.

---

BKEX file has reached its maximum limit of 64 kB. No more annotations or bookmarks can be added.	Die spezielle Datei (Book-Extra BKEX), die TI-Reader verwendet, um die Daten für Anmerkungen, Hervorhebungen und Lesezeichen eines Buchs zu speichern, kann nicht größer werden als 64 kB.
--	--

---

## TI-Reader Converter

Meldung	Kommentar
Please choose a file to convert.	Tritt auf, wenn Sie auf <b>Convert</b> klicken, bevor Sie eine Datei zur Umwandlung ausgewählt haben.
Please choose a font profile.	Tritt auf, wenn Sie die Schriftartoptionen deaktivieren und dann auf <b>Convert</b> klicken. Sie müssen mindestens eine Schriftgröße auswählen, die in die Buchdatei eingebunden wird.
Please choose a location to save the converted file.	Tritt auf, wenn Sie auf <b>Convert</b> klicken, bevor Sie einen Speicherort für die umgewandelte Datei angegeben haben. Klicken Sie auf <b>Choose Location</b> und navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die umgewandelte Datei gespeichert werden soll.

---

Meldung	Kommentar
The file you are converting will need to be segmented. All segments must be transferred to the device to read the (filename.ext).	Tritt auf, wenn Sie eine Datei umwandeln, die zu einer Anwendungsvariablen führt, die größer ist als 64 kB. TI-Reader Converter informiert Sie, dass die Datei in nummerierte Teildateien unterteilt wird und Sie all diese Teildateien auf Ihren Handheld übertragen müssen.
Conversion Incomplete! The program has exceeded the maximum number of segmented books for the selected device. The original file must be subdivided into smaller files. See documentation for more information.	<p>Tritt auf, wenn die Ausgangsdatei zu groß ist. TI-Reader Converter kann pro Ausgangsdatei nicht mehr als 10 Teildateien erstellen. Sie müssen die Ausgangsdatei in mehrere kleinere Dateien teilen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Markieren Sie in Ihrem Texteditor oder HTML-Editor einen Teil des Inhalts der Ausgangsdatei und klicken Sie dann auf <b>Edit &gt; Cut</b>.</li><li>2. Klicken Sie auf <b>File &gt; New</b>, um eine neue Datei zu erstellen und danach auf <b>Edit &gt; Paste</b>.</li></ol> <p>Achten Sie darauf, welche Namen die Dateien erhalten, wenn Sie sie speichern. Da TI-Reader Converter die Reihenfolge von Teildateien durch Nummern kennzeichnet, wird empfohlen, Buchstaben an Stelle von Zahlen zu verwenden, um die Reihenfolge nachvollziehen zu können.</p>

Meldung	Kommentar
File name must begin with a letter and must not exceed eight characters. The name may be alphanumeric, but must not include any other characters.	Tritt auf, wenn Sie versuchen im Feld <b>Save as:</b> einen nicht zulässigen Namen für die Datei einzugeben.

# Installieren der App TI-Reader

Ausführliche Installationsanleitungen zu Flash-Anwendungen (Flas-Apps) finden Sie unter [education.ti.com/guides](http://education.ti.com/guides).

Sie benötigen:

- Einen TI-89 / TI-92 Plus / Voyage™ 200 PLT mit der neuesten Version des Advanced Mathematics Software Betriebssystems. Sie können eine kostenlose Kopie von folgender Adresse herunterladen [education.ti.com/softwareupdates](http://education.ti.com/softwareupdates).
- Einen Computer mit dem Betriebssystem Microsoft® Windows® oder Apple® Macintosh®.
- Ein TI-GRAF LINK™ Kabel zur Verbindung des TI-89 / TI-92 Plus / Voyage™ 200 PLT mit einem Computer. Das Kabel kann über Einzelhändler sowie online und von Händlern für Schul- und Ausbildungsbedarf bezogen werden. Außerdem können Sie das Kabel beim TI Online Store bestellen. Die Adresse ist [education.ti.com/buy](http://education.ti.com/buy).

- Die Software TI Connect™ Version 1.2.1 oder höher, die mit den meisten Flash-basierten TI Graphikgeräten kompatibel ist.  
- oder -  
TI-GRAFH LINK™ Software für den TI-89 oder TI-92 Plus.  
Jede Verbindungssoftware ist unter folgender Adresse  
kostenlos verfügbar: [education.ti.com/latest](http://education.ti.com/latest).

# **Installieren der Software TI-Reader Converter**

Sie benötigen einen Computer mit Microsoft® Windows® 95/98/2000/NT/ME/XP.

(TI-Reader Converter benötigt Windows, die App TI-Reader können Sie auf Ihrem Handheld jedoch auch mit TI Connect™ und von einem Macintosh® Computer aus installieren.)

# Starten und beenden der App

Wenn Sie Hilfe bei der Bedienung des TI-89 / TI-92 Plus / Voyage™ 200 PLT benötigen, finden Sie im Internet zu Ihrem Handheld eine umfassende Anleitung unter der Adresse [education.ti.com/guides](http://education.ti.com/guides).

## Starten der App TI-Reader

1. Drücken Sie, während die Apps-Arbeitsfläche aktiviert ist, **[APPS]**, markieren Sie TI-Reader, und drücken Sie **[ENTER]**.  
- oder -  
Wenn die Apps-Arbeitsfläche deaktiviert ist, drücken Sie **[♦]** **[APPS]**, markieren Sie TI-Reader, und drücken Sie **[ENTER]**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Current** öffnet das zuletzt angezeigte Buch auf der zuletzt geöffneten Seite.
  - **Open** gibt Ihnen die Möglichkeit, ein Buch auszuwählen.
  - **New** bietet dieselben Funktionen wie Open.

## Beenden der App TI-Reader

Drücken Sie **[2nd]** **[QUIT]** von jedem Bildschirm aus.

# Löschen einer App

Durch das Löschen einer App wird diese von dem Handheld entfernt, wodurch Platz für andere Apps geschaffen wird.

Überlegen Sie vor dem Löschen einer App, ob Sie diese zur späteren Neuinstallation sichern wollen.

1. Schließen Sie die Anwendung.
2. Drücken Sie **[2nd] [VAR-LINK]**, um den Bildschirm **VAR-LINK [ALL]** aufzurufen.
3. Drücken Sie **[2nd] [F7]** (TI-89) oder **[F7]**, um eine Liste der installierten Anwendungen zu erhalten.
4. Wählen Sie die Anwendung, die Sie löschen wollen.
5. Drücken Sie **[F1] 1:Delete**. Das Dialogfeld VAR-LINK zur Bestätigung der Löschung wird angezeigt.
6. Drücken Sie zum Löschen der Anwendung **[ENTER]**.

# Lizenzvereinbarung zur Evaluierung von Konzeptanwendungen

(einschließlich Preview-, Prototype- und Demo-Apps)

DURCH HERUNTERLADEN DER SOFTWARE UND/ODER  
DOKUMENTATION STIMMEN SIE ZU, DIE FOLGENDEN  
VERTRAGSBESTIMMUNGEN EINZUHALTEN.

1. **LIZENZ:** Texas Instruments Incorporated ("TI") erteilt Ihnen eine Lizenz zum Nutzen und Kopieren der Software-Programme (des "Lizenzierten Materials") auf dieser Diskette/CD/Website. Sie und weitere Anwender dürfen das lizenzierte Material nur auf Rechnerprodukten von Texas Instruments verwenden.
2. **EINSCHRÄNKUNGEN:** Sie dürfen das lizenzierte Material nicht deassemblieren oder dekomprimieren. Sie dürfen angefertigte Kopien nicht verkaufen, vermieten oder leasen.
3. **COPYRIGHT:** Das Copyright für das lizenzierte Material liegt bei TI oder einem anderen Lizenzgeber. Der Lizenznehmer erklärt sich damit einverstanden, dass er/sie den Copyright-Hinweis, Warenzeichen oder Hinweise zu Schutzrechten vom lizenzierten Material oder von Kopien, die während der Installation angefertigt wurden, nicht entfernt.
4. **SUPPORT:** Das lizenzierte Material wird von TI im beiderseitigen Einvernehmen darüber zur Verfügung gestellt, dass für diese Konzeptanwendung von TI möglicherweise nur eingeschränkter Support geleistet wird.

5. **TESTEN:** Der Lizenznehmer erklärt, darüber informiert zu sein, dass Konzeptanwendungen von TI nicht in jedem Fall ausführlich getestet wurden und dass die Konzeptanwendung möglicherweise Probleme mit dem Rechner des Lizenznehmers verursacht, hierzu zählen auch Probleme in einer Mehr-Nutzer-Umgebung. Es ist außerdem möglich, dass Konzeptanwendungen zu Zuständen wie Rechnerabstürzen oder blockiertem Rechner führen, deren Beseitigung schwierig sein kann. Sie werden darauf hingewiesen, dass der Einsatz einer Konzeptanwendung AUF IHR EIGENES RISKO ERFOLGT.
6. **GARANTIE:** TI garantiert nicht, dass das lizenzierte Material frei von Fehlern ist oder bestimmte Anforderungen erfüllt.

**DAS LIZENSIERTE MATERIAL WIRD DEM LIZENZNEHMER "WIE ES IST" ZUR VERFÜGUNG GESTELLT.**

7. **HAFTUNGSEINSCHRÄNKUNGEN: FÜR DAS LIZENSIERTE MATERIAL ÜBERNIMMT TEXAS INSTRUMENTS KEINE GARANTIE UND MACHT WEDER DIREKT NOCH INDIREKT ZUSICHERUNGEN IN FORM EINER INDIREKten GEWÄHRLEISTUNG WIE DIE ZUSICHERUNG DER HANDELBARKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.**

**TEXAS INSTRUMENTS ODER SEINE ZULIEFERER SIND IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR INDIREKTE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHÄDEN, GEWINNAUSFALL, VERLUST VON DATEN ODER GERÄTEAUSFÄLLE ODER UNTERBRECHUNGEN DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIE VORGEBRACHTEN ANSPRÜCHE SICH AUF UNERLAUBTE HANDLUNG, VERTRÄGE ODER ENTSCHEIDUNGSFORDERUNGEN STÜTZEN.**

- 8. IN BESTIMMTEN STAATEN KANN HAFTUNG NICHT AUSGESCHLOSSEN UND EINE HAFTUNGSBEGRENZUNG FÜR ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN NICHT FESTGESCHRIEBEN WERDEN. DIE GENANNTEN HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN TREFFEN ALSO MÖGLICHERWEISE FÜR SIE NICHT ZU.**
- 9. EINGESCHRÄNKTE BENUTZERRECHTE:** Die Benutzerrechte für das lizenzierte Material sind eingeschränkt. Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die Regierung der USA unterliegen den Einschränkungen entsprechend Unterparagraph [c](1)(ii) der Rechte an technischen Informationen und der Klausel über Computersoftware in DFARS 252.227-7013 bzw. in Unterparagraph [c](1) und (2) der eingeschränkten - Benutzerrechte an kommerzieller Software unter 48 CFR 52.227-19.

# TI-Reader Converter Lizenzvereinbarung

**Durch Herunterladen der Software und/oder Dokumentation stimmen Sie zu die folgenden Vertragsbestimmungen einzuhalten.**

1. **Lizenz:** Texas Instruments Incorporated (“Texas Instruments”) gestattet Ihnen, die Programme und die Dokumentation (“Lizenziertes Material”) von der Webseite oder CD-Seite zu kopieren und zu verwenden.
2. **Einschränkungen:** Sie dürfen den Softwareteil des lizenzierten Materials nicht deassemblieren oder dekomprimieren, der im Objektcode vorliegt. Sie dürfen angefertigte Kopien nicht verkaufen, vermieten oder mieten.
3. **Copyright:** Das lizenzierte Material unterliegt dem Urheberrecht. Von den Kopien, die Sie anfertigen, dürfen Sie den Copyright-Hinweis sowie Hinweise zu Warenzeichen oder Schutzrechten nicht entfernen.
4. **Garantie:** Texas Instruments garantiert nicht, dass das Programm oder das lizenzierte Material frei von Fehlern ist oder Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. **Das lizenzierte Material wird für Sie und alle anderen Benutzer “ohne weitere Gewährleistung” angeboten.**

Texas Instruments leistet zwar keine Garantie für das lizenzierte Material, ersetzt aber die Datenträger (falls zutreffend), wenn auf diesen Datenträgern innerhalb der ersten drei (3) Monate der Nutzung Fehler festgestellt und die Datenträger Fracht bezahlt an Texas Instruments eingeschickt werden.

**DIESER PARAGRAPH DEFINIERT DEN ALLEINIGEN UND MAXIMALEN UMFANG DER HAFTUNG VON Texas Instruments UND IHR EINZIGES UND ALLEINIGES RECHTSMITTEL ALS KUNDE.**

- 5. Begrenzte Haftung:** Für das lizenzierte Material übernimmt Texas Instruments keine Garantie und macht weder direkt noch indirekt Zusicherungen in Form einer indirekten Gewährleistung wie die Zusicherung der Handelbarkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.
- 6. Eingeschränkte Benutzerrechte:** Die Benutzerrechte für das lizenzierte Material sind eingeschränkt. Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die Regierung der USA unterliegen den Einschränkungen entsprechend Unterparagraph [c](1)(ii) der Rechte an technischen Informationen und der Klausel über Computersoftware in DFARS 252.227-7013 bzw. in Unterparagraph [c](1) und (2) der eingeschränkten Benutzerrechte an kommerzieller Software unter 48 CFR 52.227-19.

**Texas Instruments oder seine Zulieferer sind in keinem Fall haftbar für indirekte, Begleit- oder Folgeschäden, Gewinnausfall, Verlust von Daten oder Geräteausfälle oder Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit, unabhängig davon, ob die vorgebrachten Ansprüche sich auf unerlaubte Handlung, Verträge oder Entschädigungsforderungen stützen.**

**In bestimmten Staaten und Länder kann Haftung nicht ausgeschlossen und eine Haftungsbegrenzung für zufällige oder Folgeschäden nicht festgeschrieben werden. Die genannte Haftungsbeschränkungen treffen also möglicherweise für Sie nicht zu.**

# Seitenverzeichnis

Dieses PDF-Dokument enthält elektronische Lesezeichen, die Ihnen die Navigation innerhalb des Dokuments auf dem Bildschirm erleichtern sollen. Wenn Sie dieses Dokument drucken möchten, sollten Sie bei der Suche nach bestimmten Themen die folgenden Seitennummern beachten.

Einführung .....	4
Erste Schritte mit TI-Reader Converter .....	8
Erste Schritte mit der App TI-Reader .....	17
Navigieren in der App TI-Reader.....	22
Mit Lesezeichen arbeiten .....	26
Mit Hervorhebungen arbeiten.....	28
Mit Anmerkungen arbeiten .....	32
Richtlinien zur Dateigröße und Kapazität.....	37
Tipps zur Umwandlung von HTML-Dateien.....	39
Tipps zur Umwandlung von Bildern.....	42
Meldungen und Warnhinweise der Anwendung .....	44
Installieren der App TI-Reader .....	48
Installieren der Software TI-Reader Converter.....	50
Starten und beenden der App .....	51
Löschen einer App.....	52

Lizenzvereinbarung zur Evaluierung von Konzeptanwendungen..	53
TI-Reader Converter Lizenzvereinbarung .....	56