



Software de emulação TI-SmartView™ para MathPrint™ calculadoras

Saiba mais sobre a tecnologia TI através da ajuda online em education.ti.com/eguide.

Informações importantes

Salvo indicação em contrário constante da Licença que acompanha o programa, a Texas Instruments renuncia a todas as garantias mencionadas, quer sejam expressas ou implícitas, incluindo mas não se limitando a qualquer garantia implícita de comercialização ou adequação a um fim específico, no que respeita aos materiais licenciados são disponibilizados numa base "como estão". A TI não se responsabiliza, em circunstância alguma, por qualquer dano indireto, especial ou acidental, relacionado ou decorrente da utilização destes materiais, e a única e exclusiva responsabilidade da Texas Instruments, independentemente da forma de Ação, não excederá o preço indicado na licença do programa. Além disso, a Texas Instruments não se responsabiliza por qualquer reclamação relacionada com a utilização destes materiais por terceiros.

Esta aplicação de produto científico (APP) está licenciada. Consulte os termos do acordo de licença.

© 2026 Texas Instruments Incorporated

Os produtos reais podem variar ligeiramente das imagens fornecidas.

Conteúdo


Iniciar sessão com a sua conta TI	1
Introdução ao software do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™	3
Selecionar o Tipo de emulador	5
Utilizar a área de trabalho do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™	7
Partes da área de trabalho do emulador TI-SmartView™	8
Utilizar o teclado do emulador TI-SmartView™	9
Arrastar e largar um ecrã noutra aplicação	9
Reiniciar o emulador	10
Guardar e carregar um emulador MathPrint™ Estado	11
Selecionar uma opção de visualização	13
Copiar o histórico dos batimentos de teclas para outra aplicação	16
Alterar o tamanho do ecrã grande do emulador TI-SmartView™	19
Posições do emulador e da barra de ferramentas	19
Sempre à frente	20
Utilizar a Captura de ecrã	21
Partes da área de trabalho Screen Capture (Captura de ecrã)	22
Arrastar e largar um ecrã noutra aplicação	22
Mapeamento do teclado do computador	24
Utilizar o teclado do computador	24
General Information	33

Iniciar sessão com a sua conta TI

Para utilizar o software do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™, tem de iniciar sessão na sua conta TI.


1. Inicie o software do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™

Se esta for a primeira vez que o software é iniciado, irá ser solicitado que aceite a Licença, a Política de Privacidade e os Termos de Utilização Online.




Clique em **Accept**.

2. No pedido de início de sessão, clique em **LAUNCH SIGN IN**.



Nota: Se necessitar de adquirir uma licença de utilizador único, clique em **PURCHASE LICENSE**.

Isto irá abrir a página de início de sessão da Texas Instruments no seu browser. Conclua o processo de início de sessão com uma conta Google ou com o endereço de e-mail associado à sua conta TI.




Após validar a sua conta, será exibida uma mensagem de êxito no browser e o software abre-se.

Ver informações da licença

Com sessão iniciada pode ver os detalhes da sua licença.

- Acesse a **Help > License Info**.



Account Info: endereço de e-mail do utilizador atual.

Limite da subscrição: data limite da licença do software atual.

Limite da subscrição: tempo restante na sessão atual.

Enquanto o software estiver a ser utilizado, irá ligar-se ao sistema de licenciamento a cada 15 minutos. Se o utilizador ficar offline em qualquer altura, o software irá funcionar durante sete dias a partir da última vez que se ligou.

Terminar sessão da sua conta

1. Acesse a **Help > Sign Out**.
2. Clique em **SIGN OUT**.

O software irá fechar-se e abre-se um separador do browser com a página de início de sessão.

Ao terminar sessão guarda o estado atual e liberta a licença de volta para o conjunto de lugares disponíveis. Fecha o software com **File > Exit** ou com o botão de fechar  **não** termina automaticamente a sessão de um utilizador e não liberta a licença.

Introdução ao software do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™

O software do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™ permite-lhe apresentar uma calculadora científica TI a toda a sala de aula.

Área de trabalho do emulador da calculadora

Permite-lhe:



- Escolher o emulador
 - Escolher um emulador para trabalhar com:
 - TI-30X Plus MathPrint™
 - TI-30X Pro MathPrint™
 - TI-30X Prio MathPrint™
 - TI-30XB MultiView™
 - TI-30XS MultiView™
 - TI-34 MultiView™



- Ocultar/mostrar grande ecrã do emulador
 - Exibir uma vista total do emulador com ou sem um painel de ecrã grande.



- Ocultar/mostrar histórico dos batimentos de teclas
 - Exibe imagens das teclas premidas para que os alunos possam seguir as teclas premidas.




- Iniciar uma janela de captura de ecrã separada
 - Capture e guarde ecrãs de emulador como ficheiros de computador semelhantes ao Screen Capture (Captura de ecrã) do TI Connect™ CE.

Consultar: Utilizar a área de trabalho do emulador da calculadora para ajudar a melhorar as apresentações em sala de aula.

Primeira inicialização: Selecionar o tipo de emulador

Da primeira vez que o TI-SmartView™ para MathPrint™ iniciar no computador, é exibida uma caixa de diálogo de aviso.



Escolha o tipo de emulador utilizando o menu pendente e selecione **OK**.

O emulador selecionado aparece para a primeira apresentação.


O TI-SmartView™ para MathPrint™ irá reiniciar sempre com o último estado do software. Assim que estiver no software, pode alterar o emulador predefinido.

Consultar: Selecionar um tipo de emulador.

O último tipo de emulador na vista torna-se o predefinido e o último tamanho da janela irá ser mostrado de acordo com as últimas definições.


Consultar: Alterar o tamanho do ecrã grande do emulador TI-SmartView™

Ecrã do emulador da calculadora



Selecionar o Tipo de emulador

The first time TI-SmartView™ for MathPrint™ launches on your computer, a notification dialog will display.



Choose your emulator type using the pull down menu and select **OK**.

Your selected emulator will display for your first presentation.


TI-SmartView™ for MathPrint™ will always re-launch with the last state of the software. Once in the software, you can change the default emulator.

See: Choosing an Emulator Type

The last emulator type in view will become the default and the last sizing of the window will display according to your last settings.

See: Changing the Size of the TI-SmartView™ Emulator Large Display Screen


Calculator Emulator Screen



Nota: As imagens neste guia podem ser diferentes dependendo do emulador que você selecionou.

Utilizar a área de trabalho do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™

A área de trabalho do emulador TI-SmartView™ para calculadora MathPrint™ contém ferramentas que pode utilizar para introduzir cálculos.



1	Barra de menus - Utilize estes menus para realizar todas as funções do emulador, incluindo: • File (Ficheiro) - sair ou encerrar • Edit (Editar) - incluir chave de cópia como fonte • View (Vista) - alterar as visualizações • Actions (Ações) - como captura de ecrã • Help (Ajuda) - ajuda e ligações Nota: Pode realizar a maioria das ações nestes menus clicando nos ícones da barra de ferramentas.
2	Barra de ferramentas - Utilize estes ícones de barra de ferramentas para: • Selecionar um modelo de calculadora diferente • Alternar entre visualizações de ocultar ou mostrar e ativar ou desativar o histórico de batimentos de tecla • Capturar o ecrã atual do emulador
3	Escolher as posições do emulador e da barra de ferramentas • Posição do emulador à esquerda/direita  - para mudar entre a visualização à esquerda e direita do ecrã da calculadora gráfica. Isto é prático se estiver a projetar para um quadro interativo. • Barra de ferramentas topo/fundo  - para mudar a barra de ferramentas entre o topo e o fundo do ecrã. Isto é prático se estiver a projetar para um quadro interativo. Nota: Pode alterar o layout visual e/ou a posição dos elementos para otimizar o acesso, especialmente quando utilizar um quadro interativo.
4	Painel do emulador - utilize este painel para mostrar a vista de emulador completo ou apenas de teclado do emulador.
5	Painel de ecrã grande/Painel do histórico de batimentos de teclas - Utilize este painel para apresentar uma versão grande do ecrã da calculadora e/ou para apresentar o histórico de batimentos de teclas. Existem as seguintes opções de apresentação: • Apenas ecrã grande • Apenas histórico dos batimentos de teclas

	- Ecrã grande + histórico dos batimentos de teclas - Ocultar visualização de ecrã grande
6	Redimensionar painéis - Clique e arraste a barra vertical ao lado de um painel para o redimensionar.

Utilizar o teclado do emulador TI-SmartView™

O rato toma o lugar do seu dedo no batimento das teclas no teclado do computador.

Clique nas teclas do emulador TI-SmartView™ para MathPrint™ como se estivesse a premir as teclas na calculadora científica.

Pode premir sem soltar uma tecla de seta para percorrer o cursor continuamente.

Quando utilizar uma tecla de seta para mover o cursor, pode premir sem soltar a tecla para percorrer o cursor continuamente, em vez de ter de premir a tecla repetidamente. No histórico dos batimentos de teclas, o ícone de repetição da tecla de seta tem um símbolo de relógio anexo.

Se premir uma tecla de seta várias vezes numa linha, mostra uma seta com um contador de repetições.

Quando premir uma tecla de seta várias vezes consecutivamente é apresentada uma tecla de seta no histórico dos batimentos de teclas; esta tecla de seta  tem um número afixado que apresenta o número de vezes que a tecla de seta foi premida.

Arrastar e largar um ecrã noutra aplicação

Pode arrastar e largar e colar qualquer ecrã do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™ para outra aplicação.


Os ecrãs do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™ que pode arrastar e colar, incluem o seguinte:

- O ecrã por cima do teclado no painel do emulador
- Painel de ecrã grande
- Capturas de ecrã guardadas ou por guardar na área de trabalho Screen Capture (Captura de ecrã)

Reiniciar o emulador

Para repor o emulador:

1. Clique em **Actions (Ações)**.
2. Clique em **Reset Emulator (Repor emulador)**.
3. Clique em **Reset (Repor)**.



Reiniciar o emulador:

- Elimina o estado atual do emulador
- Apaga o histórico de batimentos da tecla

Guardar e carregar um emulador MathPrint™ Estado

Quando guardar o estado do emulador MathPrint™, é criado um ficheiro que guarda as definições do emulador com todas as alterações efetuadas.

Por exemplo, pode querer configurar uma apresentação para a turma, introduzindo dados num editor de dados e funções em $f(x)$ e $g(x)$. Quando guardar as alterações num ficheiro de estado do emulador, basta carregar o ficheiro para mostrar a apresentação. Se quiser criar diferentes apresentações para diferentes turmas, pode criar vários ficheiros de estado do emulador.


Nota: O histórico dos batimentos de teclas, as imagens da captura de ecrãs, a vista do emulador e o tamanho do emulador não são guardados no ficheiro de estado do emulador. **Note que** os ficheiros de estado do emulador MathPrint™ podem ser grandes. Contacte o seu departamento de TI se tiver problemas com a sua capacidade de armazenamento.

Guardar o estado do emulador MathPrint™

Gerir, guardar e carregar um ficheiro de estado do emulador está disponível para cada emulador MathPrint™. O ficheiro de estado do emulador TI-30X Pro MathPrint™ só pode ser carregado no emulador TI-30X Pro MathPrint™.

Nota: O ficheiro de estado do emulador TI-30X Plus MathPrint™ só pode ser carregado no emulador TI-30X Plus MathPrint™.

1. Clique em **Actions > Save Emulator State...** (Ações > Guardar estado do emulador...).





2. Na caixa de diálogo:
 - a) Navegue para a pasta em que pretende guardar o ficheiro de estado do emulador MathPrint™.

Selecionar uma opção de visualização


Pode personalizar a visualização para mostrar ou ocultar painéis opcionais e alterar o tipo de informação apresentado em cada um. Por defeito, o software do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™ exibe a área de trabalho do emulador da calculadora em modo de ecrã grande.


Ver o ecrã da calculadora

1. Clique em  para **ocultar** o painel de ecrã grande.
2. Clique novamente em  para **mostrar** o painel de ecrã grande.



Selecionar um tipo de emulador

Clique na seta para baixo em  para escolher um tipo de emulador.



Cada tipo de emulador exibe o respectivo modelo de calculadora.

Alterar a face da calculadora

Para alterar a face:

1. Clique em **View (Ver)**.
2. Passe com o rato por cima de **Calculator Faceplate (Face da calculadora)**.
3. Clique no nome de uma face da calculadora.


Claro



Escuro




Contorno



Mostrar ou ocultar o histórico dos batimentos de teclas




Clique em  para mostrar ou ocultar o histórico dos batimentos de teclas. Clique em **CLEAR (APAGAR)** no painel junto a Key Press History (Histórico dos batimentos de teclas) para apagar o histórico.



- | | | |
|---|--|---|
| <p>1 Clique aqui e arraste para redimensionar o painel Key Press History (Histórico dos batimentos de teclas).</p> | <p>2 Clique aqui depois de seleccionar as teclas para copiar as fontes como gráficos.</p> | <p>3 Clique aqui para apagar o Key Press History (Histórico dos batimentos de teclas).</p> |
|---|--|---|

Quando premir Clear (Apagar), irá ver esta caixa informativa:



Copiar o histórico dos batimentos de teclas para outra aplicação

Pode copiar tudo ou apenas uma parte selecionada do histórico dos batimentos de teclas para outra aplicação, como um processador de texto. Pode copiar os gráficos das

teclas  como aparecem no painel do histórico dos batimentos de teclas, ou pode copiar os batimentos de teclas como caracteres de texto .

Nota: Quando você copia chaves como caracteres de texto de fonte, apenas as fontes de chave primária são coladas. Apenas as fontes de teclas primárias colam. As fontes de teclas secundárias não colam a partir da função copiar como fonte no TI-SmartView™. Pode inserir manualmente as segundas funções com a fonte instalada. Esta fonte é instalada automaticamente no computador quando instalar o software TI- SmartView™ para calculadoras MathPrint™.

Copiar teclas como gráficos ou caracteres de texto

1. Selecione a(s) tecla(s) que pretende copiar.
Para selecionar teclas no painel Key Press History (Histórico dos batimentos de teclas) utilize um dos seguintes métodos:

Tecla	Método
– Só uma tecla:	Clique numa tecla.
– Várias teclas:	Clique numa tecla. Prima Ctrl sem soltar no teclado do computador. Clique noutras teclas para selecionar várias teclas.
– Várias teclas numa sequência:	Clique numa tecla. Prima Shift sem soltar no teclado do computador. Prima outra tecla. Nota: Isto permite-lhe selecionar essas duas teclas e todas as teclas entre elas.
– Todas as teclas:	Clique numa tecla. Clique com o botão do lado direito do rato.

Tecla	Método
	Clique em Select All (Selecionar tudo).

Nota: É este é o aspeto de uma tecla antes e depois de a seleccionar.

Antes:



Depois:



-
2. Selecione as teclas
 3. Clique em **Edit (Editar)>Copy (Copiar)** (para copiar teclas como gráficos).

ou

Clique em **Edit (Editar)>Copy As Font (Copiar como fonte)** (para copiar teclas como caracteres de texto)  .


4. Mude para outra aplicação.
5. Cole as teclas no local adequado.

Nota:

- Pode também arrastar as teclas selecionadas como gráficos para a outra aplicação.
- Pode redimensionar os gráficos das teclas depois de os colar para uma nova aplicação.
- Nalgumas aplicações, os caracteres colados como fonte podem aparecer na fonte ativa nesse local, por conseguinte, podem não ser parecidas com as teclas da calculadora científica. Se necessário, aplique a fonte de chave da calculadora apropriada aos caracteres. Consulte o ficheiro de ajuda da aplicação de destino utilizada para obter mais informações sobre como aplicar uma fonte aos caracteres.

Alterar o tamanho do ecrã grande do emulador TI-SmartView™

No painel de ecrã grande, clique e arraste o rebordo de um painel para alterar o tamanho.



Nota: Todas estas são ações de esquerda/direita, exceto o histórico dos batimentos de teclas, em que se puxa para cima ou para baixo para definir o tamanho.

Posições do emulador e da barra de ferramentas



Posição do emulador à esquerda/direita - para mudar entre a visualização à esquerda e direita do ecrã da calculadora científica. Isto é prático se estiver a projetar para um quadro interativo.



Barra de ferramentas topo/fundo - para mudar a barra de ferramentas entre o topo e o fundo do ecrã. Isto é prático se estiver a projetar para um quadro interativo.

Sempre à frente

Selecione esta opção no menu View (Ver) para manter as janelas do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™ à frente de qualquer outra janela de software aberta no computador. É como se tivesse a calculadora na secretária em cima dos papéis! Coloque a janela na área de trabalho do computador no melhor local para ficar "Sempre à frente".

Para desativar "Sempre à frente" desselecione o respetivo item no menu Ver. Não existe nenhum ícone na barra de ferramentas para esta função nem nenhum indicador para além da marca de visto do menu quando estiver ativa.

Notas:

As janelas da área de trabalho do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™ e de captura de ecrã estão ambas "Sempre à frente" e alternam entre elas à frente de acordo com a sua posição.

A função "Sempre à frente" não é recomendada em ecrã inteiro, uma vez que todas as outras janelas ficam atrás do ecrã inteiro do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™.

Utilizar a Captura de ecrã


Pode capturar os ecrãs atuais da calculadora científica com a ferramenta de captura de ecrãs do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™.

Para utilizar a captura de ecrã:



- Clique em  na barra de ferramentas.

Aparece a seguinte janela:



Partes da área de trabalho Screen Capture (Captura de ecrã)

1	Captura	Clique aqui para tirar uma captura de ecrã do emulador. Actions > Capture Screen (Ações > Captura de ecrã) Nota: É adicionado automaticamente um rebordo a cada imagem quando a capturar, mas pode removê-lo clicando em View > Hide Screen Capture Borders (Ver > Ocultar rebordos de captura de ecrã). (Se tiver várias imagens, isto remove o rebordo de todas as imagens.) Com a captura de ecrã pode: • capturar até 44 imagens de cada vez (Para capturar imagens adicionais, elimine as imagens da janela Captura de ecrã) • guardar automaticamente capturas de ecrã em memória até fechar a janela principal do TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™. Ao fechar a captura de ecrã aparece uma mensagem para guardar as capturas de ecrã. Pode iniciar uma nova sessão de captura de ecrã durante uma sessão do TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™.
2	Guardar	Clique aqui para guardar as capturas de ecrã selecionadas. File > Save As (Ficheiro > Guardar como)
3	Copiar	Clique aqui para copiar as capturas de ecrã selecionadas para a área de transferência. Edit > Copy (Editar > Copiar)
4	Eliminar	Clique aqui para eliminar as capturas de ecrã selecionadas. File > Delete (Ficheiro > Eliminar)
5	Redimensionar	Deslize o ponto ao longo da barra para ajustar o tamanho de pré-visualização da captura de ecrã atual. View > Scale Screen Captures (Ver > Dimensionar capturas de ecrã) Nota: Os ecrãs são guardados na percentagem de visualização.
6	Renomear	Renomeie uma captura de ecrã sublinhando o título e digitando um nome novo.
7	View	Veja as capturas de ecrã aqui.

Arrastar e largar um ecrã noutra aplicação

Pode arrastar e largar e colar qualquer ecrã do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™ para outra aplicação.

Os ecrãs do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™ que pode arrastar e colar, incluem o seguinte:

- O ecrã por cima do teclado no painel do emulador

- Painei de ecrã grande
- Capturas de ecrã guardadas ou por guardar na área de trabalho Screen Capture (Captura de ecrã)

Mapeamento do teclado do computador

Pode utilizar o teclado do computador para premir uma tecla em vez de premir essa tecla na imagem do teclado do emulador TI-SmartView™.

Utilizar o teclado do computador

Para premir uma tecla do emulador com o teclado do computador, utilize a tabela em baixo para encontrar a tecla do teclado do computador associada à tecla do emulador.

- TI-30X Pro MathPrint™ or TI-30X Plus MathPrint™ shrotcuts de teclado
 - TI-30X Prio MathPrint™ shrotcuts de teclado
 - TI-30XS-30XB MultiView™ shrotcuts de teclado
 - TI-34 MultiView™ shrotcuts de teclado
-

TI-30X Pro MathPrint™ or TI-30X Plus MathPrint™

Exemplo: Para mostrar o ecrã de modo no emulador, prima [W] no teclado do computador, conforme mostrado na tabela em baixo.



TI-30X Pro MathPrint™ shortcuts de teclado:

TI-30X Plus MathPrint™ shortcuts de teclado:

2^{nd} [Q]	mode [W]	delete [Delete]	$\leftarrow$	$\rightarrow$
ln log [R]	math [T]	data [Y]	$\downarrow$	$\rightarrow$
$e^{x^2} 10^{x^2}$ [U]	EE [I]	$\frac{1}{x}$ [P]	table [A]	clear [Backspace]
$\frac{\pi}{x}$ [D]	$\frac{\pi}{x}$ [F]	$\frac{\pi}{x}$ [G]	$\frac{\pi}{x}$ [H]	$\frac{\pi}{x}$ [/]
x^2 [J]	$\frac{1}{x}$ [K]	$\frac{1}{x}$ [(]	$\frac{1}{x}$ [)]	$\frac{1}{x}$ [*]
x^2 [L]	7 [7]	8 [8]	9 [9]	- [-]
$x^{2/3}$ [Z]	4 [4]	5 [5]	6 [6]	÷ [+]
sto→ [X]	1 [1]	2 [2]	3 [3]	↔ [c]
on [V]	0 [0]	. [.]	(-) [B]	enter [Enter]

***Nota:**

No teclado do computador MAC,

- Prima [Delete] (Apagar) para **[delete]**.
- Prima [Backspace] (Retroceder) para **[clear]**.

2nd [Q]	mode [W]	delete [Delete] *	[←] ⏪	[↑] ⏴
ln log [R]	math [T]	data [Y]	[↓] ⏩	[→] ⏵
e^x 10^x [U]	EE [I]	1/x nth pow [P]	table [A]	clear [Backspace] *

TI-30X Prio MathPrint™

Exemplo: Para mostrar o ecrã de modo no emulador, prima [W] no teclado do computador, conforme mostrado na tabela em baixo.



TI-30X Prio MathPrint™ shortcuts de teclado:

$\frac{\square}{\square}$ [2nd] [Q]	mode [W]	delete [Delete]	$\leftarrow$ [←]	$\uparrow$ [↑]
ln log [R]	math [T]	data [Y]	$\downarrow$ [↓]	$\rightarrow$ [→]
$e^{\square} 10^{\square}$ [U]	EE [I]	[ndr] [P]	table [A]	clear [Backspace]
$\pi^{\square}$ [D]	$\sin^{-1}$ [F]	$\cos^{-1}$ [G]	$\tan^{-1}$ [H]	$\div$ [/]
$x^{\square}$ [J]	$\frac{\square}{\square}$ [K]	$\left(\right)$ [()]	$\left(\right)$ [()]	$\times$ [*]
x^2 [L]	7 [7]	8 [8]	9 [9]	$-$ [-]
$\frac{\square}{\square} \div \square$ [Z]	4 [4]	5 [5]	6 [6]	$+$ [+]
sto $\rightarrow$ [X]	1 [1]	2 [2]	3 [3]	$\leftrightarrow$ [c]
on [V]	0 [0]	$\cdot$ [.]	$(-)$ [B]	enter [Enter]

***Nota:**

No teclado do computador MAC,

- Prima [Delete] (Apagar) para **delete**.
- Prima [Backspace] (Retroceder) para **clear**.

2nd [Q]	mode [W]	delete [Delete] *	[←] ⏪	[↑] ⏴
ln log [R]	math [T]	data [Y]	[↓] ⏩	[→] ⏵
e[□] 10[□] [U]	EE [I]	1/x [P]	table [A]	clear [Backspace] *

TI-30XS/30XB MultiView™

Exemplo: Para mostrar o ecrã de modo no emulador, prima [W] no teclado do computador, conforme mostrado na tabela em baixo.



TI-30XS MultiView™ keyboard shortcuts:

2nd [Q]	mode [W]	delete [Delete] or [Ctrl]+ [Delete]	[←] or [Ctrl]+[←]	[↑] or [Ctrl]+[↑]
log [R]	prb [T]	data [Y]	[↓] or [Ctrl]+[↓]	[→] or [Ctrl]+[→]
ln [U]	$\frac{\square}{\square}$ [I]	$\times 10^{\square}$ [P]	table [A]	clear [Backspace] or [Ctrl]+ [Backspace] Mac®: [Clear]
π [D]	sin [F]	cos [G]	tan [H]	$\div$ [/]
$\wedge$ [J]	x^{-1} [K]	[(] [Shift]+[(]	[)] [Shift]+[)]	$\times$ [Shift]+[*]
x^2 [L]	7 [7]	8 [8]	9 [9]	- [-]
$x^{\frac{yzt}{abc}}$ [Z]	4 [4]	5 [5]	6 [6]	+ [Shift]+[+]
sto▶ [X]	1 [1]	2 [2]	3 [3]	◀▶ [C]
on [V]	0 [0]	. [.]	(-) [B]	enter [Enter] or [Ctrl]+[Enter]

***Nota:**

No teclado do computador MAC,

- Prima [Delete] (Apagar) para **delete**.
- Prima [Backspace] (Retroceder) para **clear**.

2nd [Q]	mode [W]	delete [Delete] *	[←] ⏪	[↑] ⏴
ln log [R]	math [T]	data [Y]	[↓] ⏩	[→] ⏵
e^x 10^x [U]	EE [I]	1/x nth pow [P]	table [A]	clear [Backspace] *

TI-34 MultiView™

Exemplo: Para mostrar o ecrã de modo no emulador, prima [W] no teclado do computador, conforme mostrado na tabela em baixo.



TI-34 MultiView™ keyboard shortcuts:

2nd [Q]	mode [W]	delete [Delete] or [Ctrl]+ [Delete]	[←] or [Ctrl]+[←]	[↑] or [Ctrl]+[↑]
Uⁿ [R]	Uⁿ [T]	% [Y]	[↓] or [Ctrl]+[↓]	[→] or [Ctrl]+[→]
►simp [U]	math [I]	prb [P]	data [A]	clear [Backspace] or [Ctrl]+ [Backspace] Mac®: [Clear]
π [D]	×10ⁿ [F]	op1 [G]	op2 [H]	÷ [/]
x² [J]	√ [K]	{ [Shift]+[(]	} [Shift]+[)]	× [Shift]+[*]
^ [L]	7 [7]	8 [8]	9 [9]	- [-]
x^{yzt} [Z]	4 [4]	5 [5]	6 [6]	+ [+]
sto► [X]	1 [1]	2 [2]	3 [3]	◀▶ [C]
on [V]	0 [0]	. [.]	(-) [B]	enter [Enter] or [Ctrl]+[Enter]

***Nota:**

No teclado do computador MAC,

- Prima [Delete] (Apagar) para **delete**.
- Prima [Backspace] (Retroceder) para **clear**.

2nd [Q]	mode [W]	delete [Delete] *	[←] ⏪	[↑] ⏴
ln log [R]	math [T]	data [Y]	[↓] ⏩	[→] ⏵
e^x 10^x [U]	EE [I]	1/nth nth pow [P]	table [A]	clear [Backspace] *

General Information

Online Help

education.ti.com/eguide

Select your country for more product information.

Contact TI Support

education.ti.com/ti-cares

Select your country for technical and other support resources.

Service and Warranty Information

education.ti.com/warranty

Select your country for information about the length and terms of the warranty or about product service.

Limited Warranty. This warranty does not affect your statutory rights.

Texas Instruments Incorporated

12500 TI Blvd.

Dallas, TX 75243