



# **Getting Started with the TI-84 Plus CE Graphing Calculator**

Learn more about TI Technology through the online help at [education.ti.com/eguide](https://education.ti.com/eguide).

## ***Important Information***

Except as otherwise expressly stated in the License that accompanies a program, Texas Instruments makes no warranty, either express or implied, including but not limited to any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, regarding any programs or book materials and makes such materials available solely on an "as-is" basis. In no event shall Texas Instruments be liable to anyone for special, collateral, incidental, or consequential damages in connection with or arising out of the purchase or use of these materials, and the sole and exclusive liability of Texas Instruments, regardless of the form of action, shall not exceed the amount set forth in the license for the program. Moreover, Texas Instruments shall not be liable for any claim of any kind whatsoever against the use of these materials by any other party.

EasyData is a trademark of Vernier Software and Technology.

**Note:** Actual screens may vary slightly from provided images.

© 2023 Texas Instruments Incorporated

## Contents

<b>What's New</b>	<b>1</b>
What's New in TI-84 Plus CE	1
<b>Using Your TI-84 Plus CE Graphing Calculator</b>	<b>3</b>
Key Features	3
<b>Using the Keyboard</b>	<b>4</b>
Turning the TI-84 Plus CE On and Off	4
Using the TI-84 Plus CE Keyboard	5
Setting the Display Brightness	7
Using the Home Screen	8
Working with Menus	15
<b>Setting Up the Calculator Modes</b>	<b>20</b>
Setting Modes	20
Changing Mode Settings	20
MATHPRINT™ CLASSIC	21
NORMAL SCI ENG	22
FLOAT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	22
RADIAN DEGREE	23
FUNCTION PARAMETRIC POLAR SEQ	23
THICK DOT-THICK THIN DOT-THIN	23
SEQUENTIAL SIMUL	24
REAL $a+bi$ $re^{i\theta}$	24
FULL HORIZONTAL GRAPH-TABLE	25
FRACTION TYPE: n/d Un/d	25
ANSWERS: AUTO DEC	25
STAT DIAGNOSTICS: OFF ON	25
STAT WIZARDS: ON OFF	26
SET CLOCK	26
LANGUAGE	27
<b>Evaluating Expressions</b>	<b>29</b>
Order of Operations	29
Entering Expressions and Instructions	31
<b>Working with Graphs</b>	<b>35</b>
Using Color on the TI-84 Plus CE	35
Using QuickPlot and Fit Equation	37
Working With Images	37

Using Piecewise Function Graphing .....	38
Working with Tables .....	40
<b>Working with Matrices .....</b>	<b>41</b>
Using the Matrix Editor .....	41
Performing a Calculation with a Matrix .....	41
<b>Working with Probability and Statistics .....</b>	<b>43</b>
Working with Probability .....	43
Working with Statistics .....	44
<b>Working with Variables .....</b>	<b>48</b>
Using Variable Names .....	48
Storing Variable Values .....	50
Recalling Variable Values .....	51
<b>Solving Equations .....</b>	<b>52</b>
Numeric Solver .....	52
<b>Managing Calculator Files .....</b>	<b>54</b>
Update Latest Release CE Bundle Using TI Connect™ CE .....	54
Transferring Calculator Files Between Connected Calculators .....	54
Compatibility with Graphing Calculators .....	55
<b>Programming .....</b>	<b>57</b>
<b>Using Press-to-Test .....</b>	<b>58</b>
Setting Up Test Mode .....	58
Bringing a Calculator Out of Test Mode .....	60
<b>Using Applications (Apps) .....</b>	<b>61</b>
Cabri™ Jr. App .....	61
CellSheet™ App .....	61
Conic Graphing App .....	61
Inequality Graphing App .....	62
Periodic Table App .....	62
Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Editor App .....	62
Probability Simulation App .....	62
Science Tools App .....	63
SmartPad™ CE App .....	63
TI-Innovator™ Hub App .....	64
Transformation Graphing App .....	64

Vernier EasyData™ App .....	64
<b>Using Accessories .....</b>	<b>65</b>
Using TI Desktop Software .....	65
Using the TI Charging Station CE .....	65
Using, Replacing, and Charging Batteries .....	68
<b>Diagnosing and Correcting Error Conditions .....</b>	<b>71</b>
Diagnosing an Error .....	71
Correcting an Error .....	71
<b>General Information .....</b>	<b>72</b>
Online Help .....	72
Contact TI Support .....	72
Service and Warranty Information .....	72
Precautions for Rechargeable Batteries .....	72
Korean Class A warning statement .....	72
Regulatory .....	72
Canadian Interference- Causing Equipment Regulations .....	72

# What's New

## *What's New in TI-84 Plus CE*

### TI-84 Plus CE

---

#### CE Calculator File Updates

- CE OS v5.7.0
  - TI-Innovator™ Hub App
  - CellSheet™ App
  - Language Localization Apps
- 

#### MathPrint Implicit Multiplication with use of Negation [( - )]

- To further support implicit multiplication, the multiplication sign will display in an expression to avoid confusion.
    - Enter  $3 [ ( - ) ] 2$
    - Display will show  $3 \cdot 2$  with the result of -6.
- 

#### TI-Innovator™ Hub App

- HUB menu in TI-Basic program editor contains support strings for the latest TI-Innovator™ Hub sketch v 1.5 support.
  - Data Collection - collect multiple data samples in a single command
  - Compound Statements to synchronize multiple outputs
  - TI-RGB Array - control multiple LEDs
  - Sound - use single command to play repeated beeps
  - Ranger - return "time of flight"

#### TI-SmartView™ CE for the TI-84 Family

- Emulator Workspace
  - The CE emulator runs the Python App. To launch the Python App, select [prgm] 2:Python App.
- Explorer Workspace
  - A Python program (PY AppVar) will save from the CE to a computer as \*.py file. Open the \*.py file in a text editor to view or edit the file for the CE Python experience. As in previous releases, TI-SmartView™ CE and TI Connect CE Explorer will send/convert .py files to the calculator file type, PY AppVar.
  - When sending an image from a computer to the CE, an addition option to send/convert the file as a Python image (AppVar). Use the Python App and import the `ti_image` Add-On module to use your converted image in a program.

## TI Connect CE

- Explorer Workspace
  - A Python program (PY AppVar) will save from the CE to a computer as \*.py file. Open the \*.py file in a text editor to view or edit the file for the CE Python experience. As in previous releases, TI-SmartView™ CE and TI Connect CE Explorer will send/convert .py files to the calculator file type, PY AppVar.
  - When sending an image from a computer to the CE, an addition option to send/convert the file as a Python image (AppVar). Use the Python App and import the `ti_image` Add-On module to use your converted image in a program.

---

For more information about the new and updated functionality, go to [education.ti.com/84ceupdate](http://education.ti.com/84ceupdate).

# Using Your TI-84 Plus CE Graphing Calculator

The TI-84 Plus CE graphing calculator comes with a USB cable, plenty of storage and operating memory. It also comes pre-loaded with software applications (Apps) to perform pre-algebra, algebra, calculus, biology, chemistry, and physics calculations.

## Key Features

- **High resolution, full-color backlit display**
  - Distinguish between multiple graphs and plots with color-coded equations, plots, and objects
  - Make graphs easier to read by adding grid lines
- **TI Rechargeable Battery**
  - Recharges using a USB cable, wall charger, or TI Charging Station CE
- **Familiar TI-84 Plus functionality**
  - Similar menu structure and navigation as the TI-84 Plus family with enhanced features
  - Built-in MathPrint™ functionality to input and view math symbols, formulas and stacked fractions
- **Import and use images**
  - Use TI Connect™ CE Software to send images (.gif, .jpg, .png, .tif, .bmp) from a computer to a calculator
  - Graph on top of images to connect concepts to the real world

The applications extend the functionality of your calculator, allowing you to perform specific math and science functions and to deepen your understanding of concepts. Pre-loaded applications include:

- Cabri™ Jr
- CellSheet™
- Conic Graphing
- Inequality Graphing
- Periodic Table
- Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver
- Probability Simulations
- Science Tools
- SmartPad for TI-SmartView™ CE
- TI-Innovator™ Hub
- Transformation Graphing
- Vernier EasyData®

**Note:** When Apps are not on your CE, please update to the latest at [education.ti.com/84ceupdate](http://education.ti.com/84ceupdate).

Use this guide to learn more about these features and other essential tools of your TI-84 Plus CE graphing calculator.

# Using the Keyboard

This section covers basic graphing calculator settings and explains how to navigate the home screen and menus.


## Turning the TI-84 Plus CE On and Off

This section covers basic on and off features for your graphing calculator.

### Turning the Graphing Calculator On

Press **on**.

An information screen displays:



- Press **[1]** to continue to the home screen but not see this information screen the next time you press **on**.  
-or-
- Press **[2]** to continue to the home screen.

**Note:** Any entry from this information screen will take you to the home screen (a blank screen).

The information screen shows the following for information purposes only. You must go to the home screen before you can complete the following.

- Press **[alpha] [f1] - [f4]** to locate shortcut menus.
- Press **[+]** on most menu items for Catalog Help.

**Note:** This message also displays when you reset RAM.

You may see a context-sensitive shortcut menu located at **[alpha] [f5]** for interactive features or actions such as interactive drawing features from the graph screen or TI-Basic program editing.

## Turning the Graphing Calculator Off

Press **[2nd]** **[off]**.

- The Constant Memory™ function retains settings and memory, and clears any error condition.
- If you turn off the TI-84 Plus CE and connect it to another graphing calculator or personal computer, any communication will “wake” it up.

## Automatic Power Down™ (APD™)


- To prolong battery-life, APD™ automatically turns the TI-84 Plus CE off after about three to four minutes of inactivity.
- If APD™ turns the graphing calculator off, it will return as you left it, including the display, cursor, and any error.

## Using the TI-84 Plus CE Keyboard

This section describes the functions of specific keys on the graphing calculator keyboard.

### TI-84 Plus CE Keyboard

**1** **Graph/Plot Setup Keys** allow access to interactive graphing features. When some graph screen features are active, you may see a shortcut menu in the **[alpha]** **[f5]** location for feature options.



**2** **Editing Keys** allow you to edit expressions and values. Paste a MathPrint fraction template to your expression.

**3** **Math and Statistics Keys** display menus that access math, statistics, and other basic functions.

**4** **Scientific Keys** allow access to the capabilities of a standard scientific calculator—including trigonometric functions.

**5** **Number Keys** allow you to enter numbers.

**6** **Common Math Functions** allow you to divide, multiply, subtract, and add.


## Function Keys

**1** **2nd** Access the second function printed to the left above each key.

**2** **alpha** Access the third function printed to the right above each key.

**3** **alpha** **[f1] - [f4]** Access shortcut menus for fraction templates, n/d, quick matrix entry, select **MATH** menus, and **VARS** menu functions.

**4** **alpha** **[f5]** Context-sensitive shortcut menu for interactive features or actions such as interactive drawing features from the graph screen or TI-Basic program editing.



## Using the Function Keys

**Primary Function** The function appears on the key.

**Ex:** to display the **MATH** menu, press **[math]**.

**Secondary Function** The function appears above the key in the same color as the **2nd** key.

When you press the **2nd** key, the key name printed above the other key becomes active for the next keystroke.

**Ex:** to display the **TEST** menu, press **2nd** and then **[test]**.

The flashing cursor becomes **1** when you press **2nd**. **1** may also appear in the status bar.



**Tertiary (Alpha Key) Function** The function appears above the key in the same color as the **alpha** key. The third function allows you to enter alphabetic characters and special symbols, and to access SOLVE and shortcut menus.

**Ex:** to display the letter A, press **alpha** and then **[A]**.

- To enter several alphabetic characters in a row, press **2nd** **[A-lock]**. This locks the alpha key in the ON position so that you avoid having to repeatedly press **alpha**. Press **alpha** again to unlock it.
- The flashing cursor becomes **1** when you press **alpha**. **1** may also appear in the status bar.



## ***Setting the Display Brightness***

This section covers how to set the display brightness and explains automatic dimming.

### **Adjusting the Display Brightness**

You can adjust the display brightness to suit your viewing angle and lighting conditions.

To adjust the brightness, follow these steps.

- ▶ Press **2nd**  to darken the screen one level at a time.
- ▶ Press **2nd**  to lighten the screen one level at a time.


The TI-84 Plus CE retains the brightness setting in memory when it is turned off.

### **Automatic Dimming**

The TI-84 Plus CE automatically dims the screen brightness after 90 seconds of inactivity.

- ▶ Press **on** to return the screen to the preset brightness.
- ▶ Pressing **on** to adjust the brightness will not affect any of the current state of your calculator work.

## Using the Home Screen




1  
2

Expressions  
Answers

Use the home screen to enter instructions and evaluate expressions. Answers appear on the same screen. Most calculations are stored in home screen history. Press  $\boxed{\text{A}}$  and  $\boxed{\text{B}}$  to scroll through the entry history and paste the entries or answers to the current entry line.

1. Enter a calculation.
2. Press  $\boxed{\text{2nd}} \boxed{\text{quit}}$  from any screen until you get back to the home screen.
3. Press  $\boxed{\text{2nd}} \boxed{[\sqrt{]}} \boxed{3} \boxed{x^2} \boxed{+} \boxed{4} \boxed{x^2} \boxed{\triangleright} \boxed{+} \boxed{6} \boxed{[enter]}$ .



**Note:** When you are in a MathPrint™ template, the cursor turns into a right arrow  $\rightarrow$  to indicate that you must press  $\boxed{\triangleright}$  to get out of the template before you continue entering the calculation.

### Displaying Entries and Answers

Mode settings control how the calculator interprets expressions and displays answers. Press  $\boxed{\text{mode}}$  to switch between classic entries and MathPrint™ mode. This guide focuses on MathPrint™ Mode, but may reference some classic entries.

#### MathPrint™ Mode

- If an expression exceeds one line, it may scroll off the screen (on the home screen or the Y=screen). Press  $\boxed{\triangleright}$  to see the entire expression.

**Tip:** Press the cursor without pressing  $\boxed{\text{2nd}}$  to move the cursor along the line.


- An arrow appears to the left of an answer if it scrolls off the screen. Press **▶** and **◀** before you enter another expression to display the entire answer.

Classic Entries	MathPrint™
<b>1/2</b>	$\frac{1}{2}$
<b><math>\sqrt{5}</math></b>	$\sqrt{5}$
<b><math>nDerive (x^2, x, 1)</math></b>	$\frac{d}{dx}(x^2) \mid x=1$

Some input areas in MathPrint™ mode only support classic entries.

Ex: **[2nd]** [tabset]

#### MathPrint™ (default)

	Entry Answer (Scrolls)
	Entry Answer

## Scrolling Through the Home Screen History


If all lines of the display are full, text scrolls off the top of the display.

You can scroll up through previous entries and answers on the home screen, even if you have cleared the screen. When you find an entry or answer that you want to use, you can select it and paste it (press [enter]) on the current entry line.

**Note:** List and matrix answers cannot be copied and pasted to the new entry line. However, you can copy the list or matrix command to the new entry line and execute the command again to display the answer.

- ▶ Press **▲** or **▼** to move the cursor to the entry or answer you want to copy and then press [enter].

The TI-84 Plus CE highlights the entry the cursor is on to help you select your desired choice.



The entry or answer that you copied is automatically pasted on the current input line at the cursor location.

**Note:** If the cursor is in a MathPrint™ expression, such as the denominator of a fraction, press **[alpha] ▲** to move the cursor out of the expression and then move the cursor to the entry or answer you want to copy to that location in the MathPrint™ template.

- ▶ Press **clear** or **del** to delete an entry/answer pair. After an entry/answer pair has been deleted, it cannot be displayed or recalled again.

## Returning to the Home Screen

To return to the home screen from any other screen, press **2nd [quit]** until you get back to home screen.

## Status Bar

The status bar displays on all screens and gives information about the selected calculator mode settings, any context help available for the item you currently have selected, and battery status.

The status bar may also show a busy indicator if the calculator is performing an operation, **1** to indicate the calculator is in alpha status, and **2** to indicate the secondary function is active.

Selected mode settings are displayed on the top line of the status bar when the cursor is in the active entry area. Mode settings do not display when the cursor is in the home screen history, since the mode may have been different for previous calculations.

---

**Tip:**

Context help, if available, is displayed on the second line. The battery status icon, busy indicator, alpha indicator, and second key indicator are on the right. When you scroll into the home screen history, the context help on the status bar displays HISTORY.

In the example below, the cursor is on the GridColor option. The context help for how to change the GridColor using the spinner menu is displayed on the second line of the status bar.

---



**1** Selected MODE settings.

---

**2** Context help for current cursor position or active feature.


---

**3** Battery icon.

This area of the status bar also displays the busy indicator, alpha indicator, and second key indicator, depending on the state of the graphing calculator.

---

## Using Shortcut Menus



- 1 **alpha** [f1]  
Opens FRAC menu.
- 2 **alpha** [f2]  
Opens FUNC menu.
- 3 **alpha** [f3]  
Opens MTRX menu.
- 4 **alpha** [f4]  
Opens YVAR menu.
- 5 **alpha** [f5]  
Opens special menus.

Shortcut menus allow quick access to the following:

- [f1] Templates to enter fractions, and to toggle between whole and mixed fractions, and fractions and decimals.
- [f2] Selected functions from the MATH MATH and MATH NUM menus as you would see them in a textbook, when in MathPrint™ mode. Functions include absolute value, numeric differentiation, numeric integration, summation, log base n, square root, permutations, combinations, and factorials.
- [f3] Quick MathPrint™ matrix entry, when available.
- [f4] Names of function variables from the VARS Y-VARS menu.


To open a shortcut menu, press **alpha** plus the corresponding f-key: [f1] for FRAC, [f2] for FUNC, [f3] for MTRX, [f4] for YVAR, or [f5] for special menus within interactive graph activities, such as when using DRAW or Quick Plot and Fit Equation, and for TI-Basic program editing.

To select a menu item:

-either-

- ▶ Press the number corresponding to the item.
- or-
- ▶ Use the arrow keys to move the cursor to the appropriate line and then press [enter].

You can select all shortcut menu items except matrix templates using standard menus. For example, you can choose the summation template from several places:



The shortcut menus are available to use where input is allowed. If the calculator is in Classic mode, or if a screen is displayed that does not support MathPrint™ display, entries will be displayed in Classic mode. The MTRX menu is only available in MathPrint™ mode on the home screen and in the Y= editor.

**Note:** Shortcut menus may not be available if **alpha** plus f-key combinations are used while an application is running.

### Display Cursors

The cursor may change to indicate what will happen when you press the next key or when you select the next menu item to be pasted as a character.

**Note:** The second cursor **■** and alpha cursor **Ⓐ** may appear on the status bar, depending on the context.

Cursor	Appearance	Effect of Next Keystroke
Entry	Solid rectangle █	This is the default cursor. Enter characters at this cursor; this overrides any existing character.
Insert	Underline —	Press <b>2nd [ins]</b> for this cursor. Enter characters in front of the cursor location.
Second	Reverse arrow ⬆	This allows you to enter a 2nd character or complete a 2nd operation.
Alpha	Reverse A Ⓐ	An alpha character is entered, <b>SOLVE</b> is executed, or shortcut menus are displayed.

Cursor	Appearance	Effect of Next Keystroke
Full	Checkerboard rectangle 	No entry; the maximum characters are entered at a prompt or memory is full. Also indicates the limit of the allowed MathPrint™ mode levels.
MathPrint™	Right arrow 	The cursor moves to either the next part of the template or out of the template. Press the right arrow to move out of all MathPrint™ templates before entering the remaining terms in an expression.

If you press **[alpha]** during an insertion, the cursor becomes an underlined **A (A)**. If you press **[2nd]** during an insertion, the underlined cursor becomes an underlined **↑ (↑)**.

**Note:** If you highlight a small character such as a colon or a comma and then press **[alpha]** or **[2nd]**, the cursor does not change because the cursor width is too narrow.

## Working with Menus

You can access TI-84 Plus CE commands using menus.

### Displaying a Menu


- When you press a key to display a menu, that menu temporarily replaces the screen where you are working.
- Ex:** press **[math]** to display the **MATH** menu.
- After you select an item from a menu, the screen where you are working usually displays again.

**Note:** If a context help message is in the status bar when you press a menu that temporarily replaces the screen, that context help will remain in the status bar as a reminder that you are working within a context.

### Moving from One Menu to Another

Some keys access more than one menu. When you press such a key, the names of all accessible menus are displayed on the top line. When you highlight a menu name, the items in that menu are displayed. Press **[▼]** and **[◀]** to highlight each menu name.

**Note:** FRAC shortcut menu items are found in the FRAC menu, and are also found on the MATH NUM menu. FUNC shortcut menu items are also found on the MATH MATH menu.



### Scrolling a Menu

To scroll down the menu items, press **[▼]**. To scroll up the menu items, press **[▲]**.

To page down 9 menu items at a time, press **[alpha] [▼]**. To page up 9 menu items at a time, press **[alpha] [▲]**.

To go to the last menu item directly from the first menu item, press **[▲]**. To go to the first menu item directly from the last menu item, press **[▼]**.

### Selecting an Item from a Menu

You can select an item from a menu in three ways.

- Press the number or letter of the item you want to select. The cursor can be anywhere on the menu, and the item you select does not need to be displayed on the screen.



-or-

- Press **[▼]** or **[▲]** to move the cursor to the item you want, and then press **[enter]**.

-or-

- Within the Catalog listing of functionality, move the cursor to the item you want, and then press **[+]**. For most commands, the Catalog Help syntax editor displays the correct syntax. Enter the syntax using the displayed help, and then press **[alpha] [f4]** to paste. The Catalog Help pastes the complete command.
- Press **[alpha] [f5]** to escape without pasting the command.



#### Notes:

- After you select an item from a menu, the calculator typically displays the previous screen.
- If you do not see PASTE on the Catalog Help screen, press **[2nd] [quit]** until you return to the home screen, then repeat your actions. If this happens, it may mean the screens were layered and the previous screen did not have an active cursor on an input line to accept the pasting of the function or command.

#### Leaving a Menu without Making a Selection

You can leave a menu without making a selection in these two ways.

- Press **[2nd] [quit]** to return to the home screen.
- or-
- Press **[clear]** to return to the previous screen.

#### Using Menus

When you press a key or key combination to display a menu, one or more menu names appear on the top line of the screen.

- The menu name on the left side of the top line is highlighted. Up to nine items in that menu are displayed, beginning with item 1.
- A number or letter identifies each item's place in the menu. The order is 1 through 9, then 0, then A, B, C. Once number and letter options are exhausted, the item number or letter area will be blank. Select these items using the arrow keys.
- When the menu continues beyond the displayed items, a down arrow (**↓**) replaces the colon next to the last displayed item.
- When a menu item ends in an ellipsis (...), the item displays a secondary menu, editor, or wizard when you select it.
- Use Catalog Help for more syntax help when needed. Select a menu item and then press **[+]** to go to a syntax help editor (if the menu item is supported).

#### Working with MATH Menus

To display the MATH menus, press **[math]**. Press **[◀]** or **[▶]** to display the menus for the NUM (Number), CMPLX (Complex), PROB (Probability) or FRAC (Fraction) commands.

- **Note:** Use Catalog Help for more syntax help when needed. Select a menu item and then press **[+]** to go to a syntax help editor (if the menu item is supported).

## MATH

To display the **MATH** menu, press **[math]**.

1: ►Frac	Displays the answer as a fraction.
2: ►Dec	Displays the answer as a decimal.
3: $3^3$	Calculates the cube.
4: $3\sqrt[3]{(} \dots \mathbb{)}$	Calculates the cube root.
* 5: $x\sqrt[3]{(} \dots \mathbb{)}$	Calculates the $x^{\text{th}}$ root.
6: fMin(	Finds the minimum of a function.
7: fMax(	Finds the maximum of a function.
* 8: nDeriv(	Computes the numerical derivative of a function at a point.
* 9: fnInt	Computes the numerical integral of a function over an interval.
* 0: summation $\Sigma($	Computes the sum of an expression over an index.
* A: logBASE(	Computes the logarithm of a specified value determined from a specified base: logBASE(value, base).
B: piecewise(	Allows the entry of piecewise functions.
C: Numeric Solver...	Displays the equation solver.

\* FUNC shortcut menu **[alpha]** **[f2]**

## NUM

To display the **NUM** menu, press **[math]** **[>]**.

* 1: abs(	Absolute value
2: round(	Round
3: iPart(	Integer part
4: fPart(	Fractional part
5: int(	Greatest integer

6: min(	Minimum value
7: max(	Maximum value
8: lcm(	Least common multiple
9: gcd(	Greatest common divisor
0: remainder(	Reports the remainder as a whole number from a division of two whole numbers where the divisor is not zero.
** A: ► n/d ◀► Un/d	Converts an improper fraction to a mixed number or a mixed number to an improper fraction.
** B: ► F ◀► D	Converts a decimal to a fraction or a fraction to a decimal.
** C: Un/d	Displays the mixed number template in MathPrint™ mode. Displays a small u between the whole number and fraction in Classic mode. Use n/d to complete the mixed number.
** D: n/d	Displays the fraction template in MathPrint™ mode. Displays a thick fraction bar between the numerator and the denominator in Classic mode. Also accessible by pressing <b>[alpha] X,T,θ,n</b> .

\* FUNC shortcut menu **[alpha] [f2]**

\*\* FRAC shortcut menu **[alpha] [f1]**

## CMPLX

To display the CMPLX menu, press **[math] ► ►**.

1: conj(	Returns the complex conjugate.
2: real(	Returns the real part.
3: imag(	Returns the imaginary part.
4: angle(	Returns the polar angle.
5: abs(	Returns the magnitude (modulus).
6: ►Rect	Displays the result in rectangular form.
7: ►Polar	Displays the result in polar form.

## PROB

To display the PROB menu, press **math** **4** **4**.

1: rand	Random-number generator
* 2: nPr	Number of permutations
* 3: nCr	Number of combinations
* 4: !	Factorial
5: randint(	Random-integer generator
6: randNorm(	Random # from Normal distribution
7: randBin(	Random # from Binomial distribution
8: randIntNoRep(	Random ordered list of integers in a range

\* FUNC shortcut menu **alpha** **f2**

## FRAC

To display the FRAC menu, press **math** **4**.

** 1: n/d	Displays the fraction template in MathPrint™ mode. Displays a thick fraction bar between the numerator and the denominator in Classic mode. Also accessible by pressing <b>alpha</b> <b>X,T,θ,n</b> .
** 2: Un/d	Displays the mixed number template in MathPrint™ mode. Displays a small u between the whole number and fraction in Classic mode. Use n/d to complete the mixed number.
** 3: ► F ◀ ► D	Converts a decimal to a fraction or a fraction to a decimal.
** 4: ► n/d ◀ ► Un/d	Converts an improper fraction to a mixed number or a mixed number to an improper fraction.

\*\* FRAC shortcut menu **alpha** **f1**

# Setting Up the Calculator Modes

Mode settings control how the calculator displays and interprets:

- Answers
- Elements of lists and matrices
- Graphs
- Language settings
- Numbers

## Setting Modes

To set calculator modes, press **[mode]**. The following menu appears on your screen:



**Note:** When you press **[mode]**, the cursor is on **NORMAL** by default. Press **[ $\Delta$ ]** to switch between MathPrint™ and Classic modes.

**Note:** The Constant Memory™ feature retains mode settings when the unit is turned off.

## Changing Mode Settings

To change mode settings, follow these steps:

1. Press **[ $\blacktriangleleft$ ]** or **[ $\triangleright$ ]** to move the cursor to the line of the setting that you want to change.
2. Press **[ $\blacktriangledown$ ]** or **[ $\wedge$ ]** to move the cursor across the line to the desired setting.
3. Press **[enter]** to select a setting.

**Exception: LANGUAGE** Press **[ $\blacktriangleright$ ]** or **[ $\wedge$ ]** to select a loaded language. Press **[ $\blacktriangleleft$ ]** or **[ $\triangleright$ ]** to set the selected language.

**Note:** The second line of the status bar displays context help with a description of line modes.

Mode	Description
<b>MATHPRINT CLASSIC</b>	Controls whether inputs and outputs on the home screen and in the $Y=$ editor are displayed as they are in textbooks
<b>NORMAL SCI ENG</b>	Numeric notation

Mode	Description
<b>FLOAT</b> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Number of decimal places in answers
<b>RADIAN DEGREE</b>	Unit of angle measure
<b>FUNCTION PARAMETRIC POLAR SEQ</b>	Type of graphing
<b>THICK DOT-THICK THIN DOT-THIN</b>	Resets all Y= line styles
<b>SEQUENTIAL SIMUL</b>	Whether to plot sequentially or simultaneously
<b>REAL</b> a+bi re^(θi)	Real, rectangular complex, or polar complex
<b>FULL HORIZONTAL GRAPH-TABLE</b>	Full screen, two split-screen modes
<b>FRACTION TYPE: n/d Un/d</b>	Displays results as simple fractions or mixed fractions
<b>ANSWERS: AUTO DEC</b>	Controls the format of the answers
<b>STAT DIAGNOSTICS: OFF ON</b>	Determines which information is displayed in a statistical regression calculation
<b>STAT WIZARDS: ON OFF</b>	Determines if syntax help prompts are provided for optional and required arguments for many statistical, regression and distribution commands and functions
<b>SET CLOCK</b>	Sets the time and date
<b>LANGUAGE: ENGLISH</b>	Sets the display language

## **MATHPRINT™ CLASSIC**

**MATHPRINT™** mode displays most inputs and outputs the way they are shown in

textbooks, such as  $\frac{1}{2} + \frac{3}{4}$  and  $\int_1^2 x^2 dx$ .

**CLASSIC** mode displays expressions and answers as if written on one line, such as  $1/2 + 3/4$ . (Fraction bars appear as thick lines. A division operation will appear as a thin slash mark.)

### **Note:**

- Some areas in **MATHPRINT™** mode display in classic (one line) formats.
- If you switch between these modes, most entries (except matrix calculations) will be preserved.

---

## **NORMAL    SCI    ENG**

Answers are displayed in standard formats when the calculation or setting forces a decimal result on the calculator.

Notation for 12345.67	Decimal answer displays as:
<b>NORMAL</b> 12345.67 Retains the decimal notation up to limits of the calculator display and memory.	12345.67
<b>SCI</b> (Scientific) $1.234567 \times 10^4$ One digit to the left of the decimal with the appropriate power of 10 to the right of *E.	1.234567E4
<b>ENG</b> (Engineering) $12.34567 \times 10^3$ Up to three digits before the decimal and the power of 10 (to the right of E) is a multiple of three.	12.34567E3

**Note:**

\* This E in the display stands for "x10" and the number entered after E becomes the power of 10.

The keypad contains **[2nd] [EE]**, which displays as E on the calculator. The calculator notation, E, designates the "x10" part of the number without using extra parentheses. The calculator then follows the order of operations as expected when using SCI or ENG notation. This notation, E, is not typically accepted on homework and exams, and written results should use the standard notation, for example, the  $1.234567 \times 10^4$ .

If you select **NORMAL** notation, but the answer cannot display in 10 digits (or the absolute value is less than .001), the TI-84 Plus CE expresses the answer in scientific notation.

---

## **FLOAT    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9**

**FLOAT** (floating) decimal mode displays up to 10 digits, plus the sign and decimal. **FLOAT** will display in the status bar.

Selecting **0123456789** specifies the number of digits (0 through 9) to display to the right of the decimal for decimal answers. **FIX#** will display in the status bar.

The decimal setting applies to **NORMAL, SCI, and ENG** notation modes.

The decimal setting applies to these numbers, with respect to the **ANSWER** mode setting:

- An answer displayed on the home screen
  - Coordinates on a graph
  - The **Tangent(** DRAW instruction equation of the line, x, and **dy/dx** values
  - Results of calculated operations
  - The regression equation stored after the execution of a regression model
- 

## RADIAN DEGREE

Angle modes control how the calculator interprets angle values in trigonometric functions and polar/rectangular conversions. The **RADIAN** or **DEGREE** setting will display in the status bar.

**RADIAN** mode interprets angle values as radians. Answers display in radians.

**DEGREE** mode interprets angle values as degrees. Answers display in degrees. Polar complex number arguments are always interpreted in radians.

---

## FUNCTION PARAMETRIC POLAR SEQ


Graphing modes define the graphing parameters.

**FUNCTION** graphing mode plots functions, where Y is a function of X.

**PARAMETRIC** graphing mode plots relations, where X and Y are functions of T.

**POLAR** graphing mode plots functions, where r is a function of θ.

**SEQUENCE** graphing mode plots sequences. Three sequences are available: u, v, and w, with an option of the independent variables of n, n+1, and n+2.



---

## THICK DOT-THICK THIN DOT-THIN

Line Style:	Graphs as:
<b>THICK</b>	Thick line style (default). More pixels displayed around a plotted point (pixel). Equivalent to CONNECTED on earlier TI-84 Plus calculators.
<b>DOT-THICK</b>	Large dot plotting. (3x3 pixels). Equivalent to DOT on earlier TI-84 Plus calculators.

---

THIN	Thin line style (graphing per pixel). Use THIN for functions whose graph has an axis as an asymptote or for any plotting where a more detailed view of the graph is needed as compared to THICK.
DOT-THIN	DOT display is 1 pixel per dot graphed. Use DOT-THIN for functions whose graph has an axis as an asymptote or for any plotting where a more detailed view of the graph is needed as compared to DOT-THICK.

**Note:**

- You can change individual line styles in the Y= editor.
- Setting a line style plotting mode sets all Y= line styles to the selected style.

## **SEQUENTIAL SIMUL**

**SEQUENTIAL** graphing-order mode evaluates and plots one function completely before the next function is evaluated and plotted.

**SIMUL** (simultaneous) graphing-order mode evaluates and plots all selected functions for a single value of X and then evaluates and plots them for the next value of X.


**Note:** Regardless of which graphing mode is selected, the calculator will sequentially graph all stat plots before it graphs any functions.

## **REAL a+bi re^(theta i)**

**REAL** mode does not display complex results unless complex numbers are entered as input.

Two complex modes display complex results.


- **a+bi** (rectangular complex mode) displays complex numbers in the form  $a+bi$ . The TI-84 Plus CE supports the n/d fraction template.
- **re^(θi)** (polar complex mode) displays complex numbers in the form  $re^{(\theta i)}$ .



## FULL HORIZONTAL GRAPH-TABLE

**FULL** screen mode uses the entire screen to display a graph. Each split-screen mode displays two screens simultaneously.

- **HORIZONTAL** mode displays the current graph on the top half of the screen and most other calculator features on the bottom half.
- **GRAPH-TABLE** mode displays the current graph on the left half of the screen and plotted lists on the right half.



## FRACTION TYPE: $n/d$   $Un/d$

$n/d$  displays results as a simple fraction. Fractions may contain a maximum of six digits in the numerator; the value of the denominator may not exceed 9999.

$Un/d$  displays results as a mixed number, if applicable.  $U$ ,  $n$ , and  $d$  must be all be integers. If  $U$  is a non-integer, the result may be converted  $U\ n/d$ . If  $n$  or  $d$  is a non-integer, a syntax error is displayed. The whole number, numerator, and denominator may each contain a maximum of three digits.

## ANSWERS: AUTO   DEC

**AUTO** displays answers in a similar format as the input. For example, if a fraction is entered in an expression, the answer will be in fraction form, if possible. If a decimal appears in the expression, the output will be a decimal number.

**DEC** displays answers as integers or decimal numbers.

**Note:** The **ANSWERS** mode setting also affects how values in sequences, lists, and tables are displayed. You can also convert values from decimal to fraction or fraction to decimal using **►FRAC**, **►DEC**, and **►F◄►D** located in the **FRAC** shortcut menu or the **MATH** submenu.

## STAT DIAGNOSTICS: OFF   ON

**OFF** displays a statistical regression calculation *without* the correlation coefficient ( $r$ ) or the coefficient of determination ( $r^2$ ).

**ON** displays a statistical regression calculation with the correlation coefficient (r), and the coefficient of determination ( $r^2$ ), as appropriate.

---

## STAT WIZARDS: **ON**    **OFF**

**ON:** Selection of menu items in **MATH PROB**, **STAT**, **CALC**, **DISTR DISTR**, **DISTR DRAW** and **seq** in **LIST OPS** displays a screen which provides syntax help (wizard) for the entry of required and optional arguments into the command or function. The function or command will paste the entered arguments to the Home Screen history or to most other locations where the cursor is available for input. Some calculations will compute directly from the wizard. If a command or function is accessed from [catalog] the command or function will paste without wizard support.

If no wizard is available, use Catalog Help for more syntax help when needed. To use Catalog Help, select a menu item and then press **[enter]**.

**OFF:** The function or command will paste to the cursor location with no syntax help (wizard).

---

## SET CLOCK

Use the clock to set the time and date, select the clock display format, and turn the clock on and off. The clock is turned on by default and is accessed from the mode screen.

### Displaying the Clock Settings

1. Press **mode**.
2. Press **▲** **▲** **▲** to move the cursor to **SET CLOCK**.
3. Press [enter] to change clock settings.



**Note:** You may have to reset the clock if your battery power runs out. See [education.ti.com](http://education.ti.com) for future updates on the battery and battery preservation features.

### Turning the Clock On and Off

1. Press **2nd** [catalog].
2. Press **▼** or **▲** to scroll the **CATALOG** until the selection cursor points to **ClockOff** or **ClockOn**.
3. Press [enter] [enter].



## LANGUAGE

Press  $\blacktriangleleft$  or  $\triangleright$  on the LANGUAGE spinner menu to select a loaded language. Press  $\blacktriangledown$  or  $\blacktriangleup$  to set the selected language.

### Note:


- The calculator will retain your language setting for most resets of the calculator.
- The **LANGUAGE** spinner menu will only display Language Apps loaded on the calculator. Check [education.ti.com](http://education.ti.com) for all available languages. Use TI Connect™ CE to load files to your calculator.

## Using the Special Character Set

After you select your desired language, a new item (**CHARACTER**) is added to the TI-84 Plus CE **CATALOG**. This item accesses special characters and accent marks used in the language that you chose for localization. You can use these special characters and accent marks for display messages and text strings that you want to store to a variable. You cannot, however, use them in variable names.

1. Press **2nd [catalog]** to display the **CATALOG**.

**Note:** **CHARACTER** is always the first item in the **CATALOG**.



2. Press **[enter]** to display the **CHARACTER** screen.

Accent marks appear in the menus at the bottom of the screen.



3. You can:

- Select a special character:
  - a) Press  $\blacktriangleleft$ ,  $\triangleright$ ,  $\blacktriangledown$ , or  $\blacktriangleup$  to move the box to the special character that you want to use in a message or text string.
  - b) Press **[enter]** to place the character on the edit line.
  - c) Press  $\blacktriangleleft$ ,  $\triangleright$ ,  $\blacktriangledown$ , or  $\blacktriangleup$  to move the box to **Done**.
  - d) Press **[enter]** to paste the contents of the edit line to the previous screen.

-or-
- Add an accent mark to a character:
  - a) Press the function key (**[f1]**, **[f2]**, **[f3]**, **[f4]**, or **[f5]**) immediately above the accent mark to select it. The ALPHA uppercase mode is automatically turned on. To

change to lowercase, press **alpha**.

- b) Press the key associated with the alpha character that you want to accent, for example, [A] (above **math**). The accented character is displayed in the edit line.
- c) Press **◀**, **▶**, **▼**, or **▲** to move the box to **Done**.
- d) Press **[enter]** to paste the contents of the edit line to the previous screen.

# Evaluating Expressions

An expression is a group of

- numbers,
  - variables,
  - functions and their arguments,
- or-
- a combination of these elements.

An expression evaluates to a single answer.

On the TI-84 Plus CE, you enter an expression in the same order as you would write it on paper. For example:  $\pi R^2$  is an expression.

## ***Order of Operations***

The TI-84 Plus CE uses an order of operations system called Equation Operating System (EOS™), which

- defines the order in which functions in expressions are entered and evaluated
- and-
- allows you to enter numbers and functions in a simple, straightforward sequence.

EOS™ evaluates the functions in an expression in this order:

Order	Function
1	Functions that precede the argument, such as <b>sin(</b> or <b>log(</b>
2	Functions that are entered after the argument, such as 2, -1, <b>!</b> , <b>°</b> , <b>r</b> , and conversions
3	Powers and roots, such as $2^5$ or $\sqrt[5]{32}$
4	Permutations ( <b>nPr</b> ) and combinations ( <b>nCr</b> )
5	Multiplication, implied multiplication, and division
6	Addition and subtraction
7	Relational functions, such as <b>&gt;</b> or <b>=</b>
8	Logic operator <b>and</b>
9	Logic operators <b>or</b> and <b>xor</b>

**Note:** Within a priority level, EOS™ evaluates functions from left to right. Calculations within parentheses are evaluated first. A number in scientific or engineering notation, 2.34E6, is interpreted as (2.3x10<sup>6</sup>) with parentheses so the number remains the correct value during the EOS™ calculation.

### Implied Multiplication

The TI-84 Plus CE recognizes implied multiplication, so you do not need to press  $\times$  to express multiplication in all cases. For example, the TI-84 Plus CE interprets  $2\pi$ ,  $4\sin(46)$ ,  $5(1+2)$ , and  $(2*5)7$  as implied multiplication.

In MathPrint mode, to further support implicit multiplication, the multiplication sign will display in an expression to avoid confusion.

- Enter  $3 [ ( - ) ] 2$
- Display will show  $3^*2$  with the result of -6.

**Note:** TI-84 Plus CE implied multiplication rules differ from those of some other graphing calculators. For example:

Expression	TI-84 Plus CE evaluates as	Other Calculators may evaluate as
$1/2X$	$(1/2)X$	$1/(2X)$

### Parentheses

The TI-84 Plus CE completes all calculations inside a pair of parentheses first. For example, in the expression  $4(1+2)$ , EOS™ first evaluates the expression inside the parentheses,  $1+2$ , and then multiplies the answer, 3, by 4.

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP	
$4 \times 12$	48
$4(1+2)$	12

### Negation

To enter a negative number, use the negation key. Press  $\text{(-)}$  and then enter the number. On the TI-84 Plus CE, negation is in the third level in the EOS™ hierarchy. Functions in the first level, such as squaring, are evaluated before negation.

Example:  $-x^2$ , evaluates to a negative number (or 0). Use parentheses to square a negative number.

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP	
$-2^2$	-4
$(-2)^2$	4


  

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP	
$2 \rightarrow A$	2
$-A^2$	-4
$(-A)^2$	4


**Note:** Use the  $\boxed{-}$  key for subtraction and the  $\boxed{(-)}$  key for negation. If you press  $\boxed{-}$  to enter a negative number, as in  $9 \boxed{-} 7$ , or if you press  $\boxed{(-)}$  to indicate subtraction, as in  $9 \boxed{(-)} 7$ , an error occurs. If you press  $\boxed{\text{alpha}}$  A  $\boxed{(-)}$   $\boxed{\text{alpha}}$  B, it is interpreted as implied multiplication A $\ast$ B. The input display will redraw as A $\ast$ B.

## Entering Expressions and Instructions

You can use an expression on the home screen to calculate an answer. In most places where a value is required, you can use an expression to enter a value.



Expressions evaluate to the (approximate) decimal display



## Entering an Expression

To create an expression, you enter numbers, variables, and functions using the keyboard and menus. An expression is evaluated when you press [enter], regardless of the cursor location. The entire expression is evaluated according to EOS™ rules, and the answer is displayed according to the mode setting for Answer.

Most TI-84 Plus CE functions and operations are symbols comprising several characters. You must enter the symbol from the keyboard or a menu; do not spell it out. For example:

- To calculate the log of 45, you must press  $\boxed{\text{log}}$  45. Do not enter the letters L, O, and G. If you enter LOG, the TI-84 Plus CE interprets the entry as implied multiplication of the variables L, O, and G.
- When working with matrices, do not type the individual keys for [ , A, and ]. Use the NAMES menu in  $\boxed{2\text{nd}}$  [matrix] to paste the matrix name [A] to the cursor position.

Calculate  $3.76 \div (-7.9 + \sqrt{5}) + 2 \log 45$ .

MathPrint™	Classic
$3 \boxed{\cdot} 76 \boxed{\div} \boxed{(-)} 7 \boxed{\cdot} 9 \boxed{+} \boxed{2\text{nd}} \boxed{\sqrt{}} 5 \boxed{\blacktriangleright}$ $\boxed{\boxed{}} \boxed{+} 2 \boxed{\log} 45 \boxed{\boxed{}} \text{[enter]}$ <p><b>Note:</b> The <math>\boxed{\blacktriangleright}</math> is a notable keystroke difference as compared to Classic.</p>	$3 \boxed{\cdot} 76 \boxed{\div} \boxed{(-)} 7 \boxed{\cdot} 9 \boxed{+} \boxed{2\text{nd}} \boxed{\sqrt{}} 5 \boxed{\boxed{}}$ $\boxed{\boxed{}} \boxed{+} 2 \boxed{\log} 45 \boxed{\boxed{}} \text{[enter]}$
NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP $3.76 / (-7.9 + \sqrt{5}) + 2 \log(45)$ $2.642575252$	NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN CL $3.76 / (-7.9 + \sqrt{5}) + 2 \log(45)$ $2.642575252$

**Note:** In MathPrint™ mode, press **►** to get out of the MathPrint™ template and continue entering the expression.

## Multiple Entries on a Line

To enter two or more expressions or instructions on a line, separate them with colons (**[alpha]** **[** **:** **]**). All instructions are stored together in last entry **[2nd]** **[entry]** (above **[enter]**).



## Entering a Number in Scientific Notation

1. Enter the part of the number that precedes the exponent. This value can be an expression.
2. Press **[2nd]** **[EE]**. E is pasted to the cursor location.
3. Enter the exponent, which can be one or two digits.

### Notes:

- If the exponent is negative, press **(-)**, and then enter the exponent.
- E stands for "x10" and the calculator interprets the entire number as  $(123.45 \times 10^{-2})$  as if it was entered with parentheses.



When you enter a number in scientific notation, the TI-84 Plus CE does not automatically display answers in scientific or engineering notation. The mode settings and the size of the number determine the display format.

## Functions

A function returns a value. For example, **log(** and **sin(** are functions. In general, the first letter of each function is lowercase. Most functions take at least one argument, as indicated by an open parenthesis following the name. For example, **sin(** requires one argument, **sin(value)**.

**Note:** To see the arguments of a function or command in the calculator, find the item in a menu or **[2nd]** **[catalog]** and press **+**. For most menu items, a Catalog Help screen will display and the syntax of the arguments will be displayed.

## Instructions (Commands)

An instruction (command) initiates an action on the calculator. For example, **ClrDraw** is an instruction to the calculator to clear drawn elements from a graph. Instructions cannot be used in expressions. In general, the first letter of each instruction name is uppercase. Some instructions take more than one argument, as indicated by an open parenthesis at the end of the name. For example, on the TI-84 Plus CE, **Circle(** requires three arguments, and has two optional arguments:

**Circle(X,Y,radius[,color,linestyle])**

## Interrupting a Calculation

To interrupt a calculation or graph in progress, which is indicated by the busy indicator in the status bar, press **[on]**.

When you interrupt a calculation, a menu is displayed.

- To return to the home screen, select **1:Quit**.
- To go to the location of the interruption, select **2:Goto**.

When you interrupt a graph, a partial graph is displayed.

- To return to the home screen, press **[clear]** or any non-graphing key.
- To restart graphing, press a graphing key or select a graphing instruction.

## TI-84 Plus CE Edit Keys

Keystrokes	Result
<b>[right]</b> or <b>[left]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Moves the cursor within an expression; these keys repeat if held down on the keypad.</li></ul>
<b>[up]</b> or <b>[down]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Moves the cursor from line to line within an expression that occupies more than one line; these keys repeat if held down on the keypad.</li><li>• Moves the cursor from term to term within an expression in MathPrint™ mode; these keys repeat if held down on the keypad.</li><li>• On the home screen, scrolls through the history of entries and answers.</li></ul>
<b>[2nd]</b> <b>[left]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Moves the cursor to the beginning of an expression.</li></ul>
<b>[2nd]</b> <b>[right]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Moves the cursor to the end of an expression.</li></ul>
<b>[alpha]</b> <b>[up]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Moves the cursor out of a MathPrint™ expression and up into history on the home screen.</li><li>• Moves the cursor from a MathPrint™ expression to the previous Y-var in the Y=editor.</li></ul>
<b>[alpha]</b> <b>[down]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Moves the cursor from a MathPrint™ expression to the next Y-var in the Y=editor.</li></ul>
<b>[enter]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluates an expression or executes an instruction.</li></ul>
<b>[clear]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clears the current line on a line with text on the home screen.</li><li>• Clears everything on the home screen on a blank line on the home screen. This does not clear the history of your entries and answers.</li><li>• Press <b>[up]</b> to see the history.</li><li>• Use <b>Clear Entries*</b> followed by <b>[clear]</b> if you wish to delete all home screen entries. *Clear Entries is found in <b>[catalog]</b>.</li><li>• Clears the expression or value where the cursor is located in an editor; it does not store a zero.</li></ul>
<b>[del]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deletes a character at the cursor; this key repeats if held down on the</li></ul>

Keystrokes	Result
	keypad.
<b>[2nd] [del]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changes the cursor to an underline (underline); inserts characters in front of the underline cursor; to end insertion, press <b>[2nd] [ins]</b> or press <b>[◀]</b>, <b>[▲]</b>, <b>[▶]</b>, or <b>[▼]</b>.</li> </ul>
<b>[2nd]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changes the cursor or status bar indicator to <b>[1]</b>; the next keystroke performs a <b>2nd</b> function (displayed above a key and to the left); to cancel <b>2nd</b>, press <b>[2nd]</b> again.</li> </ul>
<b>[alpha]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changes the cursor or status bar indicator to <b>[A]</b>; the next keystroke performs a third function of that key (displayed above a key and to the right) or accesses a shortcut menu. To cancel <b>[alpha]</b>, press <b>[alpha]</b> or press <b>[◀]</b>, <b>[▲]</b>, <b>[▶]</b>, or <b>[▼]</b>.</li> </ul>
<b>[2nd]</b> <b>[A-lock]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changes the cursor to <b>[A]</b>; sets alpha-lock; subsequent keystrokes access the third functions of the keys pressed; to cancel alpha-lock, press <b>[alpha]</b>. If you are prompted to enter a name such as for a group or a program, alpha-lock is set automatically.</li> </ul> <p><b>Note:</b> The TI-84 Plus CE does not automatically set alpha-lock for entries that require list names.</p>
<b>[X,T,θ,n]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pastes an <b>X</b> in <b>Function</b> mode, a <b>T</b> in <b>Parametric</b> mode, a <b>θ</b> in <b>Polar</b> mode, or an <b>n</b> in <b>Seq</b> mode with one keystroke.</li> </ul>
<b>[alpha]</b> <b>[n/d]</b> <b>(above</b> <b>[X,T,θ,n])</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pastes the <b>n/d</b> template at the cursor position.</li> </ul>

# Working with Graphs

This section covers how to change color options on a graph, how to draw points on a graph, and how to insert an image as a background on a graph.

## Using Color on the TI-84 Plus CE

The TI-84 Plus CE graphing calculator has many color options and a high resolution display that allows more information to be shown on the screen. The TI-84 Plus CE uses color in the following ways:

- $Y=$  editor for line color.
- DRAW commands for line color, such as vertical lines, circles, and text on the graph screen.
- The graph format screen for grid, axes, or border color, and applying a background image or color.
- Statistical Plots.

Color options for various features are accessed via a spinner menu. With the cursor on a color selection for a feature, use the  $\leftarrow$  or  $\rightarrow$  to change the color. When the cursor is on any spinner menu, the context help in the status bar frequently displays the hint: **PRESS  $[<]$  OR  $[>]$  TO SELECT AN OPTION.**

**Note:** Take care to choose appropriate color combinations for the graph areas so that all features are visible.

### Resetting Color Options to Default


- With the cursor on a function in  $[Y=]$ , press **clear** **clear** to return to the default color and line style for that function.
- You can reset the calculator to its default settings, including color settings, by pressing **2nd** **[mem]** **7 2 2**.

### Using Color on the Graph Screen

The examples below show how to set up the graph of a function. Here, the mode is set to FUNCTION and the default settings are assumed.


Enter an equation in the  $Y=$  editor.

1. Press  **$Y=$** .
2. Press **( $\square$ )**  **$X,T,\theta,n$**   **$x^2$**   **$+$**  **6**.




To set the line color in the  $Y=$  editor:

1. Press  $\boxed{\square}$  to highlight the color and line style indicator.
  2. Press [enter].
- The spinner dialog displays. Notice the second line in the status bar, which displays hints.
3. Press  $\boxed{\square}$   $\boxed{\square}$   $\boxed{\square}$  to place the cursor box on the color and line style at the left of the screen and press [enter].
  4. Press  $\boxed{\square}$   $\boxed{\square}$   $\boxed{\square}$  to select MAGENTA.
  5. Press  $\boxed{\square}$ .
- Note:** The thick line style is the default. It can be changed by pressing  $\boxed{\square}$  or  $\boxed{\square}$ .
6. Press  $\boxed{\square}$  to highlight OK and then press [enter].



To set a Background Image:


1. Press  $\boxed{2nd}$  [format].
- Set GridColor, Axes, and BorderColor as desired.
2. Press  $\boxed{\square}$  or  $\boxed{\checkmark}$  as necessary to highlight Background.
- The spinner menu becomes active.
3. Press  $\boxed{\square}$  or  $\boxed{\square}$  to select the desired Background Image or color.



**Note:** Your Image Vars may be different than the one displayed.

**Note:** To create Background Image Vars, use the free TI Connect™ CE software to convert and send images to your TI-84 Plus CE graphing calculator.

4. Press  $\boxed{\text{trace}}$  to see the graph and trace points.
- Note:** You can manipulate the graph to “fit” an object in the Background Image Var. You can also use QuickPlot and Fit Equation to fit an equation to a shape. (See **QuickPlot**.)



## Using QuickPlot and Fit Equation

QuickPlot and Fit Equation allows you to drop points on a graph screen and model a curve to those points using regression functions. You can select color and line style, draw points on a graph, and choose an equation to fit the drawn points. You can then store the results of the plot and equation.

QuickPlot and Fit Equation is an option in the **stat** CALC menu.

Prior to starting the QuickPlot and Fit Equation interactive feature on the graph area, be sure to set your Background Image Var and other graph settings from the FORMAT screen. Also set your WINDOW or ZOOM settings.

Drop points on the screen. Points can be saved to lists.



Calculate the regression equation, draw the curve, and store the function.

## Working With Images

The TI-84 Plus CE uses both pictures and background images. They are both stored in Flash archive, but they are used in different ways.

### Using Pictures and Backgrounds

- Image Vars (Image1 - Image9, and Image0) are variables stored in archive memory. An Image Var is used as a Background Image in the graph area. Several images are pre-loaded on the TI-84 Plus CE . You can also convert images to TI-84 Plus CE Image Vars in the TI Connect™ CE software and load them to the calculator. You cannot create images on the calculator.
- **Note:** TI Connect™ CE software is available as a free download from [education.ti.com/go/download](http://education.ti.com/go/download).
- Pic Vars (Pic1 - Pic 9, and Pic0) are also variables stored in archive memory. Pic Vars can be created by drawing in the graphing area, and the changes saved and recalled to the graphing area. Saving a Pic Var will not include the Background Image behind your graphing area.
- Both Image Vars and Pic Vars are stored and run in Flash archive, not in RAM. They are both accessible in the VARS menu.
- Image Vars and Pic Vars can only be shared with another TI-84 Plus CE or TI-84 C graphing calculator.
- TI-84 Plus Pic Vars cannot be shared between the TI-84 Plus and the TI-84 Plus CE graphing calculators.
- If you perform a RAM reset on the TI-84 Plus CE , the Image Vars and Pic Vars remain in Archive memory for use.



## Using Piecewise Function Graphing

### How to enter a piecewise function

1. Press **math**.
2. Press **▲** or **▼** to scroll to **B:piecewise(**.
3. Press **[enter]**.
4. Press **◀** or **▶** to select the number of pieces (1-5) for the function.
5. Press **[enter]** to select **OK**.
6. Enter functions in the **y=** editor.




7. Press **zoom** 6:ZStandard to set the standard window and graph.



### Conditions Menu **2nd** [test]

The CONDITIONS menu, **2nd** [test] **◀** pastes several characters at once in the condition part of the piecewise template for quicker entry.



**Note:** The piecewise conditions are entered using the relations found in **2nd** [test] (above **math**). These relations are typically used for `True(1)/False(0)` testing in programming on the calculator.

### Special Information when using intervals in the condition part of the piecewise template:

Textbook format for an interval, such as  $-2 \leq X \leq 5$ , is allowed only when entered directly in the condition part of the piecewise template in the calculator. Do not use this format in other locations in the calculator for the same interval interpretation.


Note that if an interval form is selected from the CONDITIONS menu, the interval form will paste in the correct logical format for an interval as, for example,  $-2 < X$  and  $X < 5$ . This is the correct format for all features in the calculator to give the expected logical test result True(1)/False(0) and will also give the correct X interval in piecewise graphing.

#### Note:

- Overlapping intervals: The graph is plotted from left (Xmin) to right (Xmax). For each value of X from left to right, the calculator looks for the first valid expression to calculate the Y value. Overlapping intervals are allowed and will be graphed according to the first valid expression that can be computed for an X value.

#### Tips

- Once a piecewise template is selected with a certain number of pieces, you will not be able to add or delete a piece. You may select a larger number of pieces and enter zeros (False) to have placeholder rows. This is helpful when creating drawings using functions on the graph screen.
- The piecewise function uses one MathPrint™ level out of a maximum of four. You may see the checkerboard cursor (☒) when you enter a function in the template, but that function is allowed if entered outside of a piecewise template. To keep the maximum number of MathPrint™ levels desired, enter the function in another YVar, such as Y3, and then use Y3 in the piecewise template.
- You can enter a function from the Home Screen. You can use this method to enter a "tall" function with many pieces. For example, "2X"➔Y1:



- You can edit or view a function from **y=** on the home screen if needed and store the function back to **y=**. Remember the format, "2X"➔Y1.
  - Quote: **alpha** ["]
  - Recall the YVar: **2nd** [**rcl**] **alpha** [**f4**] (select a YVar) and [enter]
  - Close quote and store: **alpha** ["] **sto→**
  - Select the YVar: **alpha** [**f4**] and [enter]

## Working with Tables

When a function is entered in the Y= editor, you can view a table of values by pressing **[2nd] [table]**.

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP

Plot1 Plot2 Plot3

■ $Y_1 = \frac{1}{2}X$   
■ $Y_2 = 0.5X$   
■ $Y_3 =$   
■ $Y_4 =$   
■ $Y_5 =$   
■ $Y_6 =$   
■ $Y_7 =$   
■ $Y_8 =$

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP

TABLE SETUP  
TblStart=0  
 $\Delta Tbl=1$   
Indent: Auto Ask  
Depend: Auto Ask

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP  
PRESS **4** TO EDIT FUNCTION

X	$Y_1$	$Y_2$			
0	0	0			
1	$\frac{1}{2}$	0.5			
2	1	1			
3	$\frac{3}{2}$	1.5			
4	2	2			
5	$\frac{5}{2}$	2.5			
6	3	3			

$Y_1 = \frac{1}{2}$

**Note:** The table setup, **[2nd] [table]**, determines how table values are displayed. Check the table setup values if the table results are not in expected format of fraction. Using a mix of decimal and fractions will not retain fractions.

# Working with Matrices

You can enter matrices using the matrix editor on your graphing calculator. For example, you can perform the following operations on matrices:

- Addition
- Division
- Elementary Row Operations
- Inverses
- Multiplication
- Subtraction


## Using the Matrix Editor

1. Press **2nd** [matrix].
2. Press **►** to navigate to the EDIT submenu.
3. Select from one of 10 allowed matrix variable names [A] – [J].
4. Enter the dimension of the matrix, then enter values in each matrix cell.

**Note:** Once in the editor, use the arrow keys to navigate between cells.

### Example:

Matrix [C] as a 3x3 matrix is now in memory.



## Performing a Calculation with a Matrix

1. Press **2nd** [quit] to go to the Home Screen.
2. Press **2nd** [matrix] use the MATH submenu to select a matrix command.
3. Use the NAMES submenu to paste the matrix name.

**Note:** A matrix name, such as [C], is a special character and can ONLY be pasted for a calculation from the **2nd** [matrix] NAMES menu and not typed from the calculator keypad.

### Example:

To find the determinant of [C] as entered above:

- Use the **2nd** [matrix] MATH menu to paste the
  - 1: det( command
- and-

- **[2nd] [matrix]** NAMES 3: [C]  
as matrix variables to the Home Screen.

The image consists of three vertically stacked screenshots of a TI-Nspire CX calculator's display. The top screenshot shows the 'NAMES MATH EDIT' menu with various matrix functions: 1:det(), 2:rref(), 3:dim(), 4:Fill(), 5:identity(), 6:randM(), 7:augment(), 8:Mat→list(), and 9>List→matr(). The middle screenshot shows the 'NAMES MATH EDIT' menu again, but with the 3:dim() option highlighted. The bottom screenshot shows the result of calculating the determinant of matrix [C], which is -38.95.

```
NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP
NAMES MATH EDIT
1:det()
2:rref()
3:dim()
4:Fill()
5:identity()
6:randM()
7:augment()
8:Mat→list()
9>List→matr()

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP
NAMES MATH EDIT
1:[A]
2:[B]
3:[C] 3×3
4:[D]
5:[E]
6:[F]
7:[G]
8:[H]
9:[I]

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP
det([C])
.....-38.95.
```

**Note:** Remember that you cannot type in a matrix name from the calculator keypad. Use the **[2nd] [matrix]** NAMES menu to paste a matrix name.

# Working with Probability and Statistics

This section covers probability and statistics functions and instructions (commands).

- Probability features deal with random numbers, which are generated by algorithms on the calculator.
- Statistics features allow you to create lists of data, then plot or analyze that data.

## Working with Probability


You can find probability features in the **math** PROB submenu.

Many probability features have Stat Wizards to help you enter the syntax.


### Example:

To generate a set of five random integers between 10 and 25 (inclusive):


1. Press **math**, then press **▶** until you highlight **PROB**.
2. Press **▼** until you highlight **5: randint(**, then [enter].



3. Enter the lower integer, then [enter].
4. Enter the upper integer, then [enter].
5. Enter the number of integers (n), then [enter].



6. Press [enter] to Paste.
7. Press [enter] again to see the random set of integers.



```
NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP
randInt(10,25,5)
{21, 10, 15, 25, 13}
```

**Note:**

- With each rand execution, the TI-84 Plus CE generates the same random-number sequence for a given seed value. The TI-84 Plus CE factory-set seed value for rand is 0. To generate a different random-number sequence, store any nonzero seed value to rand. To restore the factory-set seed value, store 0 to rand, or reset the defaults by going to **2nd [mem] 7:Reset... 2:Defaults....**
- The seed value also affects **randInt(**, **randNorm(**, and **randBin(** instructions.

## **Working with Statistics**

You can find statistics commands in the **stat** menu. You can create lists of data, then plot or analyze that data using the statistics commands.

You can use the following statistics functions:


Description	Keys
Best fit equations (regressions)	<b>stat</b>   
Define and store up to three stat plot definitions	<b>2nd</b> [stat plot]
Distributions	<b>2nd</b> [distr]
List-based statistical analysis	<b>2nd</b> [list]  
Logistic and sine regression analysis	<b>stat</b>   
One- and two-variable analysis	<b>stat</b>   and <b>stat</b>  
Statistical tests	<b>stat</b>  

## **Inferential Statistics**

You can perform 16 hypothesis tests and confidence intervals and 15 distribution functions. You can display hypothesis test results graphically or numerically.


### **To enter lists of data:**

- Press **stat**.
- Select **1: Edit** in the **EDIT** submenu, then [enter].




3. Enter your data into list columns.

**Note:** Once in the list editor, use the arrow keys to enter the data in the lists. L1 – L6 are built-in list names. Custom list names can be created by scrolling to a blank list name and pressing [enter].




**To plot this data:**


4. Press **2nd** [stat plot].
5. Press **1: Plot1** (to set up a scatter plot for L1 and L2), then [enter].



6. Press **◀** to highlight **On**.



7. Press **zoom** to automatically set up a graphing window for your data.
8. Press **9: ZoomStat** to see the graph.
9. Press **trace** and arrow keys to trace on the plot.




You can plot your statistics data in these ways:

- Scatter plot
- xyLine
- Histogram
- Regular or Modified box-and-whisker plot
- Normal probability plot

**To find the two variable statistics for L1 and L2:**

1. Press **stat**.
2. Press **►** to highlight **CALC**.
3. Press **▼** until you highlight **2:2-Var Stats**, then [enter].



4. Press **▼** until you highlight **Calculate**, then [enter].



- The screen will display the variable statistics.

```
NORMAL FLOAT AUTO REAL DEGREE MP
2-Var Stats
x̄=0.70833333333
Σx=2.125
Σx²=1.578125
Sx=0.190940654
σx=0.1559023911
n=3
ȳ=1.416666667
Σy=4.25
```

**Note:** Most common probability and statistics commands will have a wizard to prompt for syntax (values). The built-in Catalog Help is also available by pressing the **[+]** key on most menu items. This opens an editor to help you fill in the syntax (values) needed in a calculation.

# Working with Variables

You can enter and use several types of data, including real and complex numbers, matrices, lists, functions, stat plots, graph databases, graph pictures, and strings.

## Using Variable Names

### Variables and Defined Items

You can enter and use several types of data, including real and complex numbers, matrices, lists, functions, stat plots, graph databases, graph pictures, and strings.

The TI-84 Plus CE uses assigned names for variables and other items saved in memory. For lists, you also can create your own five-character names.

Variable Type	Names
Real numbers (including fractions)	A, B, ... , Z, $\theta$
Complex numbers	A, B, ... , Z, $\theta$
Matrices	<b>[A]</b> , <b>[B]</b> , <b>[C]</b> , ... , <b>[J]</b> To enter a matrix name: Press <b>2nd</b> <b>[matrix]</b> . The Matrix Names menu appears. Press the number on the keypad that corresponds with the desired Matrix Name. Ex: Press 1 for [A] as shown below.
Lists*	<b>L1</b> , <b>L2</b> , <b>L3</b> , <b>L4</b> , <b>L5</b> , <b>L6</b> , and user-defined names
Functions	<b>Y1</b> , <b>Y2</b> , ... , <b>Y9</b> , <b>Y0</b>
Parametric equations	<b>X1T</b> and <b>Y1T</b> , ... , <b>X6T</b> and <b>Y6T</b>
Polar functions	<b>r1</b> , <b>r2</b> , <b>r3</b> , <b>r4</b> , <b>r5</b> , <b>r6</b>
Sequence functions	<b>u</b> , <b>v</b> , <b>w</b>

Variable Type	Names
Stat plots	<b>Plot1, Plot2, Plot3</b>
Graphical databases	<b>GDB1, GDB2, ... , GDB9, GDB0</b> Save current equations from $Y=$ and Window settings to re-use.
Background images	<b>Image1, Image2, ... , Image9, Image0</b>
Pictures	<b>Pic1, Pic2, ... , Pic9, Pic0</b>
Strings	<b>Str1, Str2, ... , Str9, Str0</b>
Apps	Applications
AppVars	Application variables
Groups	Grouped variables Save a group of allowed calculator files for sharing or to re-use when setting up a classroom.
System variables	<b>Xmin, Xmax, and others</b>

\* Once a list contains a complex number, it is designated as a complex list. To change a list to Real numbers, delete the list and enter the Real values.

### Notes about Variables

- You can create as many list names as memory will allow.
- From the home screen or from a program, you can store to matrices, lists, strings, and system variables such as **Xmax**, **TblStart**, and all  $Y=$  functions.
- From an editor, you can store to matrices, lists, and  $Y=$  functions.
- From the home screen, a program, or an editor, you can store a value to a matrix element or a list element.
- You can use **DRAW STO** menu items to store and recall Pic Vars.
- Although most variables can be archived, system variables including  $r$ ,  $T$ ,  $X$ ,  $Y$ , and  $\theta$  cannot be archived.

**Note:** In TI-Basic programming, it is best practice to avoid using these system variables to avoid unexpected changes in the variable value due to calculations and graphing when executing a program.

- **Apps** are independent applications, which are stored in Flash archive. **AppVars** is a variable holder used to store variables created by independent applications. You cannot edit or change variables in **AppVars** unless you do so through the application that created them.

## Storing Variable Values

Values are stored to and recalled from memory using variable names. When you evaluate an expression that contains a variable name, the graphing calculator substitutes the value currently stored in that variable.

To store a value to a variable from the home screen or a program using the **sto→** key, begin on a blank line and follow these steps.


1. Enter the value you want to store. The value can be an expression.
2. Press **sto→**.
3. Press **alpha** and then the letter of the variable to which you want to store the value.
4. Press [enter]. The graphing calculator evaluates the expression and stores the value to the variable.



NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP  
5+8<sup>3</sup>→Q  
517

## Displaying a Variable Value

To display the value of a variable, enter the variable name on a blank line on the home screen, and then press [enter].



NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP  
Q  
517

## Archiving Variables (Archive, Unarchive)

You can store variables in the TI-84 Plus CE user data archive, a protected area of memory separate from RAM. The user data archive lets you:

- Store data, programs, applications or any other variables to a safe location where they cannot be edited or deleted inadvertently.
- Create additional free RAM by archiving variables.

By archiving variables that you do not need to edit frequently, you can free up RAM for applications that may require additional memory.

The graphing calculator places an asterisk (\*) to the left of archived variables in most menus as well as in **2nd [mem] 2:Mem Management**. You cannot edit or execute archived variables in CE OS Version 5.2 or earlier. In CE OS Version 5.3 and later, you can execute programs if they are stored in an archive. If needed, you can use the Archive/UnArchive commands to manage the memory location.

### Example:

If you archive a list named **L1**, you will see that it exists in memory. However, if you select and paste the name **L1** to the home screen, it will not appear on the home screen. You must unarchive it in order to see its contents and edit it.


**Note:** Image Vars are run and stored in archive, but when an Image Vars displays in **VARS 4:Picture & Background**, the **BACKGROUND** menu does not display the asterisk **\***.

## **Recalling Variable Values**

To recall and copy variable contents to the current cursor location, follow these steps. To leave **Rcl**, press **clear**.

1. Press **2nd [rcl]**. **Rcl** and the edit cursor are displayed on the bottom line of the screen.
2. Enter the name of the variable in one of the following ways:
  - Press **alpha** and then the letter of the variable.
  - Press **2nd [list]**, and then select the name of the list, or press **2nd [L1]** or **[L2]**, and so forth.
  - Press **2nd [matrix]**, and then select the name of the matrix.
  - Press **vars** to display the **VARS** menu or **vars ▶** to display the **VARS Y-VARS** menu; then select the type and then the name of the variable or function.
  - Press **alpha [f4]** to display the **YVAR** shortcut menu, then select the name of the function.

The variable name you selected is displayed on the bottom line and the cursor disappears.



3. Press **[enter]**. The variable contents are inserted where the cursor was located before you began these steps.



### **Notes:**

- You can edit the characters pasted to the expression without affecting the value in memory.
- You can use **Rcl** in the **Y=** editor to paste a current function to a new YVar to avoid retyping long expressions.

# Solving Equations


Press **math**  to access **C:Numeric Solver....**

## Numeric Solver


1. Enter an equation as **expression 1=expression 2 (E1=E2)**.

You may enter more than one variable, but you will have to select one variable to solve. The other variables used will take on the value stored in the calculator.

2. Press **OK**.



3. Place the cursor on the variable to solve. For this example, the variable is **X**.




The current value of **X** stored in the calculator is displayed (**X=0**).

You should enter a value close to your estimate of the solution. If needed, you can look at the intersection of the graph of both sides of your equation or use the table of values to know more about your problem. Here, **X=0** is a reasonable starting point for the calculator computation.

### Bounds:


$\{-1E99, 1E99\}$  represents  $[-1 \times 10^{99}, 1 \times 10^{99}]$  as the calculator's "Real Number Line". You can edit this interval if you do not get all the solutions to your equation by limiting the values to a smaller interval. Use the graph of both sides of your equation to identify a smaller interval around the solution seen on your graph.

4. Press the **[SOLVE]** () shortcut key. Here, there is only one solution, **X=-2**.
5. Check your solution. The calculator checks the solution it generated. The difference between the two sides of your equation evaluated at the calculated solution displays as **E1-E2**.



### Interpreting the Numeric Solver Screen

- Always read the context help line for tips.
- The solution will be marked with a small square.
- **E1-E2=0 (expression 1 = expression 2)** is finding the difference of the left hand side of your equation, **E1** with X=-2 and the right hand side of your equation, **E2** with X=-2. The difference is zero. The equation balances. X=-2 is the solution. (Advanced: When **E1=E2** is not zero, but is a small value, the calculator algorithm likely gave a result close to the exact answer but within some tolerance of the calculator arithmetic.)



# Managing Calculator Files

This section explains how to transfer calculator files from calculator to calculator and describes compatibility between graphing calculators.



## Update Latest Release CE Bundle Using TI Connect™ CE

**Best Practice:** To ensure you have the latest Operating System and all calculator files in the latest release, please update CE calculators using the CE Bundle and TI Connect™ CE software. Please see [education.ti.com/84ceupdate](http://education.ti.com/84ceupdate) and follow the instructions.

**Note:** You cannot transfer the OS or files using the TI Charging Station CE (see the Using Accessories section). The TI Charging Station CE only charges the TI-84 Plus CE graphing calculators.

## Transferring Calculator Files Between Connected Calculators

You can transfer calculator files such as lists or programs from one calculator to another using a USB unit-to-unit cable. Connect the two calculators by firmly inserting the USB cable ends into the calculators. The USB port is located on the front-right side of the calculator. Do not disconnect the USB unit-to-unit cable during a file transfer. Wait until “Done” displays on both sending and receiving calculators.

Receiving calculator:  [2nd] [link]  [enter]	 SEND RECEIVE RESEND 1:Receive
When you press [enter], the graphing calculator displays the message Waiting...	 Waiting...
Sending calculator:  [2nd] [link]  [enter]	 SEND RECEIVE RESEND 1:All+... 2:All-... 3:Prsm... 4:List... 5:GDB... 6:Pic & Image... 7:Matrix... 8:Real... 9:Complex...
Select file(s) to send and press [enter] on each file.	 SELECT TRANSMIT L <sub>1</sub> LIST L <sub>2</sub> LIST L <sub>3</sub> LIST L <sub>4</sub> LIST L <sub>5</sub> LIST L <sub>6</sub> LIST *A AVAR PY *AAA AVAR PY BB AVAR PY

Select **TRANSMIT** and press [enter] to begin to transfer the file(s). Watch both the sending and receiving screens for prompts.

Do not disconnect the USB unit-to-unit cable during a file transfer. Wait until “Done” displays on both sending and receiving calculators.



**Note:** The RESEND menu in **[2nd] [link]** retains the last set of files sent from the sending calculator.

## **Compatibility with Graphing Calculators**

**Note:** Not all TI-84 Plus CE graphing calculator files are compatible with other TI-84 Plus Family graphing calculator files because of the higher resolution of the color screen. In general, numeric files (not limited to lists, variables, matrices, and functions) are shared between these graphing calculators but Apps are not shared between these graphing calculators even if they have the same title. When not compatible, the computer file extensions for the TI-84 Plus CE are different from a similar variable from the TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition graphing calculators.

File Type	Link from TI-84 to TI-84 Plus CE	Link from TI-84 Plus CE to TI-84	84P computer file type	TI-84 Plus CE computer file type
Operating System	No	No	8xu	8eu
Apps	No	No	8xk	8ek
AppVar <sup>1</sup>	Yes	Yes	8xv	8xv
Programs - TI Basic <sup>1,2</sup>	Yes	Yes	8xp	8xp
Pictures	No	No	8xi	8ci
Background Images	N/A	No	N/A	8ca
Group Files	Yes	Yes	8xg	8xg
User Zoom	Yes	Yes	8xz	8xz
String	Yes	Yes	8xs	8xs
Table	Yes	Yes	8xt	8xt
Function file	Yes	Yes	8xy	8xy
GDB <sup>3</sup>	Yes	Yes	8xd	8xd
List	Yes	Yes	8xl	8xl

File Type	Link from TI-84 to TI-84 Plus CE	Link from TI-84 Plus CE to TI-84	84P computer file type	TI-84 Plus CE computer file type
Matrix	Yes	Yes	8xm	8xm
Number	Yes	Yes	8xn	8xn
Complex	Yes	Yes	8xc	8xc
Window Setup	Yes	Yes	8xw	8xw
Backup	No	No	8xb	—

**1** App Vars and Programs should be reviewed for use after the transfer between the TI-84 Plus family graphing calculators. Some App Vars may not setup an App as expected. Some Programs will need to be modified due to the difference in screen resolution and new commands.

**2** Programs created using commands available only in the latest OS version will not transfer to graphing calculators with an earlier OS version.

**3** You may receive a version error if you used DOT-THIN line style. Change the line style to avoid the error.

## Programming

For more information on TI-Basic Programming, and Programming with TI-Innovator™ Technology on supported calculators, please see [education.ti.com/eguide](https://education.ti.com/eguide)

# Using Press-to-Test

Use Press-to-Test to manage exams using TI graphing calculators in your classroom.

The teacher will tell you when to set your calculator in exam mode.

## Setting Up Test Mode

1. Turn the calculator OFF.
2. Press and hold down the **[ $\blacktriangleright$ ]**, **[ $\blacktriangleleft$ ]** and **[on]** keys, and then release.
3. The RESET OPTIONS screen displays.
4. To change the default settings, move the cursor over the desired setting and press [**[enter]**].

By default:

- ANGLE is set to DEGREE
- STAT DIAGNOSTICS is set to ON
- DISABLE logBASE and DISABLE  $\Sigma$ ( are set to YES
- DISABLE Numeric Solver is set to NO

5. Press **OK** to first validate any loaded TI Apps and then set up the exam mode. When validation and test mode setup is complete, the confirmation screen will display.



6. Press any key to place the calculator in test mode.

### Note:

- The status bar is blue when in TEST MODE and TEST MODE ENABLED.
- Pic & Image Vars are disabled.
- All variables stored in RAM and in archived memory are deleted.


7. On the exam calculator, press **[ $\text{apps}$ ]** to verify that applications are disabled. The following screen displays:




8. On the exam calculator, press **[prgm]** to verify that programs have been disabled. The following screen displays:



9. On the exam calculator, Pic and Image Vars are shown as disabled. The following screen displays:



10. In memory management (**[2nd] [mem]**, **2:Mem Management/Delete...)**, disabled files will display with the not equal sign.



## ***Bringing a Calculator Out of Test Mode***

You can re-enable all disabled calculator files by using one of the following methods:

- Link two TI-84 Plus CE graphing calculators using a unit-to-unit USB cable and then transfer a file by using **2nd [link]**, **SEND RECEIVE**.
- Use TI Connect™ CE **Actions > Quit Exam Mode on Connected CE Calculators** to quit the exam mode on any connected CE calculator. You may also send a calculator file to the connected CE calculator to quit from exam mode.
- Use TI Connect™ CE to send a calculator file to the calculator.

To clear a calculator of files created during an exam:

1. Turn off the calculator while in test mode.
2. "Re-Press-to-Test" - press and hold down the **▶**, **◀**, and **[on]** keys, and then release.
3. Select **OK** when you see the Reset Verification Screen. The calculator is now "clean."

---

**Tip:** To preserve battery life, take your calculator out of Press-to-Test mode after the exam.

---

# Using Applications (Apps)

These applications are preloaded on your TI-84Plus CE . You can view the Applications Guidebook at [education.ti.com/eguides](http://education.ti.com/eguides).

Update your CE with the latest OS and all TI Apps at [education.ti.com/84ceupdate](http://education.ti.com/84ceupdate).

Press **[apps]** to see the complete list of applications.

## ***Cabri™ Jr. App***

Construct, analyze, and transform mathematical models and geometric diagrams on your TI graphing calculator. You can:

- Perform analytic, transformational, and Euclidean geometric functions
- Build geometric constructions interactively with points, a set of points for locus, lines, polygons, circles, and other basic geometric objects
- Alter geometric objects on the fly to see patterns, make conjectures, and draw conclusions

## ***CellSheet™ App***

Combines spreadsheet functionality with the power of a graphing calculator.

Create cell formulas and use built-in functions.

Cells can contain:

- Integers
- Real numbers
- Formulas
- Variables
- Text and numeric strings
- Functions

Each spreadsheet contains 999 rows and 26 columns. The amount of data you can enter is limited only by the available RAM.

- Store (x,y) coordinate pairs to lists for viewing and optimizing functions for linear programming.

## ***Conic Graphing App***

Presents equations in function, parametric, or polar form and provides a simple way to graph the four conic shapes:

- Ellipse
- Circle
- Parabola
- Hyperbola

Enter the required parameters to graph, trace, or solve for the conic's characteristic.

## ***Inequality Graphing App***

Gives you new features for graphing equations and inequalities and evaluating the relationship between them. You can:

- Enter inequalities using relation symbols
- Graph inequalities and shade the union and intersection regions
- Enter inequalities (vertical lines only) in an X=editor
- Trace points of interest (such as intersections) between relations
- Store (x,y) coordinate pairs to lists for viewing and optimizing functions for linear programming.

## ***Periodic Table App***

Provides a graphical representation of the elements of the Periodic Table. This application allows you to:

- Observe and explore the Periodic Table of the Elements
- Find property data and useful information about the known elements
- Sort the elements by atomic number, alphabetically by name, or alphabetically by symbol
- Identify groups of elements by region (noble gasses, halogens, etc.) and block (p-, d-, s- and f-)
- Export property data to lists for further analysis
- Graph the major properties (atomic radii, electronegativities, etc.) against atomic number to illustrate the periodic nature of the elements

## ***Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Editor App***

This application:

- Calculates the roots (zeros) of polynomials of degree 1 through 10 with a convenient, easy-to-use interface.
- Allows you to store solutions into lists, load a list into the application for polynomial coefficients, and store the polynomial to a Y-Var to graph after quitting the App.
- Finds solutions to systems of linear equations.
- Allows you to load matrices containing the coefficients of linear systems, and identify whether a given system has a unique solution, an infinite number of solutions, or no solution.

## ***Probability Simulation App***

Explore probability theory with interactive animation that simulates the rolling of dice and tossing of coins, and generates random numbers on your calculator. Options include:

- Bar Graph - Trace on probabilities or frequencies
- Table of trials data
- Settings for specifying numbers of trials
- Ways to collect data

- Weighting

In addition, students can export data for further exploration.

## **Science Tools App**

Science Tools allows you to perform unit conversions on your calculator. App elements include:

- Significant Figures Calculator
- Constants and Conversions
- Data and Graph Wizard
- Vector Calculator


## **SmartPad™ CE App**

### **Connecting a Calculator as a Remote Key Pad**

The SmartPad™ CE App allows you to connect a calculator as a remote key pad.

#### **To use the TI-84 Plus CE as a remote keypad for TI-SmartView™ CE:**

1. SmartPad™ CE App for TI-84 Plus CE comes pre-loaded on the calculator. If not on your TI-84 Plus CE , SmartPad CE App is also available to load to your calculator at [education.ti.com/go/download](http://education.ti.com/go/download).
  2. Connect your TI-84 Plus CE to your computer using the USB Computer cable which came with your calculator.
  3. Launch TI-SmartView™ CE.
- Note:** Click on the TI-SmartView™ CE emulator keypad to make sure it is in focus.
4. Run SmartPad™ CE App on your TI-84 Plus CE .
  5. Press **apps** and select SmartPad™ CE from the Apps menu.
  6. Read the information on the splash screen.



7. Press keys on the calculator key pad which remotely press the emulator key pad.

#### **To stop the App:**

- Disconnect the USB cable from the calculator to stop the App and remote key pad feature.

**Tip:** Reconnect the USB cable and run the App again if the remote key pad connectivity is no longer responding.

**Note:**

- The TI-84 Plus CE running the SmartPad™ CE App will not display calculations or graphs. The calculator becomes a remote USB key pad for the emulator only.
- The TI-84 Plus CE will remain a remote key pad when the TI-SmartView™ CE emulator keypad is in focus. Click on the TI-SmartView emulator prior to pressing keys on the calculator.
- The TI SilverLink cable is not supported in TI-SmartView™ CE.

***TI-Innovator™ Hub App***

The TI-Innovator™ Hub App runs automatically in the latest CE OS when the App is loaded on the calculator. The TI-Basic program editor is enhanced with a HUB submenu to help you with spelling and syntax of commands for TI-Innovator™ Hub programming. Save time by using the submenu to paste full TI-Innovator™ commands rather than typing alpha characters from the keypad as you write your programs.

**Note:** Update to latest CE Bundle and TI-Innovator™ Sketch at [education.ti.com/84ceupdate](http://education.ti.com/84ceupdate).

***Transformation Graphing App***

Transformation Graphing lets you observe the effects of changing coefficient values without leaving the graph screen. Transformation Graphing affects only function graphing mode. X is the independent variable and Y is the dependent variable. It is not available in parametric, polar, or sequence graphing modes.

Transformation Graphing allows you to manipulate up to four coefficients on the graph: A, B, C, and D. All other coefficients act like constants using the value in memory. You can step through the transformation of a function or animate the transformation using play styles, play/pause, play, and fast play.

***Vernier EasyData™ App***

Use EasyData™ App from Vernier Software & Technology to explore your world. The EasyData™ App auto-launches data collection when used with Vernier EasyTemp™ sensor, and loads built-in experiments for every supported Vernier sensor.

## Using Accessories

This section covers how to use:

- TI computer software
- TI Charging Station CE
- TI rechargeable batteries

### ***Using TI Desktop Software***

Use TI desktop software to exchange information between your graphing calculator and your computer, or to display a TI graphing calculator for your entire classroom.

#### ***Using TI-SmartView™ CE Emulator Software***

The TI-SmartView™ CE emulator software allows you to display a TI graphing calculator for your entire classroom. With TI-SmartView™ CE emulator software, you can:

- View the history of your key press entries.
- Capture and save screen shots to use in other documents as you investigate a math or science concept.
- Use the View<sup>3</sup>™ pane to show three additional screens simultaneously.
- Use the SmartPad CE App running on a connected CE calculator as a remote keypad to press keys on your CE emulator in view.

The TI-SmartView™ CE emulator software includes two workspaces:

- **Calculator Emulator:** allows you to perform calculations and view answers as you would on a physical calculator
- **Emulator Explorer:** allows you to manage emulator content

#### ***Using TI Connect™ CE***

The TI Connect™ CE software makes exchanging information between your graphing calculator and your computer quick and easy.

The TI Connect™ CE software includes three workspaces:

- **Calculator Explorer:** allows you to manage emulator content
  - See TI-Connect CE guide for more information at [education.ti.com/eguide](http://education.ti.com/eguide)
- **Screen Capture:** allows you to manage screen captures
- **Program Editor:** allows you to work with TI-Basic programs

#### ***Using the TI Charging Station CE***

The TI Charging Station CE has 10 slots, and each slot can accommodate a TI-84 Plus CE graphing calculator. Place a TI-84 Plus CE graphing calculator in one of these slots to charge the TI Rechargeable Battery.

**Note:** It is not necessary to fill all the slots in the charging station to charge batteries.

**Note:** In order to ensure proper charging, please do not have any cable, unit-unit or unit-computer, connected to the USB port.



## Preparing Charging Stations for Use

The TI Charging Station CE is shipped with the following components in each package:

- A TI Charging Station CE
  - An AC adapter
  - A regional power cord adapter
1. Insert the small end of the power adapter cord into the charging station's power jack.
  2. Plug the other end of the adapter into a power outlet.
- An indentation on each side of the TI Charging Station CE enables you to lift it. Always use two hands to lift and move the charging station.
  - Place the charging station on a flat, stable surface. You can also use a wheeled cart if you need to move the charging station between classrooms. When deciding on a location, consider its proximity to a power source such as a power strip or wall outlet.

## Inserting Graphing Calculators into the TI Charging Station CE

The slots in the TI Charging Station CE are designed to accommodate a graphing calculator without a slide case attached. The calculator will not fit in the slots with the slide case attached.

The front of the calculator must face the front of the charging station. You may damage the TI-84 Plus CE graphing calculator if you try to force it into the charging station facing the wrong direction. When looking at the TI logo on the charging station, insert calculators into the slot with the keypad facing left.



1. Remove the slide case from the graphing calculator.
2. Align the grooves on the sides of the graphing calculator with the guides in the charging station slots. Ensure the calculator is facing the proper direction.
3. Gently push the graphing calculator into the slot. You will feel a slight resistance; continue pushing down until the graphing calculator is seated.

If your calculator has an LED light on the side, the calculator is properly seated when the LED turns amber to indicate charging.

### **Charging Batteries**

The TI-84 Plus CE graphing calculator uses a Li-Ion TI Rechargeable Battery.

The charging process starts automatically when a graphing calculator is placed in a slot on a powered charging station. You can charge a classroom set of graphing calculators overnight.

### **Determining Battery Status**

For calculators with an LED, the LED light on each connected graphing calculator in the charging station provides basic information about the status of the rechargeable battery.

- When the light is amber, the battery is charging.
- When the light is green, the battery is fully charged.

### **Troubleshooting**

If the recharge fails:

- Make sure the graphing calculator is seated properly in the slot. Batteries are not charged if the connector on the graphing calculator and the connector in the slot are not aligned.
- Check the connector on the graphing calculator to ensure that it is clean. If there is build-up on the graphing calculator's connector, you can remove it with a clean, dry cloth or a pencil eraser. Never use wet cloths or solutions of any kind.

## Storing Charging Stations

Store the TI Charging Station CE on a flat surface such as a table or a wheeled cart. You cannot damage the charging station by leaving it plugged in for extended periods of time. Also, you cannot damage the batteries by leaving them in the charging station beyond the time needed to fully charge them.

## Using, Replacing, and Charging Batteries

The TI-84 Plus CE graphing calculator comes with a:

- TI rechargeable battery
- USB computer cable for transferring files and charging the battery

**Note:** Charge the battery for at least four hours to ensure optimum performance.

### Battery Status

The battery status icon on the upper right of the screen gives information on battery life.




The battery icons indicate the level of battery power remaining, and indicate if the battery is charging.

-  Battery is 75% to 100% charged.
-  Battery is 50% to 75% charged.
-  Battery is 25% to 50% charged.
-  Battery is 5% to 25% charged.
-  Battery is charging.

### Warning:

- RAM memory will be lost if the battery charge is lost. You should back up or archive your variables if your battery power gets low.
- Displays this message when you turn on the unit.



## Deep Sleep Mode

To maximize battery life, this graphing calculator is shipped in Deep Sleep mode. To wake the handheld from this mode, press **on** for at least 4 seconds or apply USB (computer or wall adapter) or TI Charging Station CE power. After waking the handheld, you can turn it on anytime by pressing **on**. To maximize battery life during extended storage periods, the Deep Sleep mode is enabled automatically after a period of being in the off state.

## Recharging the TI Rechargeable Battery

You should make sure the TI-84 Plus CE battery is charged for classroom use and before exams.

Use one of the following options to charge the battery in the TI-84 Plus CE graphing calculator:

- Connect the graphing calculator to a computer using a USB computer cable.  
-or-
- Connect to a wall outlet using a TI wall adapter (may be sold separately).  
-or-
- Place the graphing calculator in a TI Charging Station CE.

The amount of time required to fully charge the battery may vary, but charging takes approximately four hours. It is not necessary to remove the TI Rechargeable Battery from the graphing calculator to recharge it. The graphing calculator operates normally while it is attached to a charging source.

To recharge a graphing calculator from a computer, a TI USB driver must be installed. To download TI Connect™ CE or TI-SmartView™ CE software that includes a driver, go to: [education.ti.com/go/download](http://education.ti.com/go/download).

## Replacing TI Rechargeable Batteries

Take these precautions when replacing rechargeable batteries:

- Replace only with a TI approved battery.
- Remove the cell or battery from the charger or alternating current adapter when not in use or being charged.
- Use of the battery in other devices may result in personal injury or damage to equipment or property.


- Do not mix brands (or types within brands) of batteries. There is a risk of explosion if a battery is replaced by the wrong type.

## Replacing the Battery

Use only the TI Rechargeable Battery to replace the TI-84 Plus CE battery.

To replace the battery, follow these steps.

1. Use a small screwdriver to release the panel from the back of the handheld.
2. Remove the panel.
3. Remove the old battery.
4. Drop in a new battery.
5. Replace the back panel and fasten the screws with a screwdriver.



## Disposing of Used Batteries Safely and Properly

Do not mutilate, puncture, or dispose of batteries in fire. The batteries can burst or explode, releasing hazardous chemicals. Discard used batteries according to local regulations.

When the TI Rechargeable Battery is fully charged, the graphing calculator draws power in the following order:

1. From a connected external power source, such as:
  - A computer connected through a USB computer cable
  - -or-
  - A TI wall adapter (may be sold separately)
2. From the TI Rechargeable Battery


# Diagnosing and Correcting Error Conditions

The TI-84 Plus CE detects errors while performing these tasks:

- Evaluating an expression
  - Executing an instruction
  - Plotting a graph
  - Storing a value
1. Determine the error. The error screens give helpful hints about what may have happened, but the errors are not always fully explained.
  2. Correct the expression.

## Diagnosing an Error

When the TI-84 Plus CE detects an error, it returns an error message with a short description.



<b>1:Quit</b>	Displays the home screen
<b>2:Goto</b>	Displays the previous screen with the cursor at or near the error location

**Note:** If a syntax error occurs in the contents of a  $Y=$  function during program execution, then the **2:Goto** option returns to the  $Y=$  editor, not to the program.

## Correcting an Error

To correct an error, follow these steps.

1. Note the error type (ERROR:error type).
2. Select **2:Goto** (if it is available). The previous screen is displayed with the cursor at or near the error location.
3. Determine the error. The error screens give helpful hints about what may have happened, but the errors are not always fully explained.
4. Correct the expression.

# General Information

## ***Online Help***

[education.ti.com/eguide](http://education.ti.com/eguide)

Select your country for more product information.

## ***Contact TI Support***

[education.ti.com/ti-cares](http://education.ti.com/ti-cares)

Select your country for technical and other support resources.

## ***Service and Warranty Information***

[education.ti.com/warranty](http://education.ti.com/warranty)

Select your country for information about the length and terms of the warranty or about product service.

Limited Warranty. This warranty does not affect your statutory rights.

## ***Precautions for Rechargeable Batteries***

- Do not expose batteries to temperatures above 140°F (60°C).
- Do not disassemble or mistreat batteries.
- Use only the charger recommended for the cell or battery, or the one that was provided with the original equipment.
- TI recommends that you use the USB cable included with this calculator. If you choose to use a third-party power adapter with the TI-supplied USB cable, you should use an adapter that meets applicable safety and operational standards and certifications, including UL and CE certifications.

## ***Korean Class A warning statement***

### **Class A**

급기기(업무용방송통신기자재)

### **Notification**

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

## ***Regulatory***

### **Canadian Interference- Causing Equipment Regulations**

"This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)"



**TI-84 Plus CE**  
**Calculatrice graphique**  
**Manuel d'utilisation**

Pour en savoir plus sur les technologies TI, consultez l'aide en ligne disponible à l'adresse [education.ti.com/eguide](http://education.ti.com/eguide).

## ***Informations importantes***

Sauf disposition contraire stipulée dans la licence qui accompagne un programme, Texas Instruments n'émet aucune garantie expresse ou implicite, y compris sans s'y limiter, toute garantie implicite de valeur marchande et d'adéquation à un usage particulier, concernant les programmes ou la documentation, ceux-ci étant fournis "tels quels" sans autre recours. En aucun cas, Texas Instruments ne peut être tenue responsable vis à vis de quiconque pour quelque dommage de nature spéciale, collatérale, fortuite ou indirecte occasionné à un tiers, en rapport avec ou découlant de l'achat ou de l'utilisation desdits matériels, la seule et exclusive responsabilité de Texas Instruments, pour quelque forme d'action que ce soit, ne pouvant excéder le montant indiqué dans la licence du programme. Par ailleurs, la responsabilité de Texas Instruments ne saurait être engagée pour quelque réclamation que ce soit en rapport avec l'utilisation desdits matériels par toute autre tierce partie.

EasyData est une marque de Vernier Software and Technology.

**Remarque :** les écrans réels peuvent varier légèrement par rapport aux images fournies.

© 2023 Texas Instruments Incorporated

## **Sommaire**

<b>Nouveautés</b> .....	<b>1</b>
Nouveautés de la TI-84 Plus CE .....	1
<b>Utilisation de la calculatrice graphique TI-84 Plus CE</b> .....	<b>2</b>
Caractéristiques principales .....	2
<b>Utilisation du clavier</b> .....	<b>3</b>
Mise en marche et arrêt de la TI-84 Plus CE .....	3
Utilisation du clavier de la TI-84 Plus CE .....	4
Réglage de la luminosité .....	6
Utilisation de l'écran de calcul .....	7
Utilisation des menus .....	14
<b>Réglage des modes de la calculatrice</b> .....	<b>19</b>
Réglage des modes .....	19
Changement des réglages de mode .....	19
MATHPRINT™ CLASSIC .....	20
NORMAL SCI ING .....	21
FLOAT (FLOTTANT) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .....	22
RADIAN DEGRÉ .....	22
FONCTION PARAMÉTRIQUE POLAIRE SUITE .....	22
THICK DOT-THICK THIN (ÉPAIS POINT-ÉPAIS FIN POINT-FIN) .....	23
SÉQUENTIEL SIMUL .....	23
RÉEL a+bi re^(theta i) .....	24
FULL HORIZONTAL GRAPH-TABLE (PLEINÉCR HORIZONTAL GRAPHE-TABLE) .....	24
TYPE FRACTION : n/d Un/d .....	25
RÉSULTATS : AUTO DÉC .....	25
STAT DIAGNOSTICS : NAFF AFF .....	25
STAT ASSISTANTS : AFF NAFF .....	25
RÉGLER HORLOGE .....	26
LANGUE .....	26
<b>Évaluation des expressions</b> .....	<b>28</b>
Ordre des opérations .....	28
Entrée d'expressions et d'instructions .....	30
<b>Utilisation des graphiques</b> .....	<b>34</b>
Utilisation de la couleur sur la TI-84 Plus CE .....	34
Utilisation du tracé rapide et de l'ajustement d'équation .....	36
Utilisation des images .....	36

Utilisation de la représentation graphique d'une fonction piecewise (définie par morceaux) .....	37
Utilisation des tables de valeurs .....	39
<b>Utilisation des matrices .....</b>	<b>40</b>
Utilisation de l'éditeur de matrices .....	40
Exécution d'un calcul avec une matrice .....	40
<b>Utilisation des probabilités et des statistiques .....</b>	<b>42</b>
Utilisation des probabilités .....	42
Utilisation des statistiques .....	43
<b>Utilisation des variables .....</b>	<b>46</b>
Utilisation des noms de variables .....	46
Stockage des valeurs de variables .....	49
Rappel des valeurs de variable .....	50
<b>Résolution d'équations .....</b>	<b>51</b>
Numeric Solver (Solveur numérique) .....	51
<b>Gestion des fichiers de la calculatrice .....</b>	<b>53</b>
Mise à jour du bundle CE à l'aide de TI Connect™ CE .....	53
Transfert de fichiers entre calculatrices connectées .....	53
Compatibilité avec les calculatrices graphiques .....	54
<b>Utilisation du mode Verrouillage examen .....</b>	<b>56</b>
Configuration du mode examen .....	56
Désactivation du mode Examen sur une calculatrice .....	58
<b>Utilisation des applications (Apps) .....</b>	<b>59</b>
Application Cabri™ Jr. .....	59
Application CellSheet™ .....	59
Application Coning Graphing .....	60
Application Inequality Graphing .....	60
Application Periodic Table .....	60
Application Polynomial Root Finder et Simultaneous Equation Solver .....	61
Application Probability Simulation (Simulation d'expériences aléatoires) .....	61
Application Science Tools .....	61
Application SmartPad™ CE .....	62
Application TI-Innovator™ Hub .....	63
Application Transformation Graphing .....	63
Application Vernier EasyData™ .....	63

<b>Utilisation des accessoires</b> .....	<b>64</b>
Utilisation du logiciel pour ordinateur TI .....	64
Utilisation de la station de charge TI Charging Station CE .....	64
Utilisation, remplacement et charge de la batterie .....	67
<b>Diagnostic et correction des états d'erreur</b> .....	<b>70</b>
Diagnostic d'une erreur .....	70
Correction d'une erreur .....	70
<b>Informations générales</b> .....	<b>71</b>
Aide en ligne .....	71
Contacter l'assistance technique TI .....	71
Informations sur le service et la garantie .....	71
Précautions pour batteries rechargeables .....	71
Dégueulatoire .....	71

# Nouveautés

## ***Nouveautés de la TI-84 Plus CE***

### **TI-84 Plus CE**

---

#### **Mises à jour des fichiers de la calculatrice CE**

- Système d'exploitation CE OS v5.7.0
  - Application TI-Innovator™ Hub
  - Application CellSheet™
  - Applications de localisation des langues
- 

#### **Multiplication implicite MathPrint avec emploi du signe moins [ ( - ) ]**

- Afin de mieux prendre en charge la multiplication implicite, le signe de multiplication s'affichera dans une expression pour éviter toute confusion.
    - Entrez  $3 [ ( - ) ] 2$
    - L'écran affichera  $3 * -2$ , avec -6 comme résultat.
- 

#### **Application TI-Innovator™ Hub**

- Le menu HUB de l'éditeur de scripts TI-Basic contient des chaînes de prise en charge pour la dernière version de TI-Innovator™ Hub Sketch v1.5.
    - Collecte de données : collectez plusieurs échantillons de données à l'aide d'une seule commande
    - Instructions composées permettant de synchroniser plusieurs résultats
    - TI-RGB Array : permet de commander des diodes DEL
    - Son : lecture de bips répétés à l'aide d'une seule commande
    - Capteur Ranger : renvoie « le temps de vol »
- 

Pour de plus amples informations sur les nouveautés et les fonctionnalités mises à jour, rendez-vous sur le site [education.ti.com/84ceupdate](http://education.ti.com/84ceupdate).

---

# Utilisation de la calculatrice graphique TI-84 Plus CE

La calculatrice graphique TI-84 Plus CE est fournie avec un câble USB, ainsi qu'une importante capacité de stockage et de mémoire vive. Des applications logicielles (Apps) y sont également préchargées afin de vous aider à effectuer différents types de calculs (algèbre élémentaire, analyse, biologie, chimie et physique).

## Caractéristiques principales

- **Écran d'affichage couleur haute résolution rétroéclairé**
  - Distinction entre différents graphiques et tracés à l'aide d'équations, de représentations graphiques et d'objets obéissant à un code de couleur
  - Simplification de la lecture des graphiques grâce à l'ajout d'une grille
- **Batterie rechargeable TI**
  - Se charge au moyen d'un câble USB, d'un chargeur mural ou de la station de charge TI Charging Station CE
- **Fonctionnalités TI-84 Plus habituelles**
  - Structure de menus et navigation identiques à celles du reste de la famille de calculatrices TI-84 Plus avec des améliorations en plus
  - Fonctionnalité MathPrint™ intégrée pour saisir et afficher les symboles mathématiques, les formules et les fractions
- **Importation et utilisation d'images**
  - Envoi d'images (.gif, .jpg, .png, .tif, .bmp) d'un ordinateur à une calculatrice au moyen du logiciel TI Connect™ CE
  - Graphique affiché au-dessus des images pour relier les concepts au monde réel

Les applications étendent les fonctionnalités de votre calculatrice, vous permettant d'exécuter des fonctions mathématiques et scientifiques spécifiques et d'approfondir votre compréhension des concepts. Exemples d'applications préchargées :

- Cabri™ Jr
- CellSheet™
- Conic Graphing  
(Étude graphique des coniques)
- Inequality Graphing  
(Étude graphique des inéquations)
- Periodic Table  
(Tableau périodique)
- Polynomial Root Finder et  
Simultaneous Equation Solver  
(Racines de polynômes et résolution  
de systèmes d'équations en anglais)
- Probability Simulation  
(Simulation d'expériences aléatoires)
- Science Tools  
(Outils pour les sciences)
- SmartPad pour TI-SmartView™ CE
- TI-Innovator™ Hub
- Transformation Graphing  
(Étude graphique des transformations  
de courbes)
- Vernier EasyData®

**Remarque :** Si votre calculatrice CE ne contient pas d'applications, installez la version la plus récente en téléchargeant la mise à jour sur [education.ti.com/84ceupdate](http://education.ti.com/84ceupdate).

Utilisez ce guide pour en savoir plus sur ces fonctions et d'autres outils essentiels de votre calculatrice graphique TI-84 Plus CE .

## Utilisation du clavier

Cette section présente les réglages de base de la calculatrice et explique comment se déplacer dans l'écran de calcul et les menus.


### ***Mise en marche et arrêt de la TI-84 Plus CE***

Cette section présente les fonction de mise en marche et d'arrêt de votre calculatrice.

#### **Mise en marche de la calculatrice graphique**

Appuyez sur **on**.

Un écran d'information s'affiche :



- Appuyez sur **1** pour continuer jusqu'à l'écran d'accueil sans devoir afficher de nouveau cet écran la prochaine fois que vous appuiez sur **on**.  
-OU-  
Appuyez sur **2** pour continuer jusqu'à l'écran d'accueil.

**Remarque :** toute saisie à partir de cet écran d'informations vous redirige vers l'écran d'accueil (écran vide).

L'écran d'information affiche les données suivantes à titre de référence uniquement. Vous devez accéder à l'écran d'accueil pour pouvoir effectuer les actions suivantes.

- Appuyez sur **alpha** **[f1]** - **[f4]** pour localiser les menus de raccourcis.
- Appuyez sur **+** en pointant sur la plupart des éléments de menu pour afficher l'aide de Catalog (Catalogue).

**Remarque :** ce message s'affiche également lorsque vous réinitialisez la mémoire vive (RAM).

Il se peut qu'un menu de raccourcis s'affiche dans **alpha** **[f5]** pour les actions ou fonctions interactives telles que les fonctions de dessin disponibles à partir de l'écran graphique ou de l'éditeur de programme en TI-Basic.

## Arrêt de la calculatrice graphique

Appuyez sur **[2nd]** **[off]**.

- La fonction de mémoire permanente (Constant Memory™) conserve les réglages et valeurs et supprime les éventuels états d'erreur.
- Si la TI-84 Plus CE est éteinte et qu'elle est connectée à une autre calculatrice graphique ou à un ordinateur, toute communication la rallumera.

## Automatic Power Down™ (APD™)


- Pour prolonger la durée de vie de la batterie, la fonction APD™ (veille automatique) éteint automatiquement la TI-84 Plus CE après environ trois à quatre minutes d'inactivité.
- Si la fonction APD™ éteint la calculatrice graphique, une fois rallumée, l'affichage, le curseur et tout état d'erreur existant sont rétablis tels qu'ils étaient avant la mise en veille.

## Utilisation du clavier de la TI-84 Plus CE

Cette section décrit les fonctions de touches spécifiques du clavier de la calculatrice.

### Clavier de la TI-84 Plus CE

**1** Les **touches de configuration de graph/trace** permettent d'accéder aux fonctions graphiques interactives. Lorsque certaines fonctions de représentation graphique sont actives, un menu de raccourcis peut s'afficher au niveau de l'emplacement **alpha** **[f5]** pour les options de ces fonctions.



**2** Les **touches d'édition** sont utilisées pour saisir des expressions et des valeurs. Collez un modèle de fraction MathPrint dans l'expression.

**3** Les **touches math et stat** affichent des menus qui offrent un accès aux fonctions mathématiques et statistiques, ainsi qu'à d'autres fonctions de base.

**4** Les **touches scientifiques** permettent d'accéder aux fonctions d'une calculatrice scientifique standard, y compris les fonctions trigonométriques.

**5** Les **touches numériques** vous permettent de saisir des nombres.

**6** Les **fonctions mathématiques courantes** vous permettent de diviser, de multiplier, de soustraire et d'additionner.


## Touches de fonction

**1** **2nd** Permet d'accéder à la seconde fonction indiquée à gauche au-dessus de chaque touche.

**2** **alpha** Permet d'accéder à la troisième fonction indiquée à droite au-dessus de chaque touche.

**3** **alpha** **[f1] - [f4]** Permet d'accéder aux menus de raccourcis associés aux modèles de fraction, à n/d, à l'entrée rapide de matrice ainsi que de sélectionner les menus **MATH** et les fonctions du menu **VARS** (VAR).

**4** **alpha** **[f5]** Menu contextuel de raccourcis associés à des actions ou fonctions interactives telles que les fonctions de dessin disponibles à partir de l'écran graphique ou de l'éditeur de programme en TI-Basic.



## Utilisation des touches de fonction

Fonction primaire Fonction indiquée sur la touche.

Ex. : pour afficher le menu **MATH**, appuyez sur **[math]**.

Fonction secondaire Sur le clavier, cette fonction est imprimée au-dessus de la touche correspondante dans la même couleur que celle de la touche **2nd**.

Lorsque vous appuyez sur la touche **2nd**, le nom de la touche indiqué au-dessus de l'autre touche est activé pour la seconde touche.

Ex. : pour afficher le menu **TEST**, appuyez sur **[2nd]**, puis sur **[test]**.

Le curseur clignotant devient **■** lorsque vous appuyez sur **[2nd]**. **■** peut également s'afficher dans la barre d'état.



Troisième fonction Sur le clavier, cette fonction est imprimée au-dessus de la touche correspondante dans la même couleur que celle de la touche **alpha**.

(Touche Alpha) La troisième fonction permet de saisir des caractères alphabétiques ou des symboles spéciaux et d'accéder au SOLVEUR et aux menus de raccourcis.

Ex. : pour afficher la lettre A, appuyez sur **[alpha]**, puis sur **[A]**.

- Pour saisir plusieurs caractères consécutifs, appuyez sur **[2nd] [A-lock]**. La touche Alpha est verrouillée en position d'activation pour vous éviter d'avoir à appuyer de façon répétitive sur la touche **[alpha]**. Appuyez à nouveau sur **[alpha]** pour déverrouiller la touche.
- Le curseur clignotant devient **fl** lorsque vous appuyez sur **[2nd]**. **fl** peut également s'afficher dans la barre d'état.



## **Réglage de la luminosité**

Cette section explique comment régler la luminosité de l'écran et utiliser le variateur d'intensité lumineuse automatique.

### **Procédure de réglage de la luminosité**

Vous pouvez régler la luminosité d'affichage de façon à prendre en compte l'angle de vision et les conditions d'éclairage.

Pour régler la luminosité, procédez comme suit.

- ▶ Appuyez sur **[2nd] [▼]** pour assombrir l'écran en procédant par palier.
- ▶ Appuyez sur **[2nd] [▲]** pour éclaircir l'écran en procédant par palier.


Lors de son extinction, la TI-84 Plus CE conserve en mémoire les réglages de luminosité.

### **Variateur d'intensité lumineuse automatique**

La luminosité de l'écran de la TI-84 Plus CE baisse automatiquement après 90 secondes d'inactivité.

- ▶ Appuyez sur **[on]** pour rétablir la luminosité préréglé.
- ▶ Lorsque vous appuyez sur **[on]** pour régler la luminosité, cela n'affecte pas l'état courant de votre travail.

## Utilisation de l'écran de calcul




- 1 Expressions  
2 Résultats

1 2

Utilisez l'écran de calcul pour entrer des instructions et évaluer des expressions. Les résultats s'affichent sur le même écran. La plupart des calculs sont stockés dans l'historique de l'écran de calcul. Appuyez sur **[2nd]** [quit] depuis n'importe quel écran jusqu'à l'affichage de l'écran de calcul. Appuyez sur **[2nd]** [ $\sqrt{}$ ] 3 **[x<sup>2</sup>]** + 4 **[x<sup>2</sup>]** **[]** + 6 **[enter]**.

1. Saisissez un calcul.
2. Appuyez sur **[2nd]** [quit] depuis n'importe quel écran jusqu'à l'affichage de l'écran de calcul.
3. Appuyez sur **[2nd]** [ $\sqrt{}$ ] 3 **[x<sup>2</sup>]** + 4 **[x<sup>2</sup>]** **[]** + 6 **[enter]**.



**Remarque :** quand vous êtes dans un modèle MathPrint™, le curseur se transforme en flèche droite **⇨** pour vous indiquer que vous devez appuyer sur **[enter]** pour quitter le modèle avant de poursuivre la saisie du calcul.

### Affichage des entrées et des résultats

Les paramètres de mode commandent la manière dont la TI-84 Plus CE interprète les expressions et affiche les résultats. Appuyez sur **[mode]** pour basculer entre les entrées Classic et le mode MathPrint™. Dans ce guide, le mode MathPrint™ est privilégié, mais vous pouvez rencontrer des références à certaines entrées Classic.

## Mode MathPrint™

- Si la saisie d'une expression dépasse une ligne, elle peut se poursuivre hors de l'écran (dans l'écran de calcul ou l'écran Y=). Appuyez sur pour afficher l'expression complète.  
**Astuce :** appuyez sur le curseur sans appuyer sur **2nd** pour déplacer le curseur le long de la ligne.
- Une flèche s'affiche à gauche d'un résultat s'il se poursuit hors de l'écran. Appuyez sur et avant de saisir une autre expression pour afficher le résultat dans son intégralité.

Entrées Classic	MathPrint™
$1/2$	$\frac{1}{2}$
$\sqrt{5}$	$\sqrt{5}$
$nDerive (x^2, x, 1)$	$\frac{d}{dx}(x^2) \mid x=1$

Certaines zones de saisie en mode MathPrint™ prennent uniquement en charge les entrées Classic.  
Ex. : **2nd** **tablset**

### MathPrint™ (par défaut)

	Entrée Résultat (Défilement)
	Entrée Résultat

## Défilement de l'historique de l'écran de calcul


Lorsque toutes les lignes disponibles sont utilisées, le texte défile vers le haut de l'écran.

Vous avez la possibilité de consulter les entrées et résultats précédents à partir de l'écran de calcul et ce, même si vous avez effacé le contenu de cet écran. Pour utiliser des entrées ou des résultats précédents, vous avez la possibilité de les sélectionner et de les insérer (en appuyant sur [enter]) dans la ligne de saisie.

**Remarque :** les résultats de type liste et matrice ne peuvent pas être copiés et insérés dans la ligne de saisie. Néanmoins, il est possible de copier la commande de liste ou de matrice dans la ligne de saisie, puis d'exécuter celle-ci pour afficher le résultat.

- ▶ Appuyez sur **[▲]** ou **[▼]** pour placer le curseur sur l'entrée ou le résultat à copier et appuyez sur [enter].

La TI-84 Plus CE affiche en surbrillance l'entrée sur laquelle se trouve le curseur pour vous aider à sélectionner l'élément voulu.



L'entrée ou le résultat copié est automatiquement inséré dans la ligne de saisie courante, à l'emplacement du curseur.

**Remarque :** si le curseur se trouve dans une expression MathPrint™, comme par exemple le dénominateur d'une fraction, appuyez sur **[alpha] [▲]** pour l'en sortir, puis placez-le sur l'entrée ou le résultat à copier à cet emplacement dans le modèle MathPrint™.

- ▶ Appuyez sur **[clear]** ou **[del]** pour supprimer une paire entrée/résultat. Après avoir été supprimée, une paire entrée/résultat ne peut plus être affichée ni réutilisée.

## Retour à l'écran de calcul

Pour revenir à l'écran de calcul à partir de n'importe quel autre écran, appuyez sur **[2nd] [quit]** jusqu'à ce que l'écran de calcul s'affiche.

## Barre d'état

La barre d'état s'affiche dans tous les écrans. Elle fournit des informations sur les paramètres de mode sélectionnés, l'aide contextuelle éventuellement disponible pour l'élément sélectionné et l'état de la batterie.

Elle peut également afficher un indicateur Busy (Ocupé) si une opération est en cours, **[A]** quand la calculatrice est en mode alpha et **[B]** pour indiquer que la fonction secondaire est activée.

Les paramètres de mode sélectionnés sont affichés sur la première ligne de la barre d'état lorsque le curseur se trouve dans la zone de saisie active. Les paramètres de mode ne s'affichent pas lorsque le curseur se trouve dans l'historique de l'écran d'accueil, car le mode utilisé pour les calculs précédents peut être différent.

---

### Astuce :

si une aide contextuelle est disponible, elle est affichée sur la deuxième ligne. L'icône d'état de la batterie, l'indicateur Busy (Occupé), l'indicateur alpha et l'indicateur de touche 2nd sont affichés à droite. Lorsque vous faites défiler le contenu de l'historique de l'écran d'accueil, l'aide contextuelle dans la barre d'état indique HISTORY (HISTORIQUE).

Dans l'exemple ci-dessous, le curseur est placé sur l'option GridColor (CouleurGrille). L'aide contextuelle décrivant la procédure de changement de couleur de la grille à l'aide du menu de sélecteur est affichée sur la deuxième ligne de la barre d'état.

---




**1** Paramètres de mode sélectionnés

**2** Aide contextuelle relative à l'emplacement actuel du curseur ou à la fonction active.

**3** Icône de la batterie

Cette zone de la barre d'état affiche également l'indicateur Busy (Occupé), l'indicateur alpha et l'indicateur de touche 2nd, suivant l'état de l'unité.

---



- 1 **alpha** [f1]  
Ouvre le menu FRAC (FRACTION).
- 2 **alpha** [f2]  
Ouvre le menu FUNC (FONC).
- 3 **alpha** [f3]  
Ouvre le menu MTRX (MATRICE).
- 4 **alpha** [f4]  
Ouvre le menu YVAR (VAR Y).
- 5 **alpha** [f5]  
Ouvre les menus spéciaux.

Les menus de raccourcis permettent d'accéder rapidement aux éléments suivants :

- [f1] Modèles, pour saisir des fractions et passer des fractions simples aux fractions mixtes et des fractions aux nombres décimaux.
- [f2] Fonctions sélectionnées à partir des menus MATH MATH et MATH NUM (NBRE MATH) en utilisant l'écriture naturelle, lorsque le mode MathPrint™ est activé. Les fonctions comprennent les valeurs absolues, les opérations de différenciation, d'intégration numérique, de sommation, les logarithmes de base  $n$ , les racines carrées, les permutations, les combinaisons et les factorielles.
- [f3] Entrée de matrice Quick MathPrint™, lorsque c'est disponible.
- [f4] Noms des variables de type fonction à partir du menu VARS Y-VARS (VAR VAR Y).

Pour ouvrir un menu de raccourcis, appuyez sur **[alpha]** et sur la touche de fonction correspondante : [f1] pour FRAC (FRAC), [f2] pour FUNC (FONC), [f3] pour MTRX (MATRICE), [f4] pour YVAR (VAR Y) ou [f5] pour les menus spéciaux dans le cadre des activités de représentation graphique interactive, telles que DRAW (DESSIN) ou Quick Plot and Fit Equation (Tracé rapide et ajustement d'équation), ainsi que pour l'éditeur de programme de la calculatrice TI-Basic.

Pour sélectionner une option :

au choix

- Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option.

-ou-

- Utilisez les flèches pour positionner le curseur sur la ligne appropriée, et appuyez sur [enter].


Vous pouvez sélectionner toutes les options du menu de raccourcis, à l'exception des modèles de matrice, en utilisant les menus standard. Par exemple, vous pouvez sélectionner le modèle de sommation à partir d'emplacements différents :

Menu de raccourcis FUNC (FONC)

**alpha** [f2]



**2nd** [catalog]



Les menus de raccourcis sont toujours accessibles aux emplacements qui autorisent la saisie de données. Si le mode Classic (Classique) de l'unité est activé ou si l'écran affiché ne prend pas en charge l'affichage MathPrint™, les valeurs saisies s'affichent en mode Classic (Classique). Le menu MTRX (MATRICE) est uniquement disponible en mode MathPrint™ dans l'écran de calcul et dans l'éditeur Y=.

**Remarque :** les menus de raccourcis peuvent ne pas être disponibles si **alpha** et des combinaisons des touches de fonction sont utilisées alors qu'une application est en cours d'exécution.

### Affichage des curseurs

La forme du curseur indique l'effet obtenu en pressant la touche suivante ou en sélectionnant la prochaine option de menu à insérer sous forme de caractère.

**Remarque :** le curseur second **■** et le curseur alpha **■** peuvent s'afficher sur la barre d'état, suivant le contexte.

Curseur	Affichage	Effet de la deuxième touche pressée
Entrée	Rectangle plein <b>■</b>	Il s'agit du curseur par défaut. Entrez des caractères au niveau de ce curseur ; tout caractère existant est remplacé.
Curseur d'insertion	Tiret bas —	Appuyez sur <b>2nd</b> [ins] pour ce curseur. Entrez les caractères à l'emplacement du curseur.

Curseur	Affichage	Effet de la deuxième touche pressée
Second	Flèche inverse 	Ce curseur vous permet d'entrer un 2nd caractère ou de calculer une 2nde opération.
Alpha	A Inverse 	Un caractère alphabétique est saisi, la commande <b>SOLVE</b> (RÉSOL) est exécutée ou les menus de raccourcis sont affichés.
Full (PleinÉcr)	Motif à damiers 	Aucune saisie n'est possible ; le nombre maximum de caractères admis est atteint ou la mémoire est saturée. Indique également la limite autorisée pour les niveaux du mode MathPrint™.
MathPrint™	Flèche droite 	Le curseur se déplace dans la zone suivante du modèle ou hors du modèle. Appuyez sur la flèche droite pour quitter tous les modèles MathPrint™ avant de saisir les valeurs restantes d'une expression.

Si vous appuyez sur **[alpha]** pendant une opération d'insertion, le curseur se transforme en **A souligné (A)**. Si vous appuyez sur **[2nd]** pendant une opération d'insertion, le curseur souligné se transforme en **↑ souligné (↑)**.

**Remarque :** si vous mettez en surbrillance un caractère de petite taille, comme les deux-points ou une virgule, puis appuyez sur **[alpha]** ou **[2nd]**, le curseur ne change pas de forme car il n'est pas assez large.

## Utilisation des menus

Les commandes de la TI-84 Plus CE sont accessibles à partir de menus.

### Affichage d'un menu

- Lorsque vous appuyez sur une touche pour afficher un menu, ce dernier remplace temporairement l'écran dans lequel vous travaillez.
- **Ex. : appuyez sur `[math]`** pour afficher le menu **MATH**.
- Après avoir sélectionné une option dans un menu, l'écran dans lequel vous travaillez habituellement apparaît de nouveau.

**Remarque :** si un message d'aide contextuelle est présent dans la barre d'état lorsque vous affichez un menu qui remplace temporairement l'écran dans lequel vous travaillez, ce message reste affiché à cet emplacement pour vous rappeler que vous travaillez dans un contexte donné.

### Passage d'un menu à un autre

Certaines touches permettent d'accéder à plusieurs menus.

Lorsque vous appuyez sur l'une de ces touches, les noms de tous les menus accessibles s'affichent sur la première ligne de l'écran. Si vous mettez en surbrillance un nom de menu, les options qu'il contient s'affichent. Appuyez sur les touches **[▼]** et **[▲]** pour mettre en surbrillance tour à tour tous les noms de menus.

NORMAL	FLOAT	AUTO	REAL	RADIAN	MP	1
MATH	NUM	CMPLEX	PROB	FRAC		2
1:abs(						
2:round(						
3:iPart(						
4:fPart(						
5:int(						
6:min(						
7:max(						
8:lcm(						
9:gcd(						

**Remarque:** les options du menu de raccourcis FRAC sont également proposées dans le menu NBRE MATH. Les options du menu de raccourcis FONC sont également accessibles via le menu MATH MATH.

### Défilement au sein d'un menu

Pour faire défiler les options de menu vers le bas, appuyez sur **[▼]**. Pour faire défiler les options de menu vers le haut, appuyez sur **[▲]**.


Pour descendre de 9 options de menu à la fois, appuyez sur **[alpha] [▼]**. Pour remonter de 9 options de menu à la fois, appuyez sur **[alpha] [▲]**.

Pour accéder directement à la dernière option de menu lorsque le curseur est sur la première option, appuyez sur **[▲]**. Pour placer directement le curseur sur la première option lorsqu'il se trouve sur la dernière option, appuyez sur **[▼]**.

### Sélection d'une option dans un menu

Il existe trois méthodes de sélection d'une option dans un menu.

- ▶ Appuyez sur le chiffre ou la lettre correspondant à l'option à sélectionner. Le curseur peut se trouver à n'importe quel endroit du menu et l'option à sélectionner peut ne pas être affichée à l'écran.



```

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP
MATH NUM CMPLX PROB FRAC
1:abs(
2:round(
3:iPart(
4:fPart(
5:int(
6:min(
7:max(
8:1cm(
9:gcdf(

```

-ou-

- ▶ Appuyez sur **▼** ou **▲** pour placer le curseur sur l'option choisie, puis appuyez sur **[enter]**.

-ou-

- ▶ Dans la liste des fonctions du Catalogue, placez le curseur sur l'élément choisi, puis appuyez sur **[+]**. Pour la plupart des commandes, l'éditeur de syntaxe de l'aide du Catalogue affiche la syntaxe correcte. Indiquez la syntaxe en vous servant de l'aide affichée, puis appuyez sur **[alpha] [f4]** pour l'insérer. L'aide du Catalogue insère la commande complète.



```

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP
CATALOG HELP
abs(
(value)
(complex value)

```

Appuyez sur **[alpha] [f5]** pour quitter sans insérer la commande.

#### Remarques :

- Après avoir sélectionné une option dans un menu, en général la TI-84 Plus CE affiche l'écran précédent.
- Si COLLER ne s'affiche pas dans l'écran de l'aide du Catalogue, appuyez sur **[2nd] [quit]** jusqu'à l'affichage de l'écran de calcul, puis affichez de nouveau le menu et répétez les opérations. Si vous rencontrez ce problème, cela peut signifier que les écrans ont été recouverts et que l'écran précédent ne comportait pas de curseur actif dans une ligne de saisie pour accepter l'insertion de la fonction ou de la commande.

#### Sortie d'un menu sans effectuer de sélection

Vous pouvez quitter un menu sans faire de sélection de l'une des deux façons suivantes.

- Appuyez sur **[2nd] [quit]** pour revenir à l'écran de calcul.
- ou-
- Appuyez sur **[clear]** pour revenir à l'écran précédent.

#### Utilisation des menus

Lorsque vous appuyez sur une touche ou une combinaison de touches pour afficher un menu, un ou plusieurs noms de menu apparaissent sur la ligne supérieure de l'écran.

- Le nom du menu, situé à gauche de la ligne, est mis en surbrillance. Chaque menu peut afficher jusqu'à neuf options à partir de l'élément 1 qui est également mis en surbrillance.
- Un numéro ou une lettre identifie l'emplacement de chaque option dans le menu. L'ordre des options va de 1 à 9, puis 0, et A, B, C. Une fois toutes les options numérotées ou lettrées utilisées, la zone du numéro ou de la lettre est vide. Sélectionnez ces options en utilisant les touches fléchées.
- Lorsque le menu continue au-delà des options affichées, une flèche vers le bas (↓) remplace les deux-points en regard de la dernière option affichée.
- Lorsqu'une option de menu se termine par des points de suspension (...), cette option affiche un sous-menu, un éditeur ou un assistant lorsque vous la sélectionnez.
- Utilisez Catalog Help (Aide du Catalogue) pour obtenir de l'aide sur la syntaxe quand vous en avez besoin. Sélectionnez une option de menu et appuyez sur [+] pour accéder à un éditeur de syntaxe (si l'option en question est prise en charge).

## Utilisation des MATH Menus

Pour afficher les menus MATH, appuyez sur [math]. Appuyez sur [math] ou sur [math] pour afficher les menus associés aux commandes NUM (NBRE), CMPLX (Complexe), PROB (Probabilité) ou FRAC (Fraction).

**Remarque :** Utilisez Catalog Help (Aide du Catalogue) pour obtenir de l'aide sur la syntaxe quand vous en avez besoin. Sélectionnez une option de menu et appuyez sur [+] pour accéder à un éditeur de syntaxe (si l'option en question est prise en charge).

### MATH

Pour afficher le menu MATH, appuyez sur [math].

1 : ►Frac (Frac)	Affiche le résultat sous forme de fraction.
2 : ►Dec (Déc)	Affiche le résultat sous forme décimale.
3 : 3	Calcule le cube.
4 : 3√(	Calcule la racine cubique.
* 5 : x <sup>n</sup>	Calcule la racine xième.
6 : fMin(	Trouve le minimum d'une fonction.
7 : fMax(	Trouve le maximum d'une fonction.
* 8 : nDeriv( (nbreDérivé)	Calcule la dérivée numérique d'une fonction en un point.
* 9 : fnInt (intégrFonct)	Calcule l'intégrale numérique d'une fonction sur un intervalle.
* 0 : summation (somme) Σ(	Affiche la somme d'une expression par rapport à un index.
* A : logBASE( (baseLOG)	Affiche le logarithme d'une valeur spécifiée dans une base donnée : logBASE(valeur,base).

---

B : piecewise( (par morceaux) Permet d'entrer des fonctions définies par morceaux.

C : Numeric Solver... (Solveur Affiche le solveur d'équations.  
numérique...)

---

\* Menu de raccourcis FUNC (FONC) **[alpha] [f2]**

## NUM (NBRE)

Pour afficher le menu NUM (NBRE), appuyez sur **math** ▶.

*	1 : abs( [abs()]	Valeur absolue
	2 : round( [arrondir()]	Arrondi
	3 : iPart( [partEnt()]	Partie entière
	4 : fPart( [partDéc()]	Partie fractionnaire
	5 : int( [ent()]	Entier supérieur
	6 : min( [min()]	Minimum
	7 : max( [max()]	Maximum
	8 : lcm( [ppcm()]	Plus petit commun multiple
	9 : gcd( [pgcd()]	Plus grand commun diviseur
	0 : remainder( [reste()]	Affiche le reste de la division euclidienne de deux nombres entiers sous la forme d'un nombre entier lorsque le diviseur est différent de zéro.
**	A : ▶ n/d ◀► Un/d	Convertit une fraction incorrecte en nombre mixte et inversement.
**	B : ▶ F ◀► D	REMPLACE une valeur décimale par une fraction et inversement.
**	C : Un/d	Affiche le modèle de nombres mixtes en mode MathPrint™. Affiche un petit « u » entre le nombre entier et la fraction en mode Classic (Classique). Utilisez n/d pour terminer le nombre mixte.
**	D : n/d	Affiche le modèle de fraction en mode MathPrint™. Affiche un trait de fraction épais entre le numérateur et le dénominateur en mode Classic (Classique). Également accessible en appuyant sur <b>[alpha] [X,T,O,N]</b> .

---

\* Menu de raccourcis FUNC (FONC) **[alpha] [f2]**

\*\* Menu de raccourcis FRAC **[alpha] [f1]**

## Cmplx (COMPLEXE)

Pour afficher le menu CMPLX (COMPLEXE), appuyez sur **math** ▶ ▶.

---

1 : conj( [conj()]	Renvoie le conjugué.
--------------------	----------------------

---

2 : real( [réel()]	Renvoie la partie réelle.
3 : imag( [imag()]	Renvoie la partie imaginaire.
4 : angle( [angle()]	Renvoie l'argument.
5 : abs( [abs()]	Renvoie le module.
6 : ►Rect (Rect.)	Affiche le résultat sous forme algébrique.
7 : ►Polar (Polaire)	Affiche le résultat sous forme exponentielle.

## PROB (PROBABILITÉ)

Pour afficher le menu PROB (PROBABILITÉ), appuyez sur **math**  .

1 : rand (nbrAléat)	Générateur de nombres aléatoires
* 2 : nPr (nAr)	Nombre d'arrangements
* 3 : nCr (nCr)	Nombre de combinaisons
* 4 : !	Factorial (Factorielle)
5 : randInt( (nbrAléatEnt)	Générateur de nombres entiers aléatoires
6 : randNorm( (nbrAléatNorm)	Nombre aléatoire provenant de la distribution normale
7 : randBin( (nbrAléatBin)	Nombre aléatoire provenant de la distribution binomiale
8 : randIntNoRep( (listEntAléatSansRép)	Liste aléatoire de nombres entiers sans répétition pris dans une plage donnée

\* Menu de raccourcis FUNC (FONC) **alpha** **f2**

## FRAC (FRACTION)

Pour afficher le menu FRAC (FRACTION), appuyez sur **math** .

** 1 : n/d	Affiche le modèle de fraction en mode MathPrint™. Affiche un trait de fraction épais entre le numérateur et le dénominateur en mode Classic (Classique). Également accessible en appuyant sur <b>alpha</b> <b>X,T,O,N</b> .
** 2 : Un/d	Affiche le modèle de nombres mixtes en mode MathPrint™. Affiche un petit « u » entre le nombre entier et la fraction en mode Classic (Classique). Utilisez n/d pour terminer le nombre mixte.
** 3 : ►F ►D	Remplace une valeur décimale par une fraction et inversement.
** 4 : ►n/d ►Un/d	Convertit une fraction incorrecte en nombre mixte et inversement.

\*\* Menu de raccourcis FUNC (FONC) **alpha** **f1**

# Réglage des modes de la calculatrice

Les réglages de mode contrôlent la façon dont la calculatrice affiche et interprète les informations :

- Résultats
- Éléments de listes et de matrices
- Graphiques
- Réglage de la langue
- Nombres

## Réglage des modes

Pour régler les modes de la calculatrice, appuyez sur [mode].

Le menu suivant apparaît à l'écran :



**Remarque :** lorsque vous appuyez sur [mode], le curseur est placé par défaut sur **NORMAL**. Appuyez sur  pour basculer entre le mode MathPrint™ et le mode Classic.

**Remarque :** la fonction de mémoire permanente (Constant Memory™) conserve les réglages de mode lorsque l'unité est éteinte.

## Changement des réglages de mode

Pour changer les paramètres de mode, procédez de la manière suivante :

1. Appuyez sur  ou  pour placer le curseur sur la ligne du paramètre à modifier.
2. Appuyez sur  ou  pour déplacer le curseur sur la ligne jusqu'au paramètre voulu.
3. Appuyez sur [enter] pour sélectionner un réglage.

**Exception :** **LANGUAGE (LANGUE)** Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner une langue chargée. Appuyez sur  ou  pour définir la langue sélectionnée.

**Remarque :** la deuxième ligne de la barre d'état affiche l'aide contextuelle, notamment une description des modes.

Mode (Mode)	Description
<b>MATHPRINT CLASSIC (CLASSIQUE)</b>	Détermine si l'affichage des entrées et des résultats dans l'écran de calcul et dans l'éditeur Y= utilise le format

Mode (Mode)	Description
	d'écriture naturelle.
<b>NORMAL SCI</b> <b>ING</b> (NORMAL SCI ENG)	Notation numérique.
<b>FLOAT</b> (FLOTTANT) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Nombre de décimales dans les résultats.
<b>RADIAN</b> <b>DEGREE</b> (RADIAN DEGRÉ)	Unité de mesure angulaire.
<b>FUNCTION</b> <b>PARAMETRIC</b> <b>POLAR</b> <b>SEQ</b> (FONCTION PARAMÉTRIQUE POLAIRE SUITE)	Type de représentation graphique.
<b>THICK</b> <b>DOT</b> - <b>THICK</b> <b>THIN</b> <b>DOT</b> - <b>THIN</b> (ÉPAIS POINT-ÉPAIS FIN POINT-FIN)	Rétablit tous les styles de trait Y=.
<b>SEQUENTIAL</b> <b>SIMUL</b> (SÉQUENTIEL SIMUL)	Détermine si le tracé s'effectue de manière séquentielle ou simultanée.
<b>REAL</b> (RÉEL) $a+bi$ $re^{(\theta)i}$	Réel, forme algébrique ou forme exponentielle.
<b>FULL</b> <b>HORIZONTAL</b> <b>GRAPH</b> - <b>TABLE</b> (PLEINÉCR HORIZONTAL GRAPHE-TABLE)	Plein écran, deux modes d'écrans partagés.
<b>FRACTION</b> <b>TYPE</b> (TYPE DE FRACTION) : <b>n/d</b> Un/d	Affiche les résultats sous forme de fraction simple ou mixte.
<b>RÉSULTATS</b> : <b>AUTO</b> <b>DEC</b> (AUTO DÉC)	Contrôle le format des résultats.
<b>STAT</b> <b>DIAGNOSTICS</b> (DIAGNOSTICS STAT): <b>OFF</b> <b>ON</b> (NAFF AFF)	Détermine les informations qui sont affichées dans un calcul de régression statistique.
<b>STAT</b> <b>WIZARDS</b> (ASSISTANT STATS) : <b>ON</b> <b>OFF</b> (AFF NAFF)	Détermine si les messages d'aide sur la syntaxe sont affichés pour les arguments optionnels et requis de nombreuses commandes et fonctions statistiques, d'ajustement et de distribution.
<b>SET</b> <b>CLOCK</b> (RÉGLER HORLOGE)	Règle la date et l'heure.
<b>LANGUAGE</b> (LANGUE) : <b>ENGLISH</b> (ANGLAIS)	Définit la langue d'affichage.

## **MATHPRINT™ CLASSIC**

Le mode **MATHPRINT™** affiche la plupart des entrées et des résultats en utilisant le

format d'écriture naturelle, par exemple:  $\frac{1}{2} + \frac{3}{4}$  et  $\int_1^2 x^2 dx$

Le mode **CLASSIC** affiche les expressions et les résultats comme s'ils avaient été saisis sur une seule ligne, par exemple,  $1/2 + 3/4$ . (Les barres de fraction s'affichent sous la forme de traits épais. Une opération de division est indiquée par une barre oblique fine.)

**Remarque :**

- certaines zones en mode **MATHPRINT™** s'affichent en utilisant les formats Classic (une ligne).
- Lorsque vous passez d'un mode à l'autre, la plupart des entrées (à l'exception des calculs de matrice) sont conservées.

---

**NORMAL    SCI    ING**

Les résultats sont affichés dans des formats standard lorsque le calcul ou le réglage exige un résultat décimal sur l'unité.

Notation pour 12345,67	Résultat décimal affiché :
<b>NORMAL</b> 12345,67 Conserve la notation décimale jusqu'aux limites d'affichage et de mémoire.	12345,67
<b>SCI</b> (Scientifique) 1,234567 x 10 <sup>4</sup> Un chiffre à gauche du séparateur décimal avec la puissance de 10 appropriée à droite de *E.	1,234567E4
<b>ING</b> (Ingénieur) 12,34567 x 10 <sup>3</sup> Jusqu'à trois chiffres avant le séparateur décimal et la puissance de 10 (à droite de E) correspond à un multiple de trois.	12,34567E3

**Remarque :**

\*Ce E affiché à l'écran signifie « x10 » et le nombre entré après E devient la puissance de 10.

Le clavier comporte la touche **[2nd] [EE]**, qui s'affiche sous la forme E sur la calculatrice. La notation de la calculatrice, E, désigne la partie « x10 » du nombre sans utiliser de parenthèses supplémentaires. La calculatrice suit ensuite l'ordre normal des opérations de la notation SCI ou ING. Cette notation, E, n'est généralement pas admise dans les devoirs et examens, et les résultats écrits doivent utiliser la notation standard, par exemple,  $1,234567 \times 10^4$ .

Si vous avez sélectionné la notation **NORMAL**, alors que le résultat ne peut être affiché avec 10 chiffres (ou si la valeur absolue est inférieure à 0,001), la TI-84 Plus CE affiche la réponse en notation scientifique.

---

---

## **FLOAT (FLOTTANT) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

Le mode décimal **FLOTTANT** affiche au maximum 10 chiffres, plus le signe et le séparateur décimal (.). Le réglage **FLOTTANT** s'affiche dans la barre d'état.

Le mode décimal **0123456789** spécifie le nombre de chiffres (0 à 9) à afficher à droite du séparateur décimal dans les résultats décimaux. Le réglage **FIXE#** s'affiche dans la barre d'état.

Le mode décimal s'applique au trois modes de notation : **NORMAL, SCI et ING**.

Le réglage des décimales s'applique à ces nombres, suivant le réglage du mode **RÉSULTATS** :

- Les réponses affichées sur l'écran de calcul
  - Les coordonnées sur un graphique
  - Les coefficients, dans DESSIN, de l'équation donnée par **Tangente(**, les valeurs de x et de **dy/dx**
  - Le résultat des opérations de calcul
  - Les éléments d'une équation de régression stockés après l'exécution d'un modèle de régression
- 

## **RADIAN DEGRÉ**

Les modes angulaires commandent l'interprétation des mesures d'angle par la calculatrice dans les fonctions trigonométriques et dans les conversions de coordonnées polaires/rectangulaires. Le réglage **RADIAN** ou **DEGRÉ** s'affiche dans la barre d'état.

Le mode **RADIAN** interprète les mesures d'angles en radians. Les réponses s'affichent en radians.

Le mode **DEGRÉ** interprète les mesures d'angles en degrés. Les réponses s'affichent en degrés. Les arguments des nombres complexes sont toujours interprétés en radians.

---

## **FONCTION PARAMÉTRIQUE POLAIRE SUITE**

Les modes de représentation graphique définissent les paramètres graphiques.


Le mode graphique **FONCTION** permet la représentation graphique de fonctions où Y est exprimé en fonction de X.

Le mode graphique **PARAMÉTRIQUE** permet la représentation graphique des fonctions où X et Y sont exprimés en fonction de T.

Le mode graphique **POLAIRE** permet la représentation graphique de fonctions où r est exprimé en fonction de θ.

---

Le mode graphique **SUITE** permet la représentation graphique de suites. Trois suites sont disponibles :  $u$ ,  $v$  et  $w$ , avec une option correspondant aux variables indépendantes  $n$ ,  $n+1$  et  $n+2$ .



## **THICK DOT-THICK THIN DOT-THIN (ÉPAIS POINT-ÉPAIS FIN POINT-FIN)**

Style du trait :	Graphiques :
<b>THICK (ÉPAIS)</b>	Style de trait Thick (Épais) (par défaut). Davantage de pixels affichés autour de chaque point tracé (pixel). Équivalent au style CONNECTED (CONNECTÉ) sur les calculatrices antérieures de la famille TI-84 Plus.
<b>DOT-THICK (POINT ÉPAIS)</b>	Tracé épais de points. (3 x 3 pixels). Équivalent au style POINT sur les calculatrices antérieures de la famille TI-84 Plus.
<b>THIN (FIN)</b>	Style de trait Thin (Fin) (représentation graphique par pixel). Utilisez le style THIN (FIN) pour les fonctions dont la représentation graphique est dotée d'un axe comme asymptote ou pour les tracés nécessitant une vue plus détaillée de la représentation graphique par rapport au style THICK (ÉPAIS).
<b>DOT-THIN (POINT FIN)</b>	En style DOT (POINT), un point tracé est représenté par 1 pixel. Utilisez le style DOT-THIN (POINT-FIN) pour les fonctions dont la représentation graphique est dotée d'un axe comme asymptote ou pour les tracés nécessitant une vue plus détaillée de la représentation graphique par rapport au style DOT-THICK (POINT-ÉPAIS).

### Remarque :

- vous pouvez modifier chaque style de trait individuel dans l'éditeur  $Y=$ .
- La configuration d'un mode de tracé de style de trait entraîne la définition de tous les styles de trait  $Y=$  sur le style sélectionné.

## **SÉQUENTIEL SIMUL**

Le mode graphique **SÉQUENTIEL** calcule et représente complètement une fonction avant de calculer et représenter la fonction suivante.

Le mode graphique **SIMUL** (Simultané) calcule et représente toutes les fonctions choisies pour une unique valeur de X, puis calcule et trace le graphique pour la valeur suivante de X.

**Remarque :** quel que soit le mode de représentation graphique choisi, la calculatrice représente séquentiellement tous les tracés statistiques avant de représenter une fonction.


---

### RÉEL $a+bi$ $re^{(\theta i)}$

Le mode **RÉEL** n'affiche des résultats complexes que lorsque des nombres complexes ont été saisis en entrée.

Deux modes complexes affichent des résultats sous forme de nombres complexes.

- **$a+bi$**  (mode complexe rectangulaire) affiche des nombres complexes sous la forme  $a+bi$ . La TI-84 Plus CE prend en charge le modèle de fraction n/d.
- **$re^{(\theta i)}$**  (mode exponentiel) affiche les nombres complexes sous la forme  $re^{(\theta i)}$ .




---

### FULL HORIZONTAL GRAPH-TABLE (PLEINÉCR HORIZONTAL GRAPHE-TABLE)

Le mode écran **FULL** (PLEINÉCR) utilise la totalité de l'écran pour afficher une représentation graphique. Chacun des modes écran partagé affiche deux écrans simultanément.

- Le mode **HORIZONTAL** (HORIZONTAL) affiche le graphe en cours dans la partie supérieure de l'écran et la plupart des autres fonctions de la calculatrice dans la partie inférieure.
- Le mode **GRAPH-TABLE** (GRAPHE-TABLE) affiche le graphe en cours dans la partie gauche de l'écran et les listes de points tracés dans la partie droite.



---

**TYPE FRACTION : n/d    Un/d**

**n/d** affiche les résultats sous forme d'une fraction. Une fraction peut avoir un numérateur constitué d'un maximum de 6 chiffres, la valeur du dénominateur ne devant pas dépasser 9999.

**Un/d** affiche les résultats sous forme de nombre mixte, le cas échéant. **U**, **n** et **d** doivent être des valeurs entières. Si **U** n'est pas une valeur entière, le résultat peut être converti en **U n/d**. Si la valeur de **n** ou **d** n'est pas un entier, un message d'erreur de syntaxe apparaît. Le nombre entier, le numérateur et le dénominateur peuvent comprendre chacun 3 chiffres au maximum.

---

**RÉSULTATS : AUTO    DÉC**

**AUTO** affiche les résultats sous la même forme que l'entrée. Par exemple, si vous entrez une fraction dans une expression, le résultat est donné sous forme de fraction, le cas échéant. Si un nombre décimal est utilisé dans l'expression, le résultat est donné sous forme de nombre décimal.

**DÉC** affiche les résultats sous la forme de nombres entiers ou décimaux.

**Remarque** : le paramètre de mode **RÉSULTATS** affecte également l'affichage des valeurs des suites, des listes et des tables de valeurs. Vous pouvez également convertir les valeurs décimales en fractions ou les fractions en valeurs décimales en utilisant les commandes **►FRAC**, **►DÉC** et **►F1►D** accessibles via le menu de raccourcis **FRAC** ou le sous-menu **MATH**.

---

**STAT DIAGNOSTICS : NAFF AFF**

**NAFF** affiche les calculs de régression statistique *sans* le coefficient de corrélation (*r*) ni le coefficient de détermination (*r*<sup>2</sup>).

**AFF** affiche les calculs de régression statistique *avec* le coefficient de corrélation (*r*) et le coefficient de détermination (*r*<sup>2</sup>), suivant le cas.

---

**STAT ASSISTANTS : AFF    NAFF**

**AFF** : la sélection d'options de menu dans **PROB MATH**, **CALC STAT**, **DISTR DISTR**, **DESSIN DISTR** et **suite(** via **LISTE OP** affiche un écran qui propose une aide sur la syntaxe (assistant) pour la saisie des arguments requis et optionnels dans la commande ou la fonction. La fonction ou la commande collera les arguments saisis dans l'historique de l'écran de calcul ou dans la plupart des autres emplacements où le curseur est activé pour permettre la saisie. Certains calculs se feront directement à partir de l'assistant. Si vous accédez à une commande ou à une fonction à partir de **[catalog]**, la commande ou la fonction sera collée sans aide de l'assistant.

---

Si aucun assistant n'est disponible, utilisez l'aide du Catalogue pour obtenir de l'aide sur la syntaxe quand vous en avez besoin. Pour utiliser l'aide du Catalogue, sélectionnez une option de menu et appuyez sur **[+]**.

**NAFF** : la fonction ou la commande sera collée à l'emplacement du curseur sans aide de l'assistant sur la syntaxe.

## RÉGLER HORLOGE

Utilisez l'horloge pour régler la date et l'heure, sélectionner le format de l'horloge et activer ou désactiver celle-ci. Par défaut, l'horloge est activée et accessible à partir de l'écran Mode.

### Affichage des réglages de l'horloge

1. Appuyez sur **[mode]**.
2. Appuyez sur **▲** **▼** **◀** pour placer le curseur sur **RÉGLER HORLOGE**.
3. Appuyez sur **[enter]** pour modifier les réglages de l'horloge.



**Remarque** : vous pouvez être amené à réinitialiser l'horloge lorsque les piles sont entièrement déchargées. Consultez le site [education.ti.com](http://education.ti.com) pour les actualisations futures des informations relatives aux piles et aux fonctions de préservation des piles.

### Activation et désactivation de l'horloge

1. Appuyez sur **2nd** **[catalog]**.
2. Appuyez sur **▼** ou **▶** pour faire défiler le contenu du **CATALOGUE** jusqu'à ce que le curseur de sélection pointe sur **HorlDés** ou **HorlAct**.
3. Appuyez sur **[enter]** **[enter]**.



## LANGUE

Appuyez sur **[▼]** ou sur **[◀]** dans le menu de sélection **LANGUE** pour sélectionner une langue chargée. Appuyez sur **▼** ou **▶** pour définir la langue sélectionnée.

### Remarque :

- L'unité conserve le réglage de langue lors de la plupart des réinitialisations.
- Le menu de sélection **LANGUE** affiche uniquement les applications linguistiques chargées sur l'unité. Consultez le site [education.ti.com](http://education.ti.com) pour connaître toutes les langues disponibles. Utilisez TI Connect™ CE pour charger les fichiers sur votre calculatrice.


## Utilisation du jeu de caractères spéciaux

Après avoir sélectionné la langue voulue, un nouvel élément (**CARACTÈRE**) est ajouté au **CATALOGUE** de la

TI-84 Plus CE . Cet élément permet d'accéder aux caractères spéciaux et accents de la langue de localisation choisie. Vous pouvez utiliser ces caractères spéciaux et accents pour l'affichage des messages et chaînes de caractères à stocker dans une variable. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser ces caractères et accents dans les noms de variables.

1. Appuyez sur **[2nd]** [catalog] pour afficher le **CATALOGUE**.

**Remarque :** **CARACTÈRE** est toujours le premier élément affiché dans le **CATALOGUE**.



2. Appuyez sur **[enter]** pour afficher l'écran **CARACTÈRE**.

Les accents s'affichent dans les menus au bas de l'écran.



3. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Sélectionner un caractère spécial :
  - a) Appuyez sur **[<], [>], [▼] ou [▲]** pour déplacer la case sur le caractère spécial que vous souhaitez utiliser dans un message ou une chaîne de texte.
  - b) Appuyez sur **[enter]** pour insérer le caractère sur la ligne de saisie.
  - c) Appuyez sur **[<], [>], [▼] ou [▲]** pour déplacer la case sur **Terminé**.
  - d) Appuyez sur **[enter]** pour insérer le contenu de la ligne de saisie dans l'écran précédent.

-OU-
- Ajouter un accent sur un caractère :
  - a) Appuyez sur la touche de fonction (**[f1]**, **[f2]**, **[f3]**, **[f4]** ou **[f5]**) qui se trouve juste au-dessus de l'accent pour le sélectionner. Le mode majuscules ALPHA est activé automatiquement. Pour écrire en minuscules, appuyez sur **[alpha]**.
  - b) Appuyez sur la touche associée au caractère alpha que vous souhaitez accentuer, par exemple, **[A]** (au-dessus de **[math]**). Le caractère accentué est affiché sur la ligne de saisie.
  - c) Appuyez sur **[<], [>], [▼] ou [▲]** pour déplacer la case sur **Terminé**.
  - d) Appuyez sur **[enter]** pour insérer le contenu de la ligne de saisie dans l'écran précédent.

# Évaluation des expressions

Un expression désigne un groupe de

- nombres,
  - variables,
  - fonctions et arguments associés,
- ou-
- une combinaison de ces éléments.

Une expression aboutit à un résultat unique.

Sur une TI-84 Plus CE , vous entrez une expression dans le même ordre que vous l'écrivez sur papier. Par exemple :  $\pi R^2$  est une expression.

## Ordre des opérations

La TI-84 Plus CE utilise un système d'ordre des opérations appelé Equation Operating System (EOS™), qui :

- définit l'ordre dans lequel les fonctions des expressions sont saisies et évaluées,
- et-
- vous permet de saisir des nombres et des fonctions dans un ordre simple et direct.

Le système EOS™ évalue les fonctions d'une expression dans l'ordre suivant :

Ordre	Fonction
1	Fonctions précédant l'argument, telles que <b>sin(</b> ou <b>log(</b>
2	Fonctions introduites après l'argument, telles que <b>2</b> , <b>-1</b> , <b>!</b> , <b>°</b> , <b>r</b> et conversions
3	Puissances et racines, telles que <b>2<sup>5</sup></b> ou <b><math>\sqrt[5]{32}</math></b>
4	Arrangements ( <b>nPr</b> ) et combinaisons ( <b>nCr</b> )
5	Multiplication, multiplication implicite, division
6	Addition et soustraction
7	Opérateurs relationnels, telles que <b>&gt;</b> ou <b>=</b>
8	Opérateur booléen <b>and</b>
9	Opérateurs booléens <b>or</b> et <b>xor</b>

**Remarque :** les fonctions d'un même groupe de priorité sont évaluées de gauche à droite par le système EOS™. Les calculs inclus dans des parenthèses sont effectués en priorité. Un nombre saisi en notation scientifique ou ingénieur, 2.34E6, est interprété comme  $(2.3 \times 10^6)$  avec des parenthèses, afin que le nombre conserve la valeur correcte lors du calcul EOS™.

### Multiplication implicite

La TI-84 Plus CE reconnaît la multiplication implicite. Il est donc inutile d'appuyer systématiquement sur  $\times$  pour exprimer une multiplication. Par exemple, la TI-84 Plus CE interprète  $2\pi$ ,  $4\sin(46)$ ,  $5(1+2)$  et  $(2*5)7$  comme une multiplication implicite.

En mode MathPrint, afin de mieux prendre en charge la multiplication implicite, le signe de multiplication s'affichera dans une expression pour éviter toute confusion.


- Entrez  $3 [ ( - ) ] 2$
- L'écran affichera  $3^{-2}$ , avec -6 comme résultat.

**Remarque :** les règles de multiplication implicite de la TI-84 Plus CE diffèrent de celles d'autres calculatrices graphiques. Par exemple :

Expression	La TI-84 Plus CE	D'autres calculatrices
	la calcule sous la forme	peuvent la calculer sous la forme
$1/2X$	$(1/2)X$	$1/(2X)$

### Parenthèses

La TI-84 Plus CE effectue d'abord tous les calculs compris à l'intérieur d'une paire de parenthèses. Par exemple, dans l'expression  $4(1+2)$ , le système EOS™ commence par interpréter la partie de l'expression entre parenthèses, soit  $1+2$ , puis il multiplie le résultat, 3, par 4.



### Opposé

Pour saisir un nombre négatif, utilisez la touche « opposé ». Appuyez sur  $(\text{-})$ , puis saisissez le nombre. Sur la TI-84 Plus CE, l'opposé se trouve au troisième niveau dans la hiérarchie du système EOS™. Les fonctions du premier niveau, comme la mise au carré, sont calculées avant l'opposé.

Exemple : Le résultat de  $-x^2$  est un nombre négatif (ou 0). Utilisez les parenthèses pour mettre un nombre négatif au carré.

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP

$-2^2$  ..... -4  
 $(-2)^2$  ..... 4

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP

$2 \rightarrow A$  ..... 2  
 $-A^2$  ..... -4  
 $(-A)^2$  ..... 4

**Remarque :** utilisez la touche  $\boxed{-}$  pour la soustraction et la touche  $\boxed{(-)}$  pour l'opposé. Si vous appuyez sur  $\boxed{-}$  pour saisir un nombre négatif, comme dans  $9 \times \boxed{-} 7$ , ou si vous appuyez sur  $\boxed{(-)}$  pour indiquer que l'opération est une soustraction, comme dans  $9 \boxed{(-)} 7$ , une erreur se produit. Si vous appuyez sur  $\boxed{\text{alpha}}$  A  $\boxed{(-)}$   $\boxed{\text{alpha}}$  B, l'opération est interprétée comme une multiplication implicite  $(A)(-B)$ . L'affichage des données d'entrée est redessiné sous la forme  $A^*B$ .

## Entrée d'expressions et d'instructions

Les expressions peuvent s'utiliser comme des commandes sur l'écran de calcul pour calculer un résultat. En général, lorsqu'une valeur est requise, il est possible d'utiliser une expression.

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP

$(1/3)^2$  ..... 0.1111111111  
 $\frac{1^2}{3}$  .....  $\frac{1}{9}$

Les expressions sont évaluées en affichage décimal (approximation)

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP

WINDOW  
 $X_{\min} = -2\pi$  .....  
 $X_{\max} = 10$  .....  
  
 $\downarrow$

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP

WINDOW  
 $X_{\min} = -6.283185307$  .....  
 $X_{\max} = 10$  .....

## Saisie d'une expression

Pour créer une expression, vous pouvez saisir des nombres, des variables et des fonctions à l'aide du clavier et des menus. Une expression est évaluée lorsque vous appuyez sur [enter], quel que soit l'emplacement du curseur. Elle est évaluée dans son intégralité conformément aux règles du système EOS™ et le résultat s'affiche en fonction du mode paramétré pour le résultat.

La majorité des fonctions et des opérations de la TI-84 Plus CE sont constituées de symboles de plusieurs caractères. Vous devez saisir le symbole à l'aide du clavier ou du menu ; il ne faut pas l'entrer lettre par lettre. Par exemple :

- Pour calculer le logarithme de 45, vous devez appuyer sur  $\boxed{\text{log}}$  45. Vous ne devez pas saisir les lettres L, O et G. Si vous entrez LOG, la TI-84 Plus CE interprète cette saisie comme la multiplication implicite des variables L, O et G.
- Lors de l'utilisation de matrices, n'appuyez pas sur les touches individuelles de [, A, et ]. Utilisez le menu NAMES (NOMS) dans  $\boxed{2nd}$  [matrix] pour coller le nom de la matrice [A] à l'emplacement du curseur.

Calculez  $3.76 \div (-7.9 + \sqrt{5}) + 2 \log 45$ .

MathPrint™	Classic (Classique)
$3 \div 76 \cdot 7 \cdot 9 + \sqrt{5} \cdot 5 \cdot 2$ <p><b>Remarque :</b> la touche <math>\blacktriangleright</math> présente une différence majeure par rapport à la version Classic (Classique).</p>	$3 \div 76 \cdot 7 \cdot 9 + \sqrt{5} \cdot 5 \cdot 2$ <p><b>Remarque :</b> la touche <math>\blacktriangleright</math> présente une différence majeure par rapport à la version Classic (Classique).</p>

**Remarque :** en mode MathPrint™, appuyez sur  $\blacktriangleleft$  pour quitter le modèle MathPrint™ et poursuivre la saisie de l'expression.

### Saisie de plusieurs expressions sur une ligne

Pour saisir plusieurs expressions ou instructions sur une ligne, séparez-les par des deux-points ( $\text{[alpha} \text{[ : ]]}$ ). Toutes les instructions sont mémorisées ensemble dans la dernière entrée  $\text{[2nd} \text{[entry]}$ .



### Saisie d'un nombre en notation scientifique

1. Entrez la partie du nombre précédant l'exposant. Cette valeur peut être une expression.
2. Appuyez sur  $\text{[2nd} \text{[EE]}$ . E est inséré à l'emplacement du curseur.
3. Saisissez la valeur de l'exposant, à un ou deux chiffres.

#### Remarques :

- Si l'exposant est négatif, appuyez sur  $\text{[(-)}$ , puis saisissez la valeur de l'exposant.
- E signifie «  $\times 10$  » et la calculatrice interprète le nombre entier comme  $(123.45 \times 10^{-2})$ , comme s'il était saisi avec des parenthèses.



La saisie d'un nombre en notation scientifique n'entraîne pas automatiquement l'affichage du résultat sur la TI-84 Plus CE en notation scientifique ou ingénieur. Le format d'affichage est déterminé par les paramètres de mode et la taille du nombre.

### Fonctions

Une fonction retourne une valeur. Par exemple,  $\text{log(}$  et  $\text{sin(}$  sont des fonctions. En général, les noms des fonctions commencent par une lettre minuscule. La plupart des fonctions nécessitent au moins un paramètre, c'est ce qu'indique la parenthèse ouvrante à la suite du nom. Par exemple,  $\text{sin(}$  nécessite un argument,  $\text{sin (valeur)}$ .

**Remarque:** pour afficher les arguments d'une fonction ou d'une commande sur la calculatrice, recherchez l'option dans un menu ou choisissez **[2nd] [catalog]** et appuyez sur **+**. Pour la plupart des options de menu, un écran d'aide du Catalogue s'affiche et la syntaxe des arguments y est indiquée.

## Instructions

Une instruction (commande) déclenche une action sur la calculatrice. Par exemple, **EffDess** est une instruction transmise à la calculatrice pour qu'elle efface les éléments dessinés d'un graphe. Les instructions ne peuvent pas être utilisées dans les expressions. En général, le nom d'une instruction commence par une majuscule. Certaines instructions nécessitent plusieurs arguments, ce qui indique une parenthèse ouvrante à la suite du nom. Par exemple, sur la TI-84 Plus CE, **Cercle(** exige trois arguments et peut comporter deux arguments optionnels:

**Cercle(***X, Y, rayon[, couleur, styletrait]***)**

## Interruption d'un calcul

Pour interrompre un calcul ou le tracé d'un graphique, signalé par l'affichage de l'indicateur « OCCUPÉ » dans la barre d'état, appuyez sur **[on]**.

En cas d'interruption d'un calcul, un menu s'affiche.

- Pour revenir dans l'écran de calcul, sélectionnez **1:Quitter**.
- Pour revenir à l'emplacement de l'interruption, sélectionnez **2:Goto**.

Lorsque vous interrompez le tracé d'un graphique, ce dernier est affiché partiellement.

- Pour revenir à l'écran de calcul, appuyez sur **[clear]** ou sur une touche non graphique.
- Pour reprendre le tracé d'un graphique, appuyez sur une touche graphique ou sélectionnez une commande graphique.

## Touches d'édition de la TI-84 Plus CE

Touches	Résultat
<b>[</b> ou <b>]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Déplace le curseur dans une expression. Action répétée tant que la touche du clavier reste enfoncée.</li></ul>
<b>[</b> ou <b>]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Déplace le curseur d'une ligne à l'autre au sein d'une expression qui occupe plusieurs lignes. Action répétée tant que la touche du clavier reste enfoncée.</li><li>• Déplace le curseur d'un terme à l'autre au sein d'une expression en mode MathPrint™. Action répétée tant que la touche du clavier reste enfoncée.</li><li>• Dans l'écran de calcul, permet de parcourir l'historique des entrées et des résultats.</li></ul>
<b>[2nd] [</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Déplace le curseur au début d'une expression.</li></ul>
<b>[2nd] [</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Déplace le curseur à la fin d'une expression.</li></ul>

Touches	Résultat
<b>[alpha] ▲</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déplace le curseur hors d'une expression MathPrint™ et vers le haut dans l'historique de l'écran de calcul.</li> <li>Déplace le curseur d'une expression MathPrint™ à l'élément Var Y précédent dans l'éditeur Y=.</li> </ul>
<b>[alpha] ▼</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déplace le curseur d'une expression MathPrint™ à l'élément Var Y suivant dans l'éditeur Y=.</li> </ul>
<b>[ENTRY][L2][ALPHA][L2][TRACE]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Évalue une expression ou exécute une instruction.</li> </ul>
<b>clear</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efface la ligne active sur une ligne de texte de l'écran de calcul.</li> <li>Efface la totalité de l'écran de calcul sur une ligne vide de l'écran de calcul. Cette action n'efface pas pour autant l'historique de vos saisies et résultats.</li> <li>Appuyez sur □ pour afficher l'historique.</li> <li>Si vous souhaitez supprimer toutes les entrées de l'écran de calcul, utilisez Clear Entries* (Effacer entrées*) suivi de <b>clear</b>. *Effacer entrées (Effacer entrées) est disponible via <b>[catalog]</b>.</li> <li>Efface l'expression ou la valeur sur laquelle le curseur est placé dans un éditeur ; ne stocke pas un zéro.</li> </ul>
<b>[del]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supprime le caractère situé au niveau du curseur. Action répétée tant que la touche du clavier reste enfoncée.</li> </ul>
<b>[2nd] [del]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transforme le curseur en trait de soulignement (__) ; insère des caractères devant le curseur. Pour terminer l'insertion, appuyez sur <b>[2nd] [ins]</b>, sur ▲, □, ▶ ou sur ▾.</li> </ul>
<b>[2nd]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transforme le curseur ou l'indicateur de barre d'état en <b>▀</b>. La frappe suivante sur une touche exécute une fonction <b>secondaire</b> (affichée au-dessus et à gauche de la touche). Pour annuler l'effet de cette fonction <b>secondaire</b>, appuyez de nouveau sur <b>[2nd]</b>.</li> </ul>
<b>[alpha]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transforme le curseur ou l'indicateur de barre d'état en <b>▀</b>. La frappe suivante sur une touche exécute une troisième fonction (affichée au-dessus et à droite de la touche) ou permet d'accéder à un menu de raccourcis. Pour annuler l'effet de <b>[alpha]</b>, appuyez sur <b>[alpha]</b>, sur ▲, □, ▶ ou encore sur ▾.</li> </ul>
<b>[2nd] [A-lock]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transforme le curseur en <b>▀</b>. Définit un verrouillage alpha. Les frappes suivantes permettent d'accéder à la troisième fonction des touches enfoncées. Pour annuler un verrouillage alpha, appuyez sur <b>[alpha]</b>. Si</li> </ul>

Touches	Résultat
	<p>un message vous invite à spécifier un nom de groupe ou de programme, le verrouillage alphabétique est automatiquement activé.</p> <p><b>Remarque :</b> la TI-84 Plus CE ne se met pas automatiquement en verrouillage alpha pour les entrées qui nécessitent des noms de listes.</p>
<b>[X,T,θ,n]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insère un X en mode <b>Function</b> (Fonction), un T en mode <b>Parametric</b> (Paramétrique), un <math>\theta</math> en mode <b>Polar</b> (Polaire) ou un <math>n</math> en mode <b>Seq</b> (Suite) après activation d'une seule touche.</li> </ul>
<b>[alpha] [n/d]</b> (ci-dessus <b>[X,T,θ,n]</b> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colle le modèle n/d à l'emplacement du curseur.</li> </ul>

## Utilisation des graphiques

Cette section explique comment changer les options de couleur sur un graphique, tracer des points sur un graphique et insérer une image en tant qu'arrière-plan dans un graphique.

### Utilisation de la couleur sur la TI-84 Plus CE

La TI-84 Plus CE offre de nombreuses options de couleur et un affichage haute résolution permettant la présentation d'un plus grand nombre d'informations à l'écran. Sur la TI-84 Plus CE, la couleur est utilisée comme suit :

- Éditeur  $Y=$  pour la couleur du trait.
- Commandes du menu DRAW (DESSIN) pour la couleur, par exemple, de droites verticales, de cercles et de texte dans l'écran graphique.
- Écran Graph Format (Format graphique) pour la couleur de la grille, des axes ou du cadre et pour insérer une image ou une couleur d'arrière-plan.
- Statistical Plots (Tracés statistiques).

Les options de couleur de diverses fonctions sont accessibles via un menu de sélecteur. Lorsque le curseur est placé sur une sélection de couleur relative à une fonction, utilisez le caractère **[** ou **]** pour changer de couleur. Lorsque le curseur se trouve sur un menu de sélecteur, l'aide contextuelle de la barre d'état affiche fréquemment l'astuce : **PRESS [<] OR [>] TO SELECT AN OPTION (APPUYEZ SUR [<] OU SUR [>] POUR SÉLECTIONNER UNE OPTION).**

**Remarque :** veillez à bien choisir les combinaisons de couleurs pour les zones du graphique afin que toutes les caractéristiques soient visibles.

### Rétablissement des options de couleur par défaut

- Avec le curseur positionné sur une fonction dans  $[Y=]$ , appuyez sur **clear** **clear** pour revenir à la couleur et au style de trait par défaut associés.


- Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut de la calculatrice, y compris les réglages de couleur, en appuyant sur **2nd [mem] 7 2 2**.

## Utilisation des couleurs dans l'écran graphique

Les exemples ci-dessous illustrent la configuration de la représentation graphique d'une fonction. Dans ce cas de figure, le mode est défini sur FUNCTION (FONCTION) et les paramètres par défaut sont utilisés.

Entrez une équation dans l'éditeur Y=.


- Appuyez sur **[Y=]**.
- Appuyez sur **(-) [X,T,θ,n] [x<sup>2</sup>] [+] 6.**



Pour définir la couleur du trait dans l'éditeur Y= :

- Appuyez sur **[ ]** pour mettre en surbrillance l'indicateur de couleur et de style de trait.
- Appuyez sur [enter].

La boîte de dialogue du sélecteur s'affiche. Remarquez la deuxième ligne sur la barre d'état : elle affiche des indications pratiques.



- Appuyez sur **[ ] [ ] [ ]** pour placer la zone du curseur sur la couleur et le style de trait voulus dans la partie gauche de l'écran. Appuyez ensuite sur [enter].
- Appuyez sur **[ ] [ ] [ ]** pour sélectionner la couleur MAGENTA.
- Appuyez sur **[ ]**.

**Remarque :** le style ligne épaisse est la valeur par défaut. Pour utiliser un autre style, appuyez sur **[ ]** ou sur **[ ]**.

- Appuyez sur **[ ]** pour mettre OK en surbrillance, puis appuyez sur [enter].

Pour définir une image d'arrière-plan :

- Appuyez sur **2nd [format]**.
- Définissez GridColor (Couleur de la grille), Axes (Axes) et BorderColor (Couleur de bordure) comme vous le désirez.
- Appuyez sur **[ ]** ou **[ ]** selon le cas pour mettre en surbrillance l'arrière-plan.



Le menu du sélecteur devient actif.


3. Appuyez sur  $\blacktriangleleft$  ou  $\triangleright$  pour sélectionner l'image ou la couleur d'arrière-plan voulue.

**Remarque :** les variables d'image peuvent être différentes de celle affichée.

**Remarque :** pour créer des variables d'image d'arrière-plan, utilisez le logiciel gratuit TI Connect™ CE afin de convertir et d'envoyer les images sur votre TI-84 Plus CE .

4. Appuyez sur **trace** pour afficher le graphique et tracer les points.

**Remarque :** vous pouvez manipuler le graphique pour l'ajuster à un objet de l'image d'arrière-plan. Il est également possible d'utiliser la fonction QuickPlot and Fit Equation (Tracé rapide et Ajustement) pour ajuster une équation à une forme. (Voir **QuickPlot (Tracé rapide)**.)



## **Utilisation du tracé rapide et de l'ajustement d'équation**

La fonction Tracé rapide et ajust rapide- Éq vous permet de placer des points dans un écran graphique et d'ajuster une courbe en fonction de ces points à l'aide des fonctions de régression. Vous pouvez sélectionner une couleur et un style de trait, dessiner des points sur un graphique et choisir une équation pour ajuster les points tracés. Vous pouvez ensuite stocker le résultat de la représentation graphique et de l'équation.

Tracé rapide et ajustement - Équation est une option du menu **stat** CALC.

Avant de commencer à utiliser l'option interactive Tracé rapide et ajust rapide- Éq dans la zone de représentation graphique, assurez-vous d'avoir défini la variable Image d'arrière-plan ainsi que d'autres paramètres graphiques à partir de l'écran FORMAT. Définissez également les paramètres FENÊTRE ou ZOOM.

Placez des points sur l'écran. Les points peuvent être enregistrés dans des listes.



Calculez l'équation de régression, dessinez la courbe et stockez la fonction.

## **Utilisation des images**

La TI-84 Plus CE utilise à la fois des illustrations et des images d'arrière-plan. Ces images sont toutes stockées dans la mémoire archive Flash, mais elles sont utilisées de manières différentes.

### **Utilisation d'images et d'arrière-plans**

- Les variables Image (Image1 à Image9 et Image0) sont stockées dans la mémoire archive. Une variable Image est utilisée comme image d'arrière-plan dans la zone de représentation graphique. Plusieurs images sont pré-installées sur la TI-84 Plus

CE . Vous pouvez également convertir des images en variables Image TI-84 Plus CE en utilisant le logiciel TI Connect™ CE, puis les charger sur la calculatrice. Vous ne pouvez pas créer d'images sur la calculatrice.


**Remarque :** le logiciel TI Connect™ CE est disponible gratuitement en téléchargement sur le site [education.ti.com/go/download](http://education.ti.com/go/download).

- Les variables Pic (Pic1 à Pic9 et Pic0) sont stockées dans la mémoire archive. Des variables Pic peuvent être créées en dessinant directement dans la zone graphique. Les modifications sont enregistrées et rappelées dans la zone graphique. L'enregistrement d'une variable Pic n'inclut pas l'image d'arrière-plan située derrière la zone de représentation graphique.
- Les variables Image et Pic sont stockées dans la mémoire archive Flash d'où elles sont également exécutées, et non dans la mémoire RAM. Les deux sont accessibles à partir du menu VAR.
- Le partage des variables Image et Pic n'est possible qu'avec une autre calculatrice graphique TI-84 Plus CE ou TI-84 C.
- Les variables Pic TI-84 Plus ne peuvent pas être partagées entre la TI-84 Plus et la TI-84 Plus CE .
- En cas de réinitialisation de la mémoire RAM de la TI-84 Plus CE , les variables Image et Pic sont conservées dans la mémoire archive pour une utilisation ultérieure.


## **Utilisation de la représentation graphique d'une fonction piecewise (définie par morceaux)**

### Procédure d'entrée d'une fonction piecewise (définie par morceaux)

1. Appuyez sur **[math]**.
2. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour faire défiler l'écran jusqu'à **B:piecewise(**.
3. Appuyez sur **[enter]**.
4. Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner le nombre de morceaux (1-5) à associer à la fonction.
5. Appuyez sur **▼** [enter] pour sélectionner **OK**.
6. Entrez des fonctions dans l'éditeur **y=**.




7. Appuyez sur **zoom** **6:ZStandard** (6:ZStandard) pour définir la fenêtre (zoom standard) et effectuer la représentation graphique.



### Conditions Menu **2nd** [test]

Le menu CONDITIONS (CONDITIONS), **2nd** [test] **4**, colle plusieurs caractères à la fois dans la partie condition du modèle piecewise pour une saisie plus rapide.



**Remarque :** les conditions de la fonction définie par morceaux sont entrées à l'aide des relations disponibles dans **2nd** [test] (au-dessus de **math**). Ces relations s'utilisent généralement pour les tests True (Vrai)(1)/False (Faux)(0) dans la programmation sur la calculatrice.

### Informations spécifiques relatives à l'utilisation d'intervalles dans la partie conditions du modèle piecewise :

Le format d'écriture naturelle d'un intervalle, tel que  $-2 \leq X \leq 5$ , est uniquement autorisé s'il est entré directement dans la partie conditions du modèle piecewise sur la calculatrice. N'utilisez pas ce format en d'autres endroits de la calculatrice pour la même interprétation d'intervalle.

Notez que si une forme d'intervalle est sélectionnée dans le menu CONDITIONS, elle sera collée dans le format logique approprié pour un intervalle comme, par exemple,  $-2 < X \text{ and } X < 5$ . Il s'agit du format correct pour toutes les fonctions de la calculatrice de façon à aboutir au résultat de test logique attendu True (Vrai)(1)/False (Faux)(0) et à l'intervalle pour la variable X correct dans la représentation graphique par morceaux.

### Remarque :

- Intervalles qui se chevauchent : la représentation graphique est tracée de gauche (Xmin) à droite (Xmax). Pour chaque valeur de X de gauche à droite, la calculatrice recherche la première expression valide afin de calculer la valeur Y. Les intervalles qui se chevauchent sont autorisés et sont représentés graphiquement selon la première expression valide qu'il est possible de calculer pour une valeur X.

### Astuces

- Dès qu'un modèle piecewise est sélectionné avec un certain nombre de morceaux, il n'est plus possible d'ajouter ou de supprimer un morceau. Vous pouvez sélectionner un grand nombre de morceaux et entrer des zéros (Faux) pour définir

des lignes de paramètre substituable. Cette méthode s'avère pratique lorsque vous reproduisez des croquis à l'aide de fonctions sur l'écran graphique.

- La fonction piecewise (par morceaux) utilise un niveau MathPrint™ sur un nombre maximal de quatre. Il se peut que le curseur représentant un damier ( ) s'affiche lorsque vous entrez une fonction dans le modèle, mais cette fonction est autorisée si elle se trouve à l'extérieur d'un modèle piecewise. Pour conserver le nombre maximal de niveaux MathPrint™ souhaité, entrez la fonction dans une autre variable YVar, telle Y3, puis utilisez Y3 dans le modèle piecewise.
  - Vous pouvez entrer une fonction à partir de l'écran de calcul. Cette méthode vous permet d'entrer une fonction comportant de nombreux morceaux. Par exemple, "2X"  $\Rightarrow$  Y1:

```

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP

$$\begin{cases}
\frac{1}{2}X^2; & X \leq 2 \\
\frac{\sin(X)}{5}; & 2 \leq X \leq 5 \\
\int_1^2 \left( \frac{x}{5} \right) dx; & X > 5
\end{cases} \rightarrow Y_1$$


```

- Vous pouvez modifier ou afficher une fonction à partir de  $\boxed{y=}$  sur l'écran de calcul, si nécessaire, et l'enregistrer dans  $\boxed{y=}$ . Notez bien le format : "2X" $\rightarrow$ Y1.
    - Guillemet : **alpha** ["]
    - Rappel de la variable YVar : **2nd** [**rcf**] **alpha** [**f4**] (sélection d'une variable YVar) et [enter]
    - Guillemet de fermeture et enregistrement : **alpha** ["] **sto** **→**
    - Sélectionnez la variable YVar : **alpha** [**f4**] and [enter]

## *Utilisation des tables de valeurs*

Lors de la saisie d'une fonction dans l'éditeur  $Y=$ , vous pouvez afficher une table de valeurs en appuyant sur **2nd [table]**.

```
NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIANS MF
Plot1 Plot2 Plot3
[N]Y1=1/2X
[N]Y2=.5X
[N]Y3=
[N]Y4=
[N]Y5=
[N]Y6=
[N]Y7=
[N]Y8=
```

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP  
TABLE SETUP  
TblStart=0  
ΔTbl=1  
Indent:  Ask  
Depend:  Ask

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MF		
PRESS $\blacktriangle$ TO EDIT FUNCTION		
X	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>
0	0	0
1	$\frac{1}{2}$	0.5
2	1	1
3	$\frac{3}{2}$	1.5
4	2	2
5	$\frac{5}{2}$	2.5
6	3	3

**Remarque :** la configuration de la table de valeurs, [2nd] [tablset], détermine la façon dont les valeurs de la table sont affichées. Vérifiez les paramètres de configuration si les résultats de la table de valeurs ne s'affichent pas dans le format de fraction attendu. L'utilisation à la fois de décimales et de fractions ne permet pas de conserver les fractions.

## Utilisation des matrices

Sur votre calculatrice graphique, vous pouvez saisir des matrices à partir de l'éditeur de matrices. Par exemple, vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur les matrices :

- Addition
- Division
- Opérations élémentaires sur les lignes
- Inverse
- Multiplication
- Soustraction


### Utilisation de l'éditeur de matrices

1. Appuyez sur [2nd] [matrix].
2. Appuyez sur ▶ pour accéder au sous-menu EDIT (MODIFIER).
3. Sélectionnez l'un des 10 noms de variable de matrice admis [A] à [J].
4. Saisissez la dimension de la matrice, puis indiquez une valeur dans chaque cellule de la matrice.

**Remarque :** lorsque la fenêtre de l'éditeur est activée, utilisez les touches fléchées pour passer d'une cellule à une autre.

#### Exemple :

La matrice [C] définie comme une matrice 3x3 est à présent mémorisée.



### Exécution d'un calcul avec une matrice

1. Appuyez sur [2nd] [quit] pour revenir à l'écran de calcul.
2. Appuyez sur [2nd] [matrix] et utilisez le sous-menu MATHS pour sélectionner une commande de matrice.
3. Utilisez le sous-menu NOMS pour insérer le nom de la matrice.

**Remarque :** un nom de matrice, tel que [C], désigne un caractère spécial qui peut UNIQUEMENT être inséré pour un calcul à partir du menu **2nd** [matrix] NOMS. Il ne peut pas être saisi sur le clavier de la calculatrice.


### Exemple :

Pour calculer le déterminant de [C] définie précédemment :

- ▶ Utilisez le menu **2nd** [matrix] MATHS pour coller :

- la commande 1: dét(
- et-
- **2nd** [matrix] NOMS 3: [C]

comme variables de matrice pour l'écran de calcul.



**Remarque :** n'oubliez pas qu'il est impossible de saisir un nom de matrice sur le clavier de la calculatrice. Utilisez le menu **2nd** [matrix] NOMS pour insérer un nom de matrice.

# Utilisation des probabilités et des statistiques

Cette section présente les commandes de probabilité et de statistiques.

- Les commandes de probabilité gèrent les nombres aléatoires, qui sont générés par des algorithmes sur la calculatrice.
- Les commandes de statistiques vous permettent de créer des listes de données, puis de tracer ou analyser ces dernières.

## Utilisation des probabilités


Les fonctions de probabilité sont disponibles dans le sous-menu **[math] PROB (PROBABILITÉ).**

De nombreuses fonctions de probabilité comportent des « assistants statistiques » destinés à faciliter la saisie de la syntaxe.


### Exemple :

Pour générer un ensemble de cinq entiers aléatoires compris entre 10 et 25 (inclus) :


1. Appuyez sur **[math]**, puis sur **▶** jusqu'à ce que **PROB (PROBABILITÉ)** soit mis en surbrillance.
2. Appuyez sur **▼** jusqu'à ce que vous mettiez en surbrillance **5: randInt(** (nbrAléatEnt), puis [enter].



3. Entrez le nombre entier inférieur, puis [enter].
4. Entrez le nombre entier supérieur, puis [enter].
5. Entrez le nombre d'entiers (**n**), puis [enter].



6. Appuyez sur [enter] pour insérer la valeur.
7. Appuyez à nouveau sur [enter] pour afficher l'ensemble d'entiers aléatoires.



```
NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP
randInt(10,25,5)
{21, 10, 15, 25, 13}
```

#### Remarque :

- à chaque exécution de rand (nbrAléat), la TI-84 Plus CE génère la même suite de nombres aléatoires pour une valeur de départ (germe) donnée. La valeur de départ définie en usine pour la commande rand (nbrAléat) de la calculatrice TI-84 Plus CE est 0. Pour générer une suite de nombre aléatoires différente, affectez une valeur de départ (germe) différente de zéro pour rand (nbrAléat). Pour restaurer la valeur de départ définie en usine, affectez 0 dans rand (nbrAléat) ou réinitialisez les valeurs par défaut via **2nd [mem] 7:Reset...** (Réinitialiser...). **2:Defaults...** (Valeurs par défaut...).
- La valeur de départ a également une incidence sur les instructions **randInt(** (nbrAléatEnt), **randNorm(** (nbrAléatRéel) et **randBin(** (nbrAléatBin).

### Utilisation des statistiques

Les commandes de statistiques sont disponibles dans le menu **stat**. Vous pouvez créer des listes de données, puis tracer ou analyser ces dernières à l'aide des commandes de statistiques.

Les fonctions de statistiques suivantes sont disponibles :

Description	Touches
Équations de régression	<b>stat</b> <b>►</b> <b>▲</b> <b>▼</b>
Définition et conservation de une à trois définitions de représentation graphique statistique	<b>2nd</b> <b>[stat plot]</b>
Distributions	<b>2nd</b> <b>[distr]</b>
Analyses statistiques basées sur des listes	<b>2nd</b> <b>[list]</b> <b>►</b> <b>►</b>
Analyses de régression sinusoïdale et logistique	<b>stat</b> <b>►</b> <b>▲</b> <b>▼</b>
Analyses à une ou deux variables	<b>stat</b> <b>►</b> <b>1</b> et <b>stat</b> <b>►</b> <b>2</b>
Tests statistiques	<b>stat</b> <b>►</b> <b>►</b>

## Statistiques inférentielles

Vous pouvez réaliser 16 tests d'hypothèse et intervalles de confiance et travailler sur 15 fonctions de distribution. Le résultat des tests d'hypothèse peut être affiché sous forme de représentation graphique ou numérique.


**Pour saisir des listes de données :**

1. Appuyez sur **stat**.
2. Sélectionnez **1: Edit** (Modifier) dans le sous-menu **EDIT** (ÉDITION), puis [enter].




3. Saisissez vos données dans les colonnes de listes.

**Remarque :** dans l'éditeur de listes, saisissez les données dans les listes à l'aide des touches fléchées. L1 à L6 correspondent aux noms de liste intégrés. Vous pouvez créer des noms de liste personnalisés en faisant défiler l'écran jusqu'à un nom de liste vide et en appuyant sur [enter].




**Pour tracer ces données :**


4. Appuyez sur **2nd** [stat plot].
5. Appuyez sur **1: Plot1** (Tracé1) (pour configurer un nuage de points pour L1 et L2), puis sur [enter].



6. Appuyez sur **1** pour mettre en surbrillance **On** (Aff).



7. Appuyez sur **zoom** pour configurer automatiquement une fenêtre de représentation graphique pour vos données.
8. Appuyez sur **9: ZoomStat** (Zoom Stat.) pour afficher le graphique.
9. Appuyez sur **trace** et les touches fléchées pour parcourir la représentation graphique.




vous pouvez représenter vos données de statistiques avec les méthodes suivantes :


- Nuage de points
- Ligne polygonale
- Histogramme
- Boîte à moustaches normale ou modifiée
- Tracé de probabilité de la loi normale

**Pour identifier la statistique à deux variables correspondant à L1 et L2 :**


1. Appuyez sur **stat**.
2. Appuyez sur **▶** pour mettre **CALC** en surbrillance.
3. Appuyez sur **▼** jusqu'à ce que vous mettiez en surbrillance **2:2-Var Stats** (2:Stats 2 var), puis [enter].



4. Appuyez sur **▼** jusqu'à ce que vous mettiez en surbrillance **Calculate** (Calculer), puis [enter].



- L'écran affiche les statistiques des variables.



**Remarque :** La plupart des commandes de probabilité et de statistique courantes sont dotées d'un assistant affichant des messages vous invitant à spécifier la syntaxe (les valeurs). Vous pouvez par ailleurs accéder à l'aide de Catalog (Catalogue) intégrée en appuyant sur la touche **[+]** disponible dans la plupart des options de menu. Cette touche entraîne l'ouverture d'un éditeur qui vous aide à renseigner la syntaxe (les valeurs) requise dans un calcul.

## Utilisation des variables

Vous pouvez saisir et utiliser plusieurs types de données, notamment des nombres réels et complexes, des matrices, des listes, des fonctions, des représentations statistiques, des bases de données graphiques, des images de graphique et des chaînes de caractères.

### ***Utilisation des noms de variables***

#### Variables et éléments définis

Vous pouvez saisir et utiliser plusieurs types de données, notamment des nombres réels et complexes, des matrices, des listes, des fonctions, des représentations statistiques, des bases de données graphiques, des images de graphique et des chaînes de caractères.

La TI-84 Plus CE utilise des noms assignés pour les variables et pour d'autres éléments enregistrés en mémoire. Pour les listes, vous pouvez également créer des noms contenant cinq caractères.

Type de variable	Noms
Nombres réels (fractions)	A, B, ... , Z, θ

Type de variable	Noms
comprises)	
Nombres complexes	<b>A, B, ... , Z, <math>\theta</math></b>
Matrices	<p><b>[A], [B], [C], ... , [J]</b></p> <p>Pour saisir un nom de matrice :</p> <p>Appuyez sur <b>[2nd] [matrix]</b>.</p> <p>Le menu Matrix Names (Noms de matrice) s'affiche.</p> <p>Appuyez sur le nombre du clavier qui correspond au nom de matrice souhaité.</p> <p>Ex. : Appuyez sur 1 pour [A] comme illustré ci-dessous.</p>
Listes*	<b>L1, L2, L3, L4, L5, L6</b> et noms définis par l'utilisateur
Fonctions	<b>Y1, Y2, ... , Y9, Y0</b>
Équations paramétriques	<b>X1T et Y1T, ... , X6T et Y6T</b>
Fonctions en polaire	<b>r1, r2, r3, r4, r5, r6</b>
Suites	<b>u, v, w</b>
Représentations statistiques	<b>Plot1, Plot2, Plot3 (Tracé1, Tracé2, Tracé3)</b>
Bases de données graphiques	<p><b>GDB1, GDB2, ... , GDB9, GDB0</b></p> <p>Enregistrez les équations actuelles à partir des paramètres <math>Y=</math> et Fenêtre à des fins de réutilisation.</p>
Images d'arrière-plan	<b>Image1, Image2, ... , Image9, Image0</b>
Images	<b>Pic1, Pic2, ... , Pic9, Pic0</b>

Type de variable	Noms
Chaînes	<b>Str1</b> (Chn1), <b>Str2</b> (Chn2), ... , <b>Str9</b> (Chn9), <b>Str0</b> (Chn0)
Applications	Applications
AppVars (Variables App)	Variables d'applications
Groupes	Variables groupées Enregistrez un groupe de fichiers de calculatrice autorisés à des fins de partage ou de réutilisation lors de la configuration d'une classe.
Variables système	<b>Xmin</b> , <b>Xmax</b> , etc.

\* Lorsqu'une liste comprend un nombre complexe, elle est désignée comme liste complexe. Pour la changer en liste de nombres réels, supprimez la liste et saisissez les valeurs des nombres réels.

#### Notes concernant les variables

- Vous pouvez créer autant de noms de liste que la mémoire l'autorise.
- Dans l'écran de calcul où à partir d'un programme, vous pouvez stocker dans des matrices, des listes, des chaînes de caractères, des variables système telles que **Xmax**, **TblStart** (DébTbl) et toutes les fonctions **Y=**.
- Dans un éditeur, vous pouvez stocker les données dans des matrices, des listes et dans les fonctions **Y=**.
- Dans l'écran de calcul, dans un programme ou dans un éditeur, vous pouvez stocker une valeur dans un élément de matrice ou de liste.
- Vous pouvez utiliser les options du menu **DRAW STO** (DESSIN MÉM) pour stocker et rappeler les variables Pic.
- Bien qu'il soit possible d'archiver la plupart des variables, les variables système comprenant r, T, X, Y et θ ne peuvent pas l'être.

**Remarque** : En programmation TI-Basic, il est vivement conseillé de ne pas utiliser ces variables système afin d'éviter les modifications inattendues de la valeur de ces variables suite à des calculs et des représentations graphiques effectués lors de l'exécution d'un programme.

- Les **Apps** sont des applications indépendantes, qui sont stockées dans la mémoire archive Flash. **AppVars** (Var App) est une variable utilisée pour stocker les variables créées à partir d'applications indépendantes. Vous ne pouvez ni modifier ni changer les variables stockées dans des **AppVars** (Var App), à moins de procéder à partir de l'application utilisée pour les créer.

## Stockage des valeurs de variables

Les valeurs sont stockées en mémoire et rappelées à l'aide des noms des variables. Lorsque vous évaluez une expression contenant un nom de variable, la calculatrice graphique remplace la valeur mémorisée dans la variable.

Pour stocker une valeur dans une variable à partir de l'écran de calcul ou d'un programme en utilisant la touche **[sto→]**, commencez sur une ligne vide et procédez comme suit.

1. Saisissez la valeur que vous désirez stocker et La valeur peut être une expression.
2. Appuyez sur **[sto→]**.

Le symbole **→** est copié à l'emplacement du curseur.

3. Appuyez sur **[alpha]**, puis sur la lettre de la variable dans laquelle vous désirez stocker la valeur.
4. Appuyez sur **[enter]**. La calculatrice graphique évalue l'expression et stocke la valeur dans la variable.



### Création d'affichage de la valeur d'une variable

Pour afficher la valeur d'une variable, saisissez son nom sur une ligne vide de l'écran de calcul, puis appuyez sur **[enter]**.



### Archivage des variables (Archive, Unarchive) (Archiver, Désarchiver)

Vous pouvez également stocker les variables dans la mémoire archive des données utilisateur de la TI-84 Plus CE . Il s'agit d'une zone protégée de la mémoire, distincte de la RAM (mémoire vive). La mémoire archive vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Stocker des données, programmes, applications ou toute autre variable à un emplacement sûr où ils ne pourront pas être modifiés ou supprimés accidentellement.
- Libérer de la mémoire RAM en archivant les variables.

En archivant les variables que vous n'avez pas besoin de modifier fréquemment, vous pouvez libérer de la mémoire vive pour les applications nécessitant éventuellement de la mémoire supplémentaire.

La calculatrice graphique insère un astérisque (\*) à gauche des variables archivées dans la plupart des menus ainsi que dans **[2nd] [mem] 2:Mem Management** (Gestion mémoire). Il n'est pas possible de modifier ni d'exécuter des variables archivées dans

le système d'exploitation CE version 5.2 ou antérieure. Dans le système d'exploitation CE versions 5.3 et ultérieures, vous pouvez exécuter des programmes s'ils sont stockés dans une archive. Le cas échéant, utilisez les commandes d'archivage/de désarchivage pour gérer l'emplacement de la mémoire.

#### Exemple :

Si vous archivez une liste intitulée **L1**, vous la verrez dans la mémoire. Cependant, si vous sélectionnez et insérez le nom **L1** dans l'écran de calcul, il ne s'affichera pas sur ce dernier. Vous devez le désarchiver pour pouvoir visualiser son contenu et le modifier.


**Remarque :** les variables Image sont exécutées et stockées dans la mémoire archive, mais lorsqu'elles sont affichées dans **VARS 4:Picture & Background** (VAR 4:Pic et arr-plan), le menu BACKGROUND (ARR-PLAN) n'affiche pas l'astérisque **\***.

#### **Rappel des valeurs de variable**

Pour rappeler et copier le contenu de variables à l'emplacement du curseur, procédez comme suit. Pour quitter la fonction **Rcl**, appuyez sur **clear**.

1. Appuyez sur **2nd [rcl]**. **Rcl** et le curseur d'édition sont affichés sur la dernière ligne de l'écran.
2. Saisissez le nom de la variable de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur **alpha**, puis sur la lettre représentant la variable.
  - Appuyez sur **2nd [list]**, puis sélectionnez le nom de la liste ou appuyez sur **[L1]** ou sur **[L2]**, et ainsi de suite.
  - Appuyez sur **2nd [matrix]**, puis sélectionnez le nom de la matrice.
  - Appuyez sur **vars** pour afficher le menu **VAR** ou sur **vars** **▼** pour afficher le menu **VAR VAR Y**. Sélectionnez ensuite le type et le nom de la variable ou fonction.
  - Appuyez sur **alpha** **[f4]** pour afficher le menu de raccourcis **VAR Y**, puis sélectionnez le nom de la fonction.

Le nom de la variable que vous avez sélectionnée est affiché sur la dernière ligne et le curseur disparaît.



3. Appuyez sur **[enter]**. Le contenu de la variable est inséré à l'endroit où se trouvait le curseur avant de commencer cette procédure.



### Remarques:

- vous pouvez modifier les caractères copiés dans l'expression sans affecter la valeur en mémoire.
- Vous pouvez utiliser Rcl dans l'éditeur Y= pour insérer une fonction dans une nouvelle variable Y afin d'éviter de ressaisir de longues expressions.

## Résolution d'équations


Appuyez sur **math** ▶ pour accéder à **C:Numeric Solver...** (C:Solveur numérique...).

### Numeric Solver (Solveur numérique)


1. Entrez une équation de la forme **expression 1=expression 2 (E1=E2)**.

Vous pouvez entrer plus d'une variable, mais devrez sélectionner une variable pour la résolution. Les autres variables utilisées prendront les valeurs mémorisées dans la calculatrice.

2. Appuyez sur **OK**.



3. Placez le curseur sur la variable représentant l'inconnue. Dans cet exemple, la variable est X.



La valeur de X actuellement mémorisée sur la calculatrice s'affiche (X=0).


Vous devez entrer une valeur proche de votre estimation de la solution. Si nécessaire, vous pouvez regarder l'intersection du graphique des deux membres de votre équation ou utiliser le tableau de valeurs pour en savoir plus sur le problème. Ici, X=0 est un point de départ raisonnable pour le calcul.

### Bornes :

{-1E99, 1E99} représente [-1E1099, 1x1099] comme « la droite des nombres réels » de la calculatrice. Si vous ne voulez pas obtenir toutes les solutions de l'équation, vous pouvez modifier cet intervalle en limitant les valeurs à une fourchette plus


réduite. Utilisez le graphique des deux côtés de votre équation pour identifier un plus petit intervalle proche de la solution affichée.

4. Appuyez sur la touche de raccourci [SOLVE] (RÉSOL) ([graph]). Ici, il n'y a qu'une solution,  $X=-2$ .
5. Vérifiez votre solution. La calculatrice vérifie la solution qu'elle a générée. La différence entre la partie gauche et la partie droite de l'équation évaluée pour la solution calculée s'affiche sous la forme E1-E2.



### Interprétation de l'écran Numeric Solver (Solveur numérique)

- Lisez toujours la ligne d'aide contextuelle qui contient des astuces.
- La solution sera signalée par un petit carré.
- **E1-E2=0** (**expression 1 = expression 2**) cherche la différence entre le côté gauche de votre équation, **E1** avec  $X=-2$  et le côté droit de votre équation, **E2** avec  $X=-2$ . La différence est zéro. L'équation s'équilibre.  $X=-2$  est la solution. (Advanced (Options avancées) : lorsque **E1-E2** n'est pas égal à zéro, mais est une petite valeur, il est probable que l'algorithme de la calculatrice donne un résultat proche de la réponse exacte, mais avec une marge de tolérance par rapport à l'arithmétique de la calculatrice.)



# Gestion des fichiers de la calculatrice

Cette section explique comment transférer le système d'exploitation entre deux calculatrices et décrit la compatibilité entre les calculatrices.

## Mise à jour du bundle CE à l'aide de TI Connect™ CE

**Pratique recommandée :** Afin de vous assurer d'utiliser le dernier système d'exploitation et tous les fichiers de la calculatrice dans la dernière version, mettez à jour les calculatrices CE à l'aide du bundle CE et du logiciel TI Connect™ CE. Rendez-vous sur le site [education.ti.com/84ceupdate](http://education.ti.com/84ceupdate) et suivez les instructions.

**Remarque :** Vous ne pouvez pas transférer le système d'exploitation ou des fichiers à l'aide de la station de charge TI Charging Station CE (voir la section Utilisation des accessoires). La station de charge TI Charging Station CE sert exclusivement à charger les calculatrices graphiques TI-84 Plus CE .

## Transfert de fichiers entre calculatrices connectées

Vous pouvez transférer des fichiers, tels que des listes ou des scripts, d'une calculatrice vers une autre au moyen d'un câble de connexion USB. Branchez fermement les extrémités du câble USB dans les deux calculatrices pour les connecter entre elles. Le port USB se trouve sur le côté avant droit de la calculatrice. Ne débranchez pas le câble de connexion USB pendant qu'un transfert de fichier est en cours. Attendez que le message d'opération terminée s'affiche sur les deux calculatrices (émettrice et réceptrice).

Calculatrice réceptrice:  2nd [link] ▶ [enter]	NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP SEND RECEIVE RESEND 1:Receive
Lorsque vous appuyez sur [enter], la calculatrice graphique affiche le message <b>En attente...</b>	NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP Waiting...
Calculatrice émettrice:  2nd [link] □ [enter]	NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP SEND RECEIVE RESEND 1:All+... 2:All-... 3:Prsm... 4:List... 5:GDB... 6:Pic & Image... 7:Matrix... 8:Real... 9:Complex...
Selectionnez un ou plusieurs fichiers à envoyer, puis appuyez sur la touche [entrer] pour valider chaque fichier.	NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP SELECT TRANSMIT L <sub>1</sub> LIST L <sub>2</sub> LIST L <sub>3</sub> LIST L <sub>4</sub> LIST L <sub>5</sub> LIST L <sub>6</sub> LIST *A AVAR PY *AAA AVAR PY BB AVAR PY

Selectionnez **TRANSMETTRE**, puis appuyez sur [entrer] pour lancer le transfert des fichiers. Regardez à la fois l'écran d'envoi et l'écran de réception pour répondre aux éventuelles invites.

Ne débranchez pas le câble de connexion USB pendant qu'un transfert de fichier est en cours. Attendez que le message d'opération terminée s'affiche sur les deux calculatrices (émettrice et réceptrice).



**Remarque :** Le menu **RENOVOYER**, disponible via **2nd** [link], conserve le dernier ensemble de fichiers envoyés depuis la calculatrice émettrice.

## **Compatibilité avec les calculatrices graphiques**

**Remarque :** certains fichiers de la TI-84 Plus CE ne sont pas compatibles avec les fichiers d'autres calculatrices de la famille

TI-84 Plus du fait de la haute résolution de l'écran couleur de ce modèle. En général, les fichiers numériques (qui ne se limitent pas aux listes, variables, matrices et fonctions) peuvent être partagés entre les calculatrices graphiques, ce qui n'est pas le cas des applications, même si elles portent le même nom. En cas d'incompatibilité, les extensions de fichier pour ordinateur de la TI-84 Plus CE diffèrent de celles d'une variable similaire provenant d'une calculatrice graphique TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition.

Type de fichier	Liaison de la TI-84 Plus.fr à la TI-84 Plus CE	Liaison de la TI-84 Plus CE à la TI-84	Ordinateur TI-84 Plus	Ordinateur TI-84 Plus CE
Système d'exploitation	Non	Non	8xu	8eu
Applications	Non	Non	8sk	8ek
AppVar <sup>1</sup>	Oui	Oui	8xp	8xp
Programmes - TI Basic <sup>1,2</sup>	Oui	Oui	8xp	8xp
Programmes en assembleur <sup>1</sup>	Oui	Non	8xp	8xp
Images	Non	Non	8xi	8ci
Images d'arrière-plan	N/D	Non	N/D	8ca
Fichiers de groupe	Oui	Oui	8xg	8xg
Zoom utilisateur	Oui	Oui	8xz	8xz
Chaîne de caractères	Oui	Oui	8xs	8xs
Table de valeurs	Oui	Oui	8xt	8xt

Type de fichier	Liaison de la TI-84 Plus.fr à la TI-84 Plus CE	Liaison de la TI-84 Plus CE à la TI-84	Ordinateur TI-84 Plus	Ordinateur TI-84 Plus CE
Fichier de fonction	Oui	Oui	8xy	8xy
GDB <sup>3</sup>	Oui	Oui	8xd	8xd
Liste	Oui	Oui	8xl	8xl
Matrice	Oui	Oui	8xm	8xm
Nombre	Oui	Oui	8xn	8xn
Complexe	Oui	Oui	8xc	8xc
Configuration fenêtre	Oui	Oui	8xw	8xw
Sauvegarde	Non	Non	8xb	—

1 L'utilisation des variables d'application et des programmes doit être vérifiée après le transfert entre calculatrices graphiques de la famille TI-84 Plus. Certaines variables d'application peuvent configurer une application d'une manière inattendue. Certains programmes peuvent nécessiter des modifications du fait de la différence de résolution d'écran et de nouvelles commandes.

2 Les programmes créés à l'aide de commandes disponibles uniquement dans la version la plus récente du système d'exploitation ne peuvent pas être transférés sur des calculatrices graphiques qui utilisent une version antérieure du système d'exploitation.

3 Un message d'erreur de version peut s'afficher si vous avez utilisé le style de trait POINT FIN. Pour éviter que cette erreur ne se produise, changez le style de trait.

# Utilisation du mode Verrouillage examen

Utilisez le mode Verrouillage examen pour gérer les examens lorsque vous utilisez des calculatrices TI dans votre classe.

## Configuration du mode examen

1. Éteignez la calculatrice.
2. Maintenez enfoncées les touches **[ $\blacktriangleright$ ]**, **[ $\blacktriangleleft$ ]** et **[ $\text{on}$ ]**, puis relâchez-les.
3. L'écran RESET OPTIONS (OPTIONS RÉINIT) s'affiche.
4. Pour modifier les réglages par défaut, placez le curseur sur le réglage voulu et appuyez sur [enter].

Par défaut :

- L'option ANGLE (ANGLE) est définie sur DEGREE (DEGRÉ).
  - L'option STAT DIAGNOSTICS (DIAGNOSTICS STAT) est définie sur ON (AFF.).
  - Les options DISABLE logBASE (DÉSACTIVER BASElog) et DISABLE (DÉSACTIVER)  $\Sigma$  sont définies sur YES (OUI).
  - Solveur numérique DISABLE (DÉSACTIVER) défini sur NO (NON).
5. Appuyez sur **OK** pour valider toutes les applications TI chargées, puis configurez le mode examen. Une fois que les étapes de validation et de configuration du mode examen sont terminées, l'écran de confirmation s'affiche.



6. Appuyez sur une touche pour mettre la calculatrice en mode examen.

**Remarque :**

- La barre d'état est bleue en TEST MODE (MODE EXAMEN) et avec TEST MODE ENABLED (MODE EXAMEN ACTIVÉ).
- Pic & Image Vars (Variables Pic et Image) sont désactivées.
- Toutes les variables stockées dans la mémoire RAM et dans la mémoire archive sont supprimées.


7. Sur la calculatrice d'examen, appuyez sur **[ $\text{apps}$ ]** pour vérifier que les applications sont bien désactivées. L'écran suivant s'affiche :



8. Sur la calculatrice d'examen, appuyez sur **[prgm]** pour vérifier que les programmes ont été désactivés. L'écran suivant s'affiche :



9. Sur la calculatrice d'examen, Pic and Image Vars (Variables Fig et Image) sont affichées comme étant désactivées. L'écran suivant s'affiche :



10. Dans l'écran de gestion de la mémoire (**[2nd] [mem]**, **2:Mem Management/Delete...** (Gest. mémoire/Suppr...)), les fichiers désactivés sont identifiés par le symbole Différent de (**#**).

NORMAL FLOAT AUTO REAL DEGREE MP	
TEST MODE ENABLED	
RAM FREE	153776
ARC FREE	1941K
#PROG1	14
#PROG2	14
#Pic1	21956
#Pic2	21956
#Image1	22256
#Image2	22256
#Image3	22256
#Image4	22256

## **Désactivation du mode Examen sur une calculatrice**

Vous pouvez réactiver tous les fichiers de la calculatrice désactivés en choisissant l'une des méthodes suivantes :

- Connectez deux calculatrices graphiques TI -84 Plus CE au moyen d'un câble USB d'unité à unité, puis transférez un fichier à l'aide de l'option **[2nd] [link]**, **ENVOYER RECEVOIR**.
- Pour quitter le mode Examen sur n'importe quel modèle de calculatrice CE, utilisez le logiciel TI Connect™ CE, **Actions > Quitter le mode examen sur les calculatrices CE connectées**. Vous pouvez également envoyer un fichier de calculatrice à la calculatrice CE connectée afin de quitter le mode examen.
- Utilisez TI Connect™ CE pour envoyer un fichier de calculatrice vers la calculatrice.

Pour supprimer d'une calculatrice tous les fichiers créés durant un examen :

1. Éteignez la calculatrice alors que le mode Examen est activé.
2. Réinitialisez le mode Press-to-Test (Verrouillage examen) en maintenant enfoncées les touches **[▶]**, **[◀]** et **[on]**, puis en les relâchant.
3. Sélectionnez **OK** lorsque l'écran Reset Verification (Vérification de la réinitialisation) s'affiche. La calculatrice est à présent « nettoyée ».

---

**Astuce :** Pour économiser la batterie, désactivez le mode Press-to-Test (Verrouillage examen) à la fin de l'épreuve d'examen.

---

# Utilisation des applications (Apps)

Ces applications sont préchargées sur votre TI-84Plus CE. Le guide d'utilisation des applications est disponible sur [education.ti.com/eguides](http://education.ti.com/eguides).

Mettez à jour votre CE en téléchargeant le dernier système d'exploitation (OS) et toutes les applications TI depuis le site [education.ti.com/84ceupdate](http://education.ti.com/84ceupdate).

Appuyez sur **apps** pour afficher la liste complète des applications.

## **Application Cabri™ Jr.**

Construisez, analysez et transformez des modèles mathématiques et des figures géométriques sur votre calculatrice graphique TI. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Exécuter des fonctions de géométrie analytique, de transformation et euclidienne
- Construire des figures géométriques de façon interactive à partir de points, d'ensembles de points tel que des lieux, droites, polygones cercles et autres objets géométriques de base
- Modifier des objets géométriques à la volée pour visualiser les modèles, établir des conjectures et formuler des conclusions

## **Application CellSheet™**

Combine les fonctions d'un tableur à la puissance d'une calculatrice graphique.

Créez des formules dans les cellules et utilisez les fonctions intégrées.

Les cellules peuvent contenir :

- Des (Nombres) entiers
- Des nombres réels
- Des formules
- Des variables
- Des chaînes de caractères
- Fonctions

Chaque feuille de calcul contient 999 lignes et 26 colonnes. La quantité de données que vous pouvez entrer est uniquement limitée par la mémoire RAM disponible.

- Stockez les paires de coordonnées (x,y) dans des listes pour l'affichage et l'optimisation des fonctions pour la programmation linéaire.

## ***Application Coning Graphing***

Cette application présente les équations en mode fonction, paramétrique ou polaire et offre une solution simple pour tracer graphiquement les quatre formes coniques :

- Ellipse
- Cercle
- Parabole
- Hyperbole

Entrez les paramètres requis pour reproduire graphiquement, tracer ou résoudre les caractéristiques de la forme conique.

## ***Application Inequality Graphing***

Tirez parti de nouvelles capacités pour représenter graphiquement les équations et les inéquations et évaluer leurs relations. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Entrer les inéquations à l'aide de symboles relationnels
- Représenter les inéquations sous forme d'unions et d'intersections
- Entrer les inéquations (droites verticales uniquement) dans un éditeur X=
- Tracer les points de rencontre (intersections) entre fonctions
- Stocker les paires de coordonnées (x,y) dans des listes pour l'affichage et l'optimisation des fonctions pour la programmation linéaire.

## ***Application Periodic Table***

Cette application fournit une représentation graphique des éléments du tableau périodique. Cette application vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Observer et étudier le tableau périodique des éléments
- Trouver les propriétés et des informations utiles sur tous les éléments connus
- Trier les éléments en fonction de leur numéro atomique, de leur nom ou de leur symbole
- Identifier les groupes d'éléments par famille (gaz nobles, halogènes, etc.) et bloc (p, d, s et f)
- Exporter les propriétés vers des listes aux fins d'analyse supplémentaire
- Représenter graphiquement les principales propriétés (rayons atomiques, électronégativité, etc.) en fonction du numéro atomique pour illustrer la nature périodique des éléments

## ***Application Polynomial Root Finder et Simultaneous Equation Solver***

Cette application :

- calcule les racines numériques (zéros) de polynômes de degrés 1 à 10 à l'aide d'une interface conviviale, simple d'utilisation.
- permet de stocker les solutions dans des listes, charger une liste dans l'application pour les coefficients de polynômes et stocker les polynômes dans des variables Y-Var afin de pouvoir les représenter graphiquement après avoir quitté l'application.
- recherche les solutions des systèmes d'équations linéaires.
- permet de charger des matrices contenant les coefficients de systèmes linéaires et déterminer si un système donné a une solution unique, une infinité de solutions ou aucune solution.

## ***Application Probability Simulation (Simulation d'expériences aléatoires)***

Explorez la théorie des probabilités grâce à l'animation interactive qui simule sur votre calculatrice le lancer de dés ou de pièces et la génération de nombres aléatoires. Les options disponibles sont les suivantes :

- Bar Graph (Diagramme en rectangles) - Représentation pour des probabilités ou des fréquences
- Table of trials data (Tableau de données d'essai)
- Paramètres de définition du nombre d'essais
- Solutions de collecte de données
- Pondération

En outre, les étudiants peuvent exporter les données en vue d'une exploration future.

## ***Application Science Tools***

Cette application permet d'effectuer des conversions d'unité sur la calculatrice. Les éléments de l'application disponibles sont les suivants :

- Calculateur de chiffres significatifs
- Constantes et conversions
- Data and Graphs Wizard (Assistant Données/Graph.)
- Calculateur de vecteurs

## Application SmartPad™ CE

### Connexion d'une calculatrice comme clavier à distance


L'application SmartPad™ CE vous permet de connecter une calculatrice en tant que clavier à distance.

### Pour utiliser la TI-84 Plus CE comme clavier à distance pour la TI-SmartView™ CE :

1. L'application SmartPad™ CE pour TI-84 Plus CE est fournie préchargée sur la calculatrice. Si l'application SmartPad™ CE n'est pas installée sur la TI-84 Plus CE, elle est téléchargeable sur votre calculatrice depuis la page [education.ti.com/go/download](http://education.ti.com/go/download).
2. Connectez votre TI-84 Plus CE à votre ordinateur à l'aide d'un câble d'ordinateur USB livré avec votre calculatrice.
3. Démarrez TI-SmartView™ CE.

**Remarque :** cliquez sur le clavier de l'émulateur TI-SmartView™ CE pour être sûr qu'il soit sélectionné.

4. Exécutez l'application SmartPad™ CE sur votre TI-84 Plus CE .
5. Appuyez sur **apps** et sélectionnez SmartPad™ CE dans le menu d'applications.
6. Lisez les informations sur l'écran d'accueil.



7. La pression des touches du clavier de la calculatrice sert à appuyer à distance sur les touches du clavier de l'émulateur.

### Pour arrêter l'application :

- Débranchez le câble USB de la calculatrice pour arrêter l'application et la fonction de clavier à distance.

**Astuce :** rebranchez le câble USB et relancez l'application si la connectivité du clavier à distance ne répond plus.

### Remarque :

- La TI-84 Plus CE exécutant l'application SmartPad™ CE n'affichera pas les calculs ou les graphiques. La calculatrice devient un clavier USB à distance uniquement pour l'émulateur.
- La TI-84 Plus CE restera un clavier à distance tant que le clavier d'émulateur TI-SmartView™ CE est sélectionné. Cliquez sur l'émulateur TI-SmartView avant d'appuyer sur les touches de la calculatrice.
- Le câble TI SilverLink n'est pas compatible avec TI-SmartView™ CE.

## ***Application TI-Innovator™ Hub***

L'application TI-Innovator™ Hub s'exécute automatiquement dans le plus récent système d'exploitation ce lorsque l'application est chargée sur la calculatrice. L'éditeur de programme TI-Basic est amélioré avec un sous-menu HUB pour vous aider à l'orthographe et à la syntaxe des commandes pour la programmation du Hub TI-Innovator™. Gagnez du temps en utilisant le sous-menu pour coller les commandes TI-Innovator™ au lieu de taper des caractères alphabétiques sur le clavier pendant que vous écrivez vos programmes.

**Remarque :** Mise à jour du dernier ensemble ce et du Sketch TI-Innovator™ à [education.ti.com/84ceupdate](http://education.ti.com/84ceupdate).

## ***Application Transformation Graphing***

Cette application vous permet d'observer les effets de la modification de valeur des coefficients sans quitter l'écran graphique. Elle concerne uniquement la représentation graphique des fonctions. X est la variable indépendante et Y, la variable dépendante. Cette application n'est pas disponible pour la représentation graphique dans les modes paramétrique, polaire ou séquentiel.

Elle vous permet de manipuler jusqu'à quatre coefficients du graphe : A, B, C et D. Tous les autres coefficients agissent en tant que constantes, utilisant la valeur mémorisée. Vous pouvez suivre la transformation étape par étape d'une fonction ou créer une animation de la transformation en utilisant les styles de lecture, les commandes lecture/pause, lecture et lecture rapide.

## ***Application Vernier EasyData™***

L'application EasyData™ de Vernier Software & Technology vous permet d'explorer le monde qui vous entoure. Elle lance automatiquement la collecte de donnée lorsqu'elle est utilisée simultanément avec le capteur Vernier EasyTemp™ et charge les expériences intégrées pour chaque capteur Vernier pris en charge.

# Utilisation des accessoires

Cette section aborde l'utilisation des éléments suivants :

- Le logiciel pour ordinateur TI
- La station de charge TI Charging Station CE
- La batterie rechargeable TI

## ***Utilisation du logiciel pour ordinateur TI***

Utilisez le logiciel pour ordinateur TI pour échanger des informations entre votre calculatrice et un ordinateur ou pour afficher une calculatrice TI à toute la classe.

### **Utilisation du logiciel d'émulation TI-SmartView™ CE**

Le logiciel d'émulation TI-SmartView™ CE vous permet d'afficher une calculatrice graphique TI visible par tous les élèves de la classe. Le logiciel TI-SmartView™ CE vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Affichez l'historique des touches.
- Capturez et enregistrez des captures d'écran pour les utiliser dans d'autres documents lors de l'étude d'un concept mathématique ou scientifique.
- Utilisez le volet View<sup>3</sup>™ pour afficher simultanément trois écrans supplémentaires.

Le logiciel émulateur TI-SmartView™ CE comprend deux espaces de travail :

- **Calculator Emulator (Émulateur de calculatrice)** : permet d'effectuer des calculs et d'afficher les résultats comme vous le feriez sur n'importe quelle calculatrice.
- **Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur)** : permet de gérer le contenu de l'émulateur.

### **Utilisation de TI Connect™ CE**

Le logiciel TI Connect™ CE permet d'échanger rapidement et facilement des données entre votre calculatrice et un ordinateur.

Le logiciel TI Connect™ CE comprend trois espaces de travail :

- **Calculator Explorer (Explorateur de calculatrice)** : permet de gérer le contenu de la calculatrice.
- **Screen Capture (Capture d'écran)** : permet de gérer les captures d'écran.
- **Program Editor (Éditeur de script)** : permet de travailler avec les programmes en TI-Basic.

## ***Utilisation de la station de charge TI Charging Station CE***

La station de charge TI Charging Station CE contient 10 emplacements, qui peuvent chacun accueillir une TI-84 Plus CE . Placez une calculatrice TI-84 Plus CE dans l'un de ces emplacements afin de charger la batterie rechargeable TI.

**Remarque :** il est inutile d'occuper tous les emplacements de la station d'accueil pour charger les batteries.

**Remarque :** Afin de garantir une charge correcte, assurez-vous qu'aucun câble, reliant deux unités ou une unité à un ordinateur, n'est connecté au port USB.



### Préparation des stations de charge à leur utilisation

La station de charge TI Charging Station CE est livrée avec les composants suivants :

- une station de charge TI Charging Station CE,
  - un adaptateur AC,
  - un adaptateur de cordon d'alimentation local.
1. Branchez la petite extrémité du cordon de l'adaptateur d'alimentation au connecteur d'alimentation approprié de la station de charge.
  2. Branchez l'autre extrémité du cordon de l'adaptateur dans une prise électrique.
- Pour soulever la station de charge TI Charging Station CE, servez-vous des renflements présents de chaque côté. Soulevez et déplacez toujours la station de charge à l'aide des deux mains.
  - Placez la station de charge sur une surface plane et stable. Vous pouvez également choisir un chariot scolaire standard si vous êtes amené à déplacer la station d'accueil entre différentes salles de cours. Lors du choix de l'endroit, prenez en compte la proximité de l'accès à une source d'alimentation (prise murale ou multiprise).

### Mise en place des calculatrices dans la station de charge TI Charging Station CE

Les emplacements de la station de charge TI Charging Station CE sont conçus pour accueillir les calculatrices sans leur capot. Les calculatrices ne rentrent pas dans les emplacements avec le capot en place.

L'avant des calculatrices doit faire face à l'avant de la station de charge. Si vous forcez la mise en place d'une TI-84 Plus CE dans la station d'accueil alors qu'elle n'est pas correctement orientée, vous risquez de l'endommager. En regardant le logo TI de la station de charge, insérez chaque calculatrice dans l'emplacement avec le clavier tourné vers la gauche.



1. Retirez le capot de la calculatrice.
2. Alignez les rainures qui se trouvent sur le côté de la calculatrice sur les guides situés au niveau des emplacements de la station de charge. Veillez à orienter la calculatrice dans la bonne direction.
3. Enfoncez délicatement la calculatrice dans son emplacement. Une légère résistance doit être ressentie. Continuez à enfoncer la calculatrice jusqu'à sa mise en place complète.

Si la calculatrice est dotée d'une diode DEL sur le côté, la calculatrice est correctement installée lorsque le voyant devient orange pour indiquer la charge.

### **Charge de la batterie**

La TI-84 Plus CE utilise une batterie rechargeable TI Li-ion.

Le processus de charge démarre automatiquement lorsque la calculatrice est insérée dans un emplacement d'une station de charge sous tension. Vous pouvez charger les calculatrices des élèves d'une classe en une nuit.

### **Détermination de l'état des batteries**

Concernant les calculatrices équipées d'une diode DEL : la diode de chaque calculatrice connectée et placée dans la station de charge fournit des informations de base sur l'état de la batterie rechargeable.

- Lorsque ce voyant s'allume en orange, cela signifie que la batterie est en charge.
- Lorsque ce voyant s'allume en vert, cela signifie que la batterie est complètement chargée.

### **Dépannage**

En cas d'échec de l'opération de recharge :

- Vérifiez que la calculatrice est installée correctement dans son emplacement. Les batteries ne sont pas chargées si les connecteurs respectifs de la calculatrice et de l'emplacement sont mal alignés.
- Assurez-vous que le connecteur de la calculatrice est propre. Si de la poussière ou des résidus se sont accumulés sur ce connecteur, retirez-le afin de le nettoyer à l'aide d'un chiffon propre et sec ou d'une gomme. N'utilisez jamais de chiffon humide ni de solution de nettoyage.

## Rangement des stations de charge

Rangez la station de charge sur une surface plane comme une table ou un chariot à roulettes. Une station de charge peut rester branchée pendant des périodes prolongées sans que cela ne l'endommage. De même, le fait de laisser les batteries dans le chargeur de station pendant une période prolongée, supérieure au délai nécessaire à leur charge, ne les endommage pas.

## ***Utilisation, remplacement et charge de la batterie***

La TI-84 Plus CE est fournie avec les articles suivants :

- une batterie rechargeable TI,
- un câble d'ordinateur USB pour le transfert de fichiers et la charge de la batterie.

**Remarque :** chargez la batterie pendant au moins quatre heures pour des performances optimales.

### État des piles

L'icône d'état de la batterie située dans l'angle supérieur droit de l'écran fournit des informations sur l'autonomie restante.



Les icônes de la batterie indiquent le niveau de la charge restante de la batterie et si celle-ci est en charge.

- La batterie est chargée entre 75 et 100 %.
- La batterie est chargée entre 50 et 75 %.
- La batterie est chargée entre 25 et 50 %.
- La batterie est chargée entre 5 et 25 %.
- La batterie est en cours de charge.

### Attention :

- risque de perte des données de la mémoire RAM si la batterie est déchargée. Sauvegardez ou archivez vos variables si votre batterie est déchargée.

Message affiché lorsque vous allumez l'unité.



### Mode Deep Sleep (Veille renforcée)

Pour maximiser la durée de vie de la batterie, cette calculatrice est livrée en mode Deep Sleep (Veille renforcée). Pour quitter ce mode, appuyez sur **on** pendant au moins 4 secondes ou branchez la calculatrice à l'alimentation USB (ordinateur ou adaptateur mural) ou à la station de charge TI Charging Station CE. Après avoir quitté le mode de veille renforcée, vous pouvez allumer la calculatrice à tout moment en appuyant sur **on**. Pour maximiser la durée de vie de la batterie pendant les périodes prolongées d'inutilisation, le mode Deep Sleep (Veille renforcée) est activé automatiquement après une certaine période d'inutilisation.

### Charge de la batterie rechargeable TI

Vous devez vous assurer que la batterie de la TI-84 Plus CE est chargée avant son utilisation en classe et avant un examen.

Pour charger la batterie de la TI-84 Plus CE , utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Connectez la calculatrice à un ordinateur au moyen d'un câble d'ordinateur USB.
- -ou-
- Branchez la calculatrice à une prise murale au moyen d'un adaptateur mural TI (peut être vendu séparément).
- -ou-
- Placez la calculatrice dans une station de charge TI Charging Station CE.

Le temps nécessaire pour charger entièrement la batterie peut varier, mais cette opération prend environ quatre heures. Il n'est pas nécessaire d'extraire la batterie rechargeable TI de la calculatrice pour la recharger. La calculatrice fonctionne normalement lorsqu'elle est raccordée à un dispositif de charge.

Pour recharger une calculatrice à partir d'un ordinateur, vous devez installer un pilote USB TI à cet effet. Pour télécharger le logiciel TI Connect™ CE ou TI-SmartView™ CE qui contient un pilote, rendez-vous sur : [education.ti.com/go/download](http://education.ti.com/go/download).

### Remplacement des batteries rechargeables TI

Lorsque vous remplacez des batteries rechargeables, prenez les précautions suivantes :

- Remplacez la batterie uniquement par une batterie approuvée par TI.


- Retirez les batteries du chargeur ou de l'adaptateur CA lorsque le chargeur n'est pas utilisé ou que les batteries sont déjà chargées.
- L'utilisation des batteries avec d'autres appareils peut occasionner des blessures physiques ou endommager l'équipement ou les biens.
- Utilisez une seule marque (ou type) de batteries. Le remplacement d'une batterie par un type de batterie incorrect présente un risque d'explosion.

### Remplacement de la batterie

Utilisez uniquement une batterie rechargeable TI pour remplacer la batterie de la TI-84 Plus CE .

Pour remplacer la batterie, procédez comme suit.

1. Utilisez un petit tournevis pour dégager le capot qui se trouve au dos de l'unité.
2. Procédez au retrait du panneau.
3. Retirez la batterie usagée.
4. Insérez une batterie neuve.
5. Remettez en place le capot arrière et serrez les vis à l'aide du tournevis.



### Mise au rebut sans danger et réglementaire des batteries usagées

N'abîmez pas, ne percez pas, n'écrasez pas et n'incinérez pas les batteries. Les batteries peuvent éclater ou exploser et libérer des substances chimiques dangereuses. Jetez les batteries usagées conformément à la réglementation locale.

Lorsque la batterie rechargeable TI est entièrement chargée, l'unité est alimentée par les sources suivantes, dans l'ordre indiqué :

1. Source d'alimentation externe, comme par exemple :
  - un ordinateur connecté via un câble d'ordinateur USB
  - -OU-
  - un adaptateur mural TI (peut être vendu séparément).
2. Batterie rechargeable TI

# Diagnostic et correction des états d'erreur

La TI-84 Plus CE détecte les erreurs lors de l'exécution des tâches suivantes :

- Évaluation d'une expression
  - Exécution d'une instruction
  - Tracé d'un graphique
  - Stockage d'une valeur
1. Identifiez l'erreur. Les écrans d'erreur fournissent des indications précieuses sur ce qui a pu se passer, mais les erreurs ne sont pas toujours totalement expliquées.
  2. Corrigez l'expression.

## Diagnostic d'une erreur

Lorsque la TI-84 Plus CE détecte une erreur, elle affiche un message accompagné d'une courte description.



<b>1:Quitter</b>	Affiche l'écran de calcul.
<b>2:Goto (Aller à)</b>	Affiche l'écran précédent, avec le curseur à l'emplacement ou à proximité de l'erreur.

**Remarque :** si une erreur de syntaxe se produit au niveau du contenu d'une fonction  $Y=$  pendant l'exécution d'un programme, l'option **2:Goto** revient à l'éditeur  $Y=$ , pas au programme.

## Correction d'une erreur

Pour corriger une erreur, procédez comme suit.

1. Notez le type de l'erreur (ERREUR:type de l'erreur).
2. Sélectionnez l'option **2:Goto** (si disponible). L'écran précédent s'affiche, avec le curseur à l'emplacement ou à proximité de l'erreur.
3. Identifiez l'erreur. Les écrans d'erreur fournissent des indications précieuses sur ce qui a pu se passer, mais les erreurs ne sont pas toujours totalement expliquées.
4. Corrigez l'expression.

# Informations générales

## ***Aide en ligne***

[education.ti.com/eguide](http://education.ti.com/eguide)

Sélectionnez votre pays pour obtenir d'autres informations relatives aux produits.

## ***Contacter l'assistance technique TI***

[education.ti.com/ti-cares](http://education.ti.com/ti-cares)

Sélectionnez votre pays pour obtenir une assistance technique ou d'autres types de support.

## ***Informations sur le service et la garantie***

[education.ti.com/warranty](http://education.ti.com/warranty)

Sélectionnez votre pays pour obtenir des informations sur la durée et les conditions de la garantie ou sur le service après-vente.

Garantie limitée. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

## ***Précautions pour batteries rechargeables***

- N'exposez pas les batteries à une température supérieure à 60°C (140°F).
- Ne démontez pas les batteries et ne les abîmez pas.
- Utilisez uniquement le chargeur recommandé pour le type de batterie utilisée, ou celui fourni avec l'équipement d'origine.
- TI recommande d'utiliser le câble USB fourni avec cette calculatrice. Si vous choisissez d'utiliser un adaptateur d'alimentation tiers avec le câble USB fourni par TI, vous devez utiliser un adaptateur qui réponde aux normes et aux certifications de sécurité et de fonctionnement appropriées, y compris les certifications UL et CE.

## ***Déguéulatoire***

“Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)”